

قاموس النباتات

تُلِيف

حسين البابلي

مدرب بكلية الزراعة سابقاً
ومدير حداائق البلدية



الطبعة لفيفي

١٩٤٩ - ١٣٦٨

قاموس النبات

غير المنسق

تأليف

حسين البابلي

مدرس بكلية الزراعة شبابها
ومدير حداائق البدريات

شبكة كتب الشيعة



الطبعة الفرعونية
١٣٦٨ - ١٩٤٩



t.me/mktba_pdf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاموس النباتات هذا يعطيك فكرة موجزة عن أهم نباتات الحقل والبستان ورياض الزينة من محاصيل وأزاهير وخضر وفاكهه ، ثم الكثير من نباتات الطب وبعض النباتات الصحراوية ، وكذلك الأعشاب والخثائش .. إلخ .. مع شرح مبسط لخواص كل نبات .

ولقد راعيت في تأليفه أن يوافق حاجة طلاب الزراعة والعلوم والطب كما أن الزارع والناجر ورب البيت - هؤلاء جمياً - لا بد في حاجة إلى مثل هذا المرشد البسيط المفيد .

ولعلى قضيت مالا يقل عن خمسة عشر عاماً أو تزيد في تأليفه وتصنيفه ثم لعلى قد أديت بعض ما توجبه على مصرنا الكريمة الفالية .

ويشرفني أن يتم طبع هذا القاموس في عصر مولاي الملك قاروق الأول نصير الدين والعلم والأدب ... وأختتم هذه المقدمة الصغيرة بكلمة من كلمات الدكتور صامويل جونسون .. فإنه قال : « كل من يؤلف كتاباً تراه تواقاً إلى الثناء ، أما من يؤلف قاموساً فحسبه ألا يلام » .

إيضاح

أسماء النباتات باللغة العربية مرتبة في هذا القاموس ترتيباً أبجدياً ، وأمام كل اسم منها رقم يدلّك على الاسم العلمي أو اللاتيني . مثال ذلك :
بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم للزينة . هادي العطر . جميل العبير .
يزهر شتاء ويتكاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

فالرقم ١٠٠٦ يقابلة في الجزء الأيسر من هذا القاموس الاسم العلمي للبنفسج حيث الأسماء اللاتينية مرتبة ترتيباً أبجدياً *Alphabetical* ومرفقة بأرقام مسلسلة ، وأمام كل اسم منها العائلة النباتية التي ينتمي إليها كل نبات ، ثم الاسم العربي أو الاسم التداولي .

ولا يفوّت القارئ أن يطلع على صفحة « الأخطاء المطبعية » لتصحيح ما جاء في بعض الصفحات من سهو .

البابلي

(حرف الألف)

ابرس — ٥٣٦ — حولى شتوى قصير يزرع في يوليو . الأزهار بيضاء .

ابرة آدم — ١٠١٧ — شجيرة زينة . الأوراق طويلة حادة . الأزاهير
بيضاء . الجذور سامة . التكاثر بالعقلة .

ابريا كفرا — ١ — شجرة شوكية . تتكاثر بالبذور . زهرتها بيضاء . تصلح
زراعتها كسياح للمنعة حول بستان الفاكهة .

ابريا جاردنيري — ٢ — شجرة تتكاثر بالبذور ثمارها توكل وتصنع منها
« مربى » ممتازة .

أبو المكارم — ٦٣٣ — شجرة خشبية تتكاثر بالبذور . أزهارها صفراء
في فصل الصيف .

أبو النوم — ٧٢٨ — ويعرف باسم الخشخاش . وهو نبات سام يستخرج
منه الأفيون . وزراعته منوعة .

أبو النوم زينة — ٧٢٧ — حولى شتوى . أزهاره حمراء جميلة . تزرع
البذور في أغسطس .

أبو تيلون — ٤ — شجيرة زينة . زهرتها برتقالية فاتحة . مشربة باللبن
الأحمر والتكاثر بالعقلة .

أبو بيس — ٧٢٤ — أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف بمصر .

أبو خنجر — ٩٨٧ — حولى شتوى: تزرع البذور في سبتمبر . الزهرة صفراء برتقالى . أو برتقالى محمرة لها مذاق « المستردة » .

أبوركبة — ١٧٢ — خضار تؤكل سوقه الهوائية المنتفخة كسلطة أو مسلوقة .

تزرع البذور من أغسطس إلى مارس ثم تشتل . والنضج بعد الشتيل
بشهرين .

أبوفروة — ٢٣٣ — شجرة ثمارها معروفة لذيذة الطعم منتشرة في جنوب
أوروبا .

أبوقرن — ٥٠١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول الزراعية
المصرية .

أبوبظرف — ٧٩٠ — أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف بمصر .

أبوبظرف المائى — ٧٩٩ — أحد الحشائش التي تعوق الرى والصرف .

أبوكبير — ٦٨٣ — نبات طبى ويعرف أيضاً باسم الحنفيت ، والمادة الصمغية
المعروف بـ أبى كير تستخرج بإحداث شقوق في جذور هذا النبات ،
ويمحتوى على زيت طيار له رائحة شديدة . والحنفيت يزيد من إفراز
المادة الخامطة في المسالك الهوائية .

أبو كاريا — ٩٧ — واسها العلمي أروكاريا . شجرة خشبية للزينة . تفرعها أفقى في نظام مخروطى بديع . تشاهد بكثرة في الاسكندرية .

أبنوس جبلى — ٣٧٢ — شجرة خشبية مشهورة . موطنها سيلان . خشبها متين أسود اللون .

أهل هندى — ٢٣٨ — شجرة خشبية قيمة . أخشابها تستعمل في صنع الموبليات الفاخرة .

أيفلل — ٤٢١ — نبات عصارى رخو . أزاهيره بمية زاهية . جميلة جداً .
يتکاثر بالتطعيم على نبات البرسکيا .

أتاب — ٤٥٩ — شجرة صغيرة خشبية تنمو برياً في الصحارى المصرية ، وتصلح كشجرة ظليلة .

أتر بلكس — ١٢٤ — شجيرة أوراقها رمادية مغبورة تزرع كسياج في الأراضى الرملية والتکاثر بالعقلة والبذور ، وتعرف باسم « قطف » .

أتل — ٩٤٨ — انظر « عبل » .

أخليا — ١٧ — نبات عشبى للزينة يزهر فى الربيع والخريف وأزاهيره صفراء .

ادهاتودا — ٢٢ — شجيرة زينة . أزاهيرها بيضاء قد تزرع كسياج . والتکاثر بالعقلة .

ادتو جلوسم — ٧٠٥ — نوع من الأوركيدز «النباتات السحلية». الزهرة

جذابة جميلة. يربى بالقصاري داخل الصوب الزجاجية بمصر.

أدونس — ٢٤ — حولى شتوى. تزرع البذور في أغسطس وسبتمبر. لون

الأزاهير قرمزي.

آذان الفار — ٦٧٦ — حولى شتوى تزرع البذور في سبتمبر الأزاهير رقاء صغيرة

أراليا — ٩٠ — جنس يشمل عدة أنواع من شجيرات الزينة التي تزرع بجمال

أوراقها. ومن هذه الأنواع «أراليا بابيريفرا» وتغرس في الأماكن
الظلليلة، وأوراقها كبيرة، ولون الأزاهير أيضًا كريم في الخريف.

ثم «أراليا بانكس ٩١» و «أراليا فيكتوري ٩٢» ويعنى بتريتهم

عادة داخل الصوب. وتشتهر الأراليا بالعقل.

أراليا بلدى — ٨٩٠ — شجيرة مدادة للزينة. أوراقها لامعة. تشتهرى

الأماكن الظلليلة نوعاً، والتراكب بالعقلة.

أراروت — ٦٤٠ — نبات درنی يستخرج منه نشا «أراروت» متداول

بكثرة تجاريًّا. موطنها أمريكا الاستوائية.

أراوله — ٢٦٥ — أحد نباتات الزينة الممتازة. أزاهيرها جميلة جداً. تقام لها

· معارض خاصة في الخريف . وتربي عادة في القصارى ، وتكاثر بالخلقة في الشتاء . وتحتاج لعناية خاصة .

أراديكا — ٨٢٦ — حولي شتوى يزرع بجمال أوراقه الرشيقه حول أحواض الزهور وتكاثر بالبزور في أغسطس .

أراك — ٨٧٢ — شجرة تنمو بريا في الصحراء الشرقية وجبل علبة وطور سينا . وستعمل فروعها الطرفية في نظافة الأسنان . التكاثر بالبزور والعقل ، وتعرف أيضاً باسم « سواك » .

أرجان — ٩٤ — « انظر خشب الحديد » شجرة موطنها مراكش يستخرج من بذورها زيت جيد للطهي .

أرجيريا — ٩٥ — متسلق يزرع بجمال أوراقه الفضية ، والتكاثر بالعقلة ومن أنواعه المعروفة « أ. اسبيلندز » و « أ. اسبسيوزا » . والأول أوراقه فضية لامعة ، والثاني أوراقه فضية مغبرة نوعاً .

أرز — ٧١٨ — محصول غذائى هام ، يحتاج إلى قدر كبير من المياه الجارية وإلى تربة ثقيلة . وترزع بذوره من مارس إلى مايو . ومتوسط غلة الفدان من ٦ إلى ١٢ أرداً ومن ثلاثة إلى ستة أحوال جمال من القش ومن أصنافه المعروفة : الرشيدى ، والسلطانى ، والبابانى ، والفينو ،

وعين البنت ، والفيومي .

أرز لبنان — ٢٣٩ — شجرة معروفة منتشرة في لبنان . وفي عهد الملك فاروق زرعت منها واحدة بميدان عابدين .

أرثينا — ٤٢٧ — شجرة زينة متتساقطة الأوراق شتاء . أزهارها قرمنية برتفالية في الربيع . والفروع شوكية . والتكاثر بالعقلة .. ويوجد نوع آخر أزهاره حمراء « أ. أنديكا » .

أروكاريا — ٩٧ — انظر « أبو كاريا » .

ارستلخيا — ١٠١ — متسلق أزهاره جميلة تشبه الحمار ، تراها في الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

أرطه — ١٩٩ — أحد نباتات العلف التي تنمو بريا بالصحاري المصرية .

أركتوس — ٩٨ — حولي شتوى . تزرع بذوره في يوليو والأذاهير بيضاء أو صفراء برتفالية .

أربجا — ١٠٠ — نوع من النخيل يستخرج من أوراقه عصير سكري ، وتحتوي الساق على نوع من النشا يعرف باسم « ساجو » .

أريو بانكس — ٧١٣ — شجرة زينة أوراقها لامعة من أعلى باهتة من أسفل ، جلدية نوعا . التكاثر بالعقلة .

أريوندنرن — ٤٢٥ — أو شجرة «الكابوك» وهي شجرة اقتصادية تحتوى
ثمارها على أو بار حريرية لشنو الوسادات ، والتکاثر بالبذور .

آس — ٦٧٩ — انظر «مرسين» .

أسبرجس بلهى — ١١٢ — عشب للزينة ، أوراقه رفيعة حادة . الفروع
مدلاة إلى أسفل في صورة جذابة . يزرع عادة في الأنصب في أماكن
نصف ظليلة . والتکاثر بالتجزئة .

أسبرجس فينو — ١١٣ — متسلق رشيق ينمو في الأماكن التي لا تصل إليها
الشمس إلا قليلاً . جماله في أوراقه ، وكثيراً ما يربى في الأنصب .

أسبسترا — ١١٦ — نبات ورقي تزين به الأبهاء . يوجد في الأماكن الظلية
فقط . ويربى عادة في الأنصب . ويتكاثر بالتجزئة ، وأوراقه كبيرة
لامعة .

أسبديوم — ١١٨ — نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية
ويتكاثر بالجراثيم .

أسبلنديوم — ١١٩ — نوع من السرخسيات سابقه .

أسباثوديا — ٩٢١ — شجرة زينة تزهر في الشتاء أزهاراً حمراء قرمذية .
والتکاثر بالبذور .

أستانس مستديم — ٩٢٧ — عشب للزينة مستديم ، أزهاره زرقاء بنسجية

خشنة اللمس يصلح للزراعة بالجلبات .

أستانس حولي — ٩٢٨ — حولي شتوى تزرع بذوره في أغسطس وأزهاره

ألوانها عديدة .

استر حولي — ١٢٠ — حولي شتوى تزرع بذوره في أغسطس ولون الزهرة

بيضاء أو بنفسجي أو بني ، وهي على جمال عظيم وتصلاح لقطف .

استر مستديم — ١٢١ — عشب للزينة أزهاره بنفسجية جميلة في الصيف

والخريف . يتکاثر بالتجزئة وتصلاح زراعته في الدواير والجلبات .

استر كوليا — ٩٣٢ — أشجار منتشرة تتکاثر بالبذور . وقد تصلاح كمصد

للزبح . ومن أنواعها المعروفة « استر كوليا ديفريفيوليا » وهي دائمة

النضرة ، (واستر كوليا لوريدا) وأزهارها كبيرة نوعاً محمرة (واستر كوليا

اسيريفوليا) وأوراقها كبيرة مفصصة .

استيفانوتس — ٩٣١ — متسلق يزهر في الصيف أزهاراً بيضاء نجمية شمعية

اللمس والتکاثر بالعقلة .

اسفندان — ١٨ — شجرة خشبية موطنها الأصلى أمريكا الشمالية ، نادرة

الوجود بمصر . وزرعت بحدائق الحيوان أيام حكم الخديو

إسماعيل باشا .

اسكيوزا — ٨٨٥ — حول شتوى . تصلح أزاهيره المقطف وتزرع البذور
في يوليو وألوان أزهاره عديدة .

اسكلينيس — ١١١ — عشب تصلح زراعته بالجبليات ويقرط عادة بعد
الإزهار ، ويرى مزهراً في الربع وأزهاره محمرة برتقالية ، ويتكرّث
بالبذور ، ويعرف بالنبات الحريري ويفرز مادة لبنية .

أفحوان — ١٩٧ — انظر (كالنديلولا) .

اكاليفا — ١٥ — شجيرة زينة تزرع منفردة في المسطحات وأحياناً تزرع
كسياح للزينة أو راقها حراء قرنفلية ذات حافة بلون الكرم
منتهية بلون قرمزي والتكرّث بالعقلة .

اكاثس — ١٦ — نبات عشبي أوراقه كبيرة جذابة يزهر في أبريل إلى يونيو
حواممه الزهرية ذات لون أرجواني مبيض والتكرّث بالسوق الأرضية
ويشتهي الأماكن الظلية وأحياناً يزرع على مقربة من الماء .

اكزانثوما — ١٠١٦ — نبات نصف مائي الأوراق والأعناق مشربة باللون
البنفسجي الحمر . والتكرّث بالتجزئة يزرع في الأماكن الرطبة الظلية

اكروكلينيم — ٢١ — حول شتوى تزرع بذوره في أغسطـس ويـزهـرـ في
الشتاء والربيع . ألوانـهـ عـدـيـدـةـ مـنـهـاـ الأـيـضـ والـوـرـدـيـ وـالـأـصـفـرـ .

الكسالس - ٧١٩ - عشب زينة يربى عادة في القصاري ، يزهر في الربيع.

أزهاره صفراء أو وردية . التكاثر بالتجزئة .

أكسيا - ٥٥٩ - بصل زهري . الألوان عديدة . الموطن جنوب أفريقيا .

أكيل شوكى - ٤٤٢ - أحد النباتات العصرية . ساقه شوكية .

أزهاره حمراء . يصلح للزراعة بالجبلات . التكاثر بالعقلة .

اكوكنثرا - ٤٠ - شجيرة زينة لها عصير لبني سام . تزهر في الربيع

أزهاراً بيضاء عطرية جداً . تتكاثر بالبذور في مارس ونهاها داكنة في حجم الزيتونة .

اكوييجيا - ٨٨ - حولي شتوى . تزرع بذوره في يوليو . زهرته تشبه الطير .

عديد الألوان . يربى في قصاري غالباً ويزهر في الربيع . جميل حقاً .

اكينوبس - ٤١٣ - نبات عصاري يصلح في الزراعة في الجبلات

والتكاثر بالخلفة .

اكينوكاكتس - ٤١٢ - نبات عصاري يصلح للزراعة في الجبلات

والتكاثر بالخلفة .

الآمندہ - ٤٣ - متسلق جميل أزهاره صفراء بدعة . يزهر في الربيع

والصيف وبعض الخريف ويتكاثر بالعقلة والترانيد .

الستونيا — ٥١ — شجرة خشبية لها عصير لبني إذا مزج بالزيت فانه يشفى

آلام الأذن ، ويصنع من خشبها صناديق الشاي وموطنه استراليا .

السوفلا — ٥ — نبات سريري على شكل شجرة صغيرة يشاهد بصر في بعض الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الإبداع .

المتيرة — ٥٢ — عشب قصير أوراقه مشربة بالأصفر والأحمر والأخضر يزرع حول أحواض الأزاهير . تجرب موالاته بالقص . والتكاثر بالعقلة في الربيع والصيف .

النزاوا — ٣٩ — حول شتوى تزرع بذرته في أغسطس وسبتمبر . لون أزهاره برتقالي أحمر ، يزهر في الربيع .

أمارنثس — ٥٥ — حولي صيفي تزرع بذرته في مارس وأبريل ، وجماله في أوراقه الحمراء ويواли بالقص من وقت لآخر ، ويرى مورقاً في جمال صيفاً وخريفاً .

أرماللس — ٥٨ — بصل زهرى . الأزهار بوقية حمراء أو بيضاء كبيرة . يزرع في الخريف ويزهر في الربيع وقد يزرع في قصاري ، وهو الأفضل ، أو في الأرض مباشرة .

أمبیوم — ١٦ — حولي شتوى تزرع بذوره في شهرى يوليه وأغسطس .

أمبوبس — ٦٢ — متسلق زاهي الخضراء يرى في الإسكندرية تزرع البذرة في الربيع . جماله في خضرته .

أناناس — ٦٥ — فاكهة تتکاثر بالخلفة والأفرخ النامية على حوامل التمار في شهر مارس ومحصوله الأول بعد ١٨ شهراً — وقد نجحت زراعته نجاحاً باهراً بزارع جلالة الملك بأشاص .

أنشودا — ٦٧ — حولي شتوى . تزرع البذور في يوليه . الأزاهير زرقاء .

أنيمون — ٧٢ — بصل ذهري تزرع درباته في الخريف ويزهر في الربيع . الألوان عديدة جميلة جداً جذابة للغاية وترتها في الربيع الجميل .

أنيساكاثنس — ٧٥ — شجيرة زينة صغيرة أزاهيرها أنبوبية حمراء برتقالية في الخريف والتکاثر بالبذور .

أنشوليزا — ٨٠ — بصل ذهري أزاهيره صغيرة حمراء برتقالية .

أنتوريوم — ٨٢ — نبات للزينة يزرع بجمال أوراقه الفتانة نادر الوجود . يربى عادة داخل الصوب الزجاجية وله عده أنواع .

أنتيجون — ٨٤ — متسلق أزاهيره صغيرة رشيقه حمراء قرمذية في مجاميع يتکاثر بالبذور ويعرف باسم « كراكلا ». ومنه نوع أيضاً نادر .

أنتريهيم — ٨٥ — ويعرف باسم حذف السبع حولي شتوى تزرع بذوره في
يونيو أو لوانه عديدة .

أناتو — ١٥٤ — أو شجرة الأناتو ويستخرج من الطبقة المفلقة لبذورها صبغة
الأناتو المستعملة في تلوين الزيد والجبن . وبعض أنواع الحرير
كذلك . الأزهار لونها قرنفل والتكاثر بالبذور .

أنوجيسص — ٧٦ — شجرة كبيرة تستخدم أوراقها في الدباغة وساقها ينتج
نوعا من الصموغ .

أنجره هندي — ٥٢١ — شجرة للزينة أزاهيرها حمراء جذابة والتكاثر بالعقلة .
إنجا — ٥٤١ — شجرة ظليلة أزاهيرها بيضاء ثمارها سكرية .

أنوثيرا — ٧٠٧ — عشب للزينة يزهر أزاهير صفراء في الصيف والخريف .
أصبع العذراء — ٣٩٣ — حولي شتوى تزرع البذور في يونية والأزهار
أرجوانية اللون .

أهertia — ٤١٤ — شجرة تنجح في الأرض الملحية سلطاناتها الجذرية
تقوى شواطئ الترع .

إهليج كابلي — ٩٦٤ — شجرة مسحوق ثمارها يدخن في حالات مرض الربو .

أيوبية — ٥٤ — جنس له أنواع عديدة مثال ذلك «الايبوميا كوموكلت» مداد حول أزهاره حمراء يتکاثر بالبذور . ثم «الايبوميا كارنيا» وهي شجيرة فروعها مدللة والأزهار قرنفلية باهتة وتنفس بعد التزهير وتکاثرها بالعقلة والبذور موعد التزهير الخريف . ثم «الايبوميا بلانتانا» المعروفة باسم ست الحسن وهي متسلق يزهر معظم أوقات السنة ولون الأزهار بنفسجي محمر باهت والتکاثر بالترافق . كذلك «الايبوميا بونانكس» وهو متسلق يتکاثر بالبذور والأزهار بيضاء .

إيكرومما — ٥٤٢ — شجرة زينة أزاهيرها أنبوية قرمذية في مجاميع «أ. كوكسينيم» أو زرقاء داكنة «أ. توبيولوزم» .

إيكورنيا — ١٥ — نبات مائي أوراقه سميكة أزهاره زرقاء سماوي «أ. أزوريا» ومنه نوع يطفو على الماء أزاهيره بنفسجية في الصيف والخريف ، «أ. كراسيس» ويعرف باسم الياسنت المائي أو الملست .

أيرس — ٥٥٣ — أبصال زهرية أزاهيرها جميلة جذابة للغاية . أنواعها عديدة بعضها يتکاثر بواسطة الرizومات مثل «أيرس جرمانيكا» وبعضها يتکاثر بواسطة الأبصال مثل الهولندي وأزهاره صفراء أو بنفسجية أو بيضاء . موعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر موعد التزهير الربيع . ومن أنواع الأيرس «أيرس هيليني» وينمو برياً في رفع والزهرة لونها

موف . ثم « ايرس فلورنثينا » وهو نبات طبى تنتج ريزوماته مادة تدخل في تركيب معاجين الأسنان — كذلك بصل العنصر « ايرس سيسير نكيم » وينمو برياً في سريوط .

« حرف الباء »

بابونج — ٧٩ — نبات طبى تغلى أزهاره للتقوية ولتسكين السعال ، ويحصل على زيت البابونج ب萃طير أزهاره ويستعمل أحياناً كقبي .

بامبو — ١٣٢ — ويعرف باسم الغاب وساقه خضراء لامعة ، يرى بجوار المياه ويتکاثر بالريزومات .

باباظ — ٢١٤ — فاكهة ثمارها كبيرة بيضية تتضخم في نوفمبر ، تحتوى على الباباين وهو من أشجار الفاكهة القليلة الانتشار والتکاثر بالبذور .

بامبوظة — ٤٣٧ — شجرة خشبية دائمة الخضرة وتدخل أيضاً ضمن أشجار الفاكهة وتؤكل ثمارها الحمراء الأرجوانية .

بامية — ٥٢٠ — خضار شهى ، موعد الزراعة فبراير ومارس والتضخم بعد شهرين ونصف شهر ويستمر الجمجم ثلاثة شهور ونصف شهر .

البان — ٦٦٩ — أو شجرة الباب أو شجرة اليسار ، شجرة خشبية نادرة الوجود ، تستخدم الأزهار والقلف طبياً ويستخرج من بذورها زيت له قيمة .

باسيا — ١٣٨ — أو شجرة الزبدة . شجرة كبيرة يستخرج من بذورها زيت يستعمل في صناعة المجررين والصابون والطهي .

بانداوس — ٧٢٢ — نبات للزينة يتميز بترتيب أوراقه ترتيباً حلزونياً له جذور هوائية ، وله عدة أنواع .

باسيفلورا — ٧٣٠ — نباتات متسلقة أنواعها عديدة ، منها « الباسيفلورا كواه رانجيولارس » وأزهيرها عطرية جامدة للون البنفسجي والأحمر والأبيض يزهر شتاء والتكاثر بالعقلة . ومنها « الباسيفلورا فيوليسي » وهو متسلق متوسط النمو ، أوراقه ذات فصوص ، أزهاره جامدة للون البنفسجي الفاتح والقرنفل والأبيض ، يزهر في الربيع والصيف ، والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها أيضاً « الباسيفلورا ايدولس » وثمارها تؤكل .

باتوس — ٨٠١ — متسلق يشتهى الأماكن الظلية وكثيراً ما يرى داخل البيوت له أوراق ملونة وتكاثر بالعقلة .

باذنجان — ٩٠٨ — خضار معروف تزرع شتاءه من فبراير حتى أغسطس وفي أكتوبر ونوفمبر ، وتزرع البذور قبل الشتاء بشهرين ، ويتبدى النضج بعد ثلاثة شهور ويستمر حوالي ثلاثة شهور أو أقل .

بانسيه — ١٠٠٧ — حولى شتوى جميل جداً ، وتزرع البذور في أغسطس

وتجمع الزهرة عدة ألوان على الأخص الأصفر والبنفسجي المزورق .

بنسبورم — ٧٧٨ — شجيرة للزينة دائمة الخضرة تزرع كسياج في الظل أو تراها على افراد في المسطحات الخضراء والزهرة عطرية بيضاء والتكاثر بالعقل الطرفية .

بنيرس — ٨٢٠ — عشب للزينة أوراقه جميلة . . يرى داخل الصوب .

بنيروسبرم — ٨٢١ — شجرة خشبية أوراقها مبيضة من أسفل كبيرة الأزاهير بيضاء والتكاثر بالبذور .

بنجنونيا — ١٤٩ — (ب . فينستا) متسلق يزهر في الشتاء والربيع أزهاره برتقالية والتكاثر بالعقلة — (ب . أنجوسكتا) متسلق يزهر في أبريل أزهاراً صفراء والتكاثر بالبذور (ب . بربوريا) متسلق يزهر في أبريل أزهاراً أرجوانية ويتكاثر بالعقلة — (ب . جاسمينوينس) متسلق أزهاره بيضاء أو بنفسجي محمر .

بنجر — ١٠٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

بدليا — ١٨٣ — شجيرات زينة سريعة تستعمل أحياناً كأشبعة للزينة دائمة الخضرة ، تكاثر بالعقلة ، ومن أنواعها « بدليا . اشياتيكا » وأوراقها خضراء باهته من أسفل والأزهار بيضاء عطرية في مجاميع ، ثم « بدليا . ماداجاسكارينس » وعموها قوى وأوراقها أكبر

وأزهارها صفراء برتقالية ثم « بدليا . فاريابيلس » وأزهارها زرقاء خفيفة .

بدرة العفريت — ٥٨٦ — شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل أزهارها قرنفلية بمية ، تتكاثر بالبذور وتصلح للأراضي المالحة . خشبها أبيض متين . ثمارها عند تفتحها ينشر منها زغب شوكى لذاع للجلد .

برجان — ٣٢ — حولى شتوى . تزرع بذوره في أغسطس ، لونه أزرق فاتح .

برتقال بامية — ١٣٠ — شجيرة فاكهة قليلة الانتشار ثمارها حلوة حمضية يعمل منها « جلى » ومشروبها للذيد مستطاب .

برتقال — ٢٨٦ — فاكهة مستحبة من فواكه الصيف . انتشرت زراعته بالقطر المصرى وأنواعه كثيرة منها البلدى وأبو دمه وأبو سرة والشاموى إلخ .. ويتكاثر بالتطعيم على اللارنج أو الليمون المالح فى الأرض الرملية .

برليوا — ١٣٤ — شجيرات زينة صغيرة تزرع في دواير الحديقة ، تزهر في الخريف والربيع وتقص عادة بعد الإزهار . والأزهار حمراء أو بيضاء أو زرقاء ، والتتكاثر بالبذرة والعقلة .

براشيكوم — ١٦٦ — حولى شتوى تزرع بذرته في يونيه . أزهاره زرقاء أو أرجوانية .

براهيا — ١٧٦ — نخيل للزينة منتشر بالاسكندرية ، أوراقه كبيرة مروحة بلون الفضة المغبرة .

برفلزيا — ١٨١ — شجيرة زينة أزاهيرها أنبوبية مصفرة بيضاء عطرية .

برايفيلم — ١٨٢ — أحد النباتات العصرية ويتکاثر بواسطة الورقة .

برجوت — ٢٧٩ — نوع منأشجار الموالح يستخرج من قشور ثماره زيت البرجوت المشهور .

برنوف — ٣١٤ — أحد النباتات التي ترى على جوانب الترع والمصارف .

بردى — ٣٦٤ — كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق البردى للكتابة من أعناق الأوراق ، وهو نبات مأوى يرى الآن في بعض الحدائق كنبات للزينة .

برسيم — ٩٨١ — علف أخضر هام ، وأنسب وقت لزراعته سبتمبر . ويحش من ديسمبر إلى مايو . وفي شهر يونيو تنضج التقاوى . ومن أصنافه الفحل والمسقاوى والخضراء . والبرسيم أحياناً يجفف لصنعة دريس في الفصل الجاف .

برسيم حجازى - ٦٤٦ — علف مستديم تزرع بذوره في مارس إلى منتصف

أبريل ويستمر طول السنة ، ويحود نموه في فصل الصيف ، ويزرع في مصر في مساحات بسيطة نظراً لعارضه مع ترتيب الدورة .

بردقوش - ٧١٥ — نبات معطس يستخرج منه زيت طيار يحتوى على الكافور يقش به زيت الزعتر .

برسكيما - ٧٤٤ — نبات عصارى شوكى يصلح للزراعة بالجبلات والتكاثر بالعقلة .

برميولا - ٨٠٤ — حوليات شتوية تربى عادة في قصارى داخل الصوب الخشبية وهى في مقدمة أزاهير المعارض جمالاً وأوالمها إما بضاء محمرة أو قرنفلية إلخ . وتزرع البذور في يونية وتحتاج إلى عناية خاصة .

بريتشارديا - ٨٠٧ — تخيل للزينة يرى بكثرة ، ساقه سميكة نوعاً ، أوراقه مروحة لامعة تتدلى منها خيوط رفيعة دقيقة ويتكاثر بالبذور .

برقوق - ٨١٢ — فاكهة مستطابة . الأصناف كثيرة . التكاثر بالتطعيم على أصول المريانا والميربولان . ومن أنواع البرقوق (الأنستيا) وتشمل أصناف الدامسون والبلاس والميرابل وسانت جولييان . وأما النوع الذي ثبت نجاحه بمصر فهو البرقوق الياباني ومن أصنافه بوكراء وكومبيشن ووكسون .

بذر قطونه - ٧٨٢ — نبات طبى تستخدم بذوره كادة ملطفة .

بسلا — ٧٧٧ — خضار مستطاب تزرع بذوره من منتصف سبتمبر حتى
أوائل ديسمبر وينضج بعد حوالي شهرين ونصف شهر ويُمْكِن
مثل هذه المدة في المجمع.

بسلا زهور — ٥٩٥ — حول شتوى يحتاج إلى دعامتين من الغاب يتسلق
عليها تزرع بذوره في سبتمبر واكتوبر ويُزَهَرُ في فبراير ومارس
وألوان أزاهيره عديدة عطرية للغاية وتقام لها معارض خاصة.

بسملة — ٤٢٤ — فاكهة تتكاثر بالبذور أو بالتطعيم على أصول منها أو من
السفرجل. ومن أصنافها البرمبيه والأدفانس والسكرى، وموسمها في
الأسواق مارس وأبريل.

شارى — ٩ — شجرة تنمو في جبل علبة تصلح أوراقها في دباغة الجلود

بشنين — ٧٠١ — نبات مائي كاتب له أهمية عظيمة بمصر في الزمن القديم
ومن أنواعه الأزرق والأبيض والعديد الألوان والبشنين الأبيض
تُفتح أزهاره ليلاً وتنطبق نهاراً وأوراقه مستديرة طافية فوق سطح
الماء والتتكاثر بواسطة البذور أو التجزئة.

بصل — ٤٥ — محصول هام. يزرع بالوجه القبلي من نصف أغسطـس إلى
نصف سبتمبر وبالوجه البحري يمتد إلى أكتوبر ونوفمبر ويُزرع
قبل تفـل الشـلات شـهـرين. ويـمـكـنـ بـالـأـرـضـ نـحـوـ أـرـبـعـةـ أوـ
خـمـسـةـ شـهـورـ.

بصل مستطيل — ٤٤ — خضار يزرع لتوكل أوراقه كسلطة .

بصل الشالوت — ٤٧ — خضار أبصاله صغيرة كثيرة رمادية اللون أقل

حرافة من البصل .

بصل المسك — ٦٧٥ — بصل زهرى أزهاره صغيرة زرقاء كأسية منحنية
إلى أسفل .

بصل الفار — ٨٨٩ — بصل زهرى ينمو بمريوط ، يستعمل طيباً للقلب
وإدرار البول .

بطاطة — ٥٤٤ — تزرع من مارس إلى يونيو والتراكث بواسطه العقاقة
والنضج بعد حوالى ستة شهور .

بطيخ — ٢٧٧ — فاكهة من فواكه الصيف المستحبة . موعد الزراعة
فبراير ومارس ، وينضج البطيخ الأمريكى بعد ثلاثة شهور ، والبطيخ
البلدى بعد حوالى أربعة شهور .

بطاطس — ٩١٢ — خضار معروف تزرع درناته نيلى في سبتمبر وأوائل
أكتوبر ، وشتوى في نوفمبر وديسمبر ، وصيف من منتصف يناير
إلى منتصف فبراير ، والنضج بعد ٣ — ٤ شهور حسب النوع
وميعاد الزراعة .

بستان — ١٠٥ — نبات طبي معروف يستعمل ضد المغص ولطرد الديدان.

بقدونس — ٧٤٧ — عشب معروف . تؤكل أوراقه . يزرع من أغسطس لفبراير . بذوره منقوعة تفيض في حالة احتباس البول وإزالة الرمل والحمى من الكلى .

بقدونس أفرنجي — ٨١ — خضار يشبه البقدونس . يستعمل في الشربة لتحسين طعمها .

بقم — ٥٠٤ — شجرة شوكية تزرع كسياج منيع حول البساتين . أدخلت من الهند الغربية . تتكاثر بالبذور ، ويستخرج من خشبها وجذورها صبغة .

بقم هندي — ٤٩٢ — شجيرة موطنها الهند والملایو وتحت زراعتها بمصر يستخرج من خشبها صبغة حمراء تستخدم في صباغة بعض الأصواف .

بكرته — ١٤٥ — حول شتوى قصير ، تزرع بذرته في يولية وزهرته مجردة أو وردية أو بيضاء ويعرف باسم زهر اللؤلؤ .

بكسا — ١٥٤ — راجع «أناشو» .

بلايوجيم — ٧٨٤ — شجرة خشبية ظليلة متوسطة الño تمارها تشبه البرقوق . تتكاثر بالبذور . قليلة الانتشار . خشبها صلب متين .

بلادنا — ١٢٦ — نبات طبي يستخرج من جذوره وأوراقه البلادونين

والآتروين.

بليرجيا — ١٥٣ — نبات زينة يرى في الأماكن الظلية. أوراقه تنتهي

بأشواك محمرة والأزهار زرقاء تراها في الربيع والتكاثر بواسطة
النوات الجديدة عند قاعدة النبات.

بلوط — ٨٣٣ — شجر مشهور أنواعه عديدة. يتکاثر بالبذور ، بطيء

النمو ، أوراقه تتساقط شتاء خشبة من أمنن أنواع الخشب ، ومن
أنواعه التي بحثت بمصر النوع « ييد نكيولاانا ».

بلوط حريري — ٤٩٧ — شجرة خشبها متين للغاية ، أزهارها برقاية

جميلة والتکاثر بالبذور.

بلظمينا — ٥٣٨ — حولي صيف يزرع في مارس ولون أزاهيره عديدة.

بلتوفورم — ٧٤٠ — شجرة كبيرة سريعة النمو وأوراقها تشبه الجكروند ،

أزهارها صفراء عطرية تزهر في أواخر الصيف ، ينبعى الإكثار
منها ، وتنکاثر بالبذور.

بلغ — ٧٥٧ — يتکاثر التحيل بالقسائل التي عمرها من ثلاثة إلى أربع

سنوات ، وترعرع على بعد قصبتين ، وموعد الزراعة أغسطس وسبتمبر

ومارس وأبريل ، وينقسم البلح إلى جاف ونصف جاف وطري ، ومناطق زراعة الجاف قنا وأسوان والواحات ومن أصنافه (الجندلية) و (السكوني) أو (الأبرمي) ثم (المرجودة) ، وينضج البلح الجاف في سبتمبر ، أما البلح النصف جاف ف منتشرة زراعته في الشرقية ومن أصنافه (العمرى) و (العجلانى) . ومن أصناف البلح الطري (الحيانى) و منتشر بدمياط ورشيد والجيزة والشرقية ثم (بنت عيشة) كذلك (السمانى) و منتشر برشيد وأدكرو ، ثم (الزغلول) ثم (الأمهات) ويزرع بكرداسة والجيزة والحوامدية ومنه تصنع العجوة أما (السيوى) فيزرع بالجيزة وهو شبيه بنت عيشة ولكنه أكبر والنخيل ينمو في جميع أنواع الأراضي .

بلباءو — ٧٨٥ — شجيرة زينة رخوة الفروع دائمة الخضرة تزهر معظم

أوقات السنة أزهاراً زرقاء خفيفة وتسكاثر بالعقلة .

بليله — ٩٦٢ — أو شجرة اللوز الأفرينجي وهي معتدلة القوام ، فروعها أفقية في محيطات منتظمة ، أزهارها كريهة الرائحة ، وثمارها في الهند تستعمل للصباغة والدباغة ، والتسكاثر بالبذور .

بنجر — ١٤٧ — خضار سلطة ، موعد زراعته من منتصف أغسطس حتى فبراير والنضج بعد حوالي ثلاثة شهور .

بن - ٣٠٢ - شجرة موطنها اليمن والبرازيل ونادرة الوجود بمصر ، وقد نجحت زراعتها في جزيرة جلالة الملك بأسوان ... وحدثني صديق إخصائي أنها أمرت فعلا بزرعه جهة البحيرة تحت ظلال بعض الأشجار .

بنت القنصل - ٤٤١ - شجيرة جمالها في قناباتها الكبيرة الحراء في الخريف والشتاء . تقص عادة بعد التزهير والتكاثر بالعقلة .

بنستيمون - ٧٤٣ - حول شتوى أزهاره مختلفة الألوان وترعرع بذوره في أغسطس .

بنسج - ١٠٠٦ - عشب مستديم للزينة هادى العطر جميلة . يزهر شتاء . يتكاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

بهار - ٧٦٦ - نبات طبي عطري مسكن لألم الأسنان طارد للغازات منه للمعدة .

بوباب - ٢٣ - أو شجرة خبز القروود ، وهى شجرة يستخرج منها ألياف لصنع الحبال وتميز بضخامة الجذع وثمارها توكل .

بوهينيا - ١٣٩ - شجرة للزينة تساقط أوراقها شتاء . أزهارها ملونة بالأبيض والأحمر الفاتح والبنفسجي . موعد الأزهار في الربيع ،

وأكثـر الأنواع شيوعاً (بوهينيا فاريجاتا) ومن أصنافها (بوهينيا فاريجاتا ألبـا) وزهرـتها يـضاء .

بوكارينا - ١٤١ — نبات للـزينة سـاقه يـشبه الدورق وأوراقـه طـولـية رـفـيعة مـدـلـاة . يـزرـع فـي الجـبـلـيات أـو عـلـى اـنـفـرـاد فـي المـسـطـحـات الـخـضـراء .

بومـنـتـيا - ١٤٢ — متـسلـق قـوى التـوـدـأـم الـخـضـرـاء أـورـاقـه كـبـيرـة ، يـزـهـر فـي الرـبـيع أـزـاهـيرـيـضاء كـبـيرـة وـالـتـكـاثـرـ بالـعـقـلـة وـالـتـرـاقـيدـ .

بوكـونـيا - ١٥٥ — شـجـيـرة أـورـاقـها كـبـيرـة تـزـرـع لـلـزـينـة وـأـزـاهـيرـها يـضاء بـلـونـ الـكـرـيمـ .

بومـبـاـكـس - ١٥٧ — أـو شـجـرـة الـقـطـنـ الـخـرـيرـيـ وـتـحـتـوي ثـمـارـها عـلـى أـو بـارـ حـرـيرـيـة تـسـتـعـمـل فـي حـشـو الـوـسـادـاتـ ، وـهـي شـجـرـة كـبـيرـة مـسـلـحة بـأـشـوـاـكـ حـادـة كـبـيرـة ، تـرـى فـروعـهـا فـي مـحـيـطـاتـ ، أـزـهـارـها حـمـراء قـرـمـزـيـة مـتـسـاقـطـة أـورـاقـهـ وـالـتـكـاثـرـ بـالـبـذـورـ .

بوـتـيا - ١٨٦ — شـجـرـة جـمـيلـة نـادـرـة الـوـجـودـ يـعـدـهـا الـهـنـدـ ، أـزـاهـيرـها قـرـمـزـيـة بـرـتـقـانـيـة فـي الرـبـيعـ ، تـسـتـخـرـجـ مـنـهـا صـبـغـة حـمـراء بـرـتـقـالـيـة فـي بـلـادـ الـهـنـدـ . وـالـتـكـاثـرـ بـالـتـرـاقـيدـ وـالـبـذـورـ وـالـعـقـلـةـ .

بـوصـ - ٧٥٩ — أـحـد الـحـشـائـشـ الـتـي تـعـوـقـ الرـىـ وـالـصـرـفـ يـتـصـرـ وـتـعـرـفـ بـاسـمـ الـمـجـنـةـ .

بوانسيانا — ٧٨٨ — شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمذية تزهر
ابتداء من شهر مايو ، وأوراقها ريشية متساقطة شتاء والتكاثر
بواسطة البذور .

بورتولا كاريا — ٧٩٨ — نبات أوراقه تشبه الرجلة الحية ومن أصلح النباتات
التي تزرع في الجباليات والتكاثر بالعقلة .

بوسيدونيا — ٨٠٢ — نبات مائي ينمو في البحر الأبيض المتوسط .

بورانجيفا — ٨٢٥ — شجرة خشبية ظليلة نادرة الوجود بالقطر المصري
جبدا الإكثار منها ، وترى أنموذجا لها في حديقة الحيوان بالجيزة .

بوط — ٩٨٩ — أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف في القطر المصري .

بوسنجيليا — ١٦٥ — نبات أوراقه تستعمل كالسبانخ ، موطنه
أمريكا الاستوائية .

بيجونيا — ١٤٣ — أنواعها كثيرة ، منها ما يمكن زراعه في الحديقة في
نواح نصف ظليلة مثل (بيجونيا سبيرفلورنس) وترى بكثرة
بالاسكندرية ، ومنها ما يربى في أقصى داخل الصوب الزجاجية
والخشبية . . مثال ذلك : بيجونياركس أوراقها فضية مزخرفة
والتكاثر بالورقة .

يكان - ٥٢٣ - فاكهة طعمها أطيب من عين الجمل (الجوز) ، نادرة الوجود بمصر، وتزرع بذرتها في مارس.

بيتونيا - ٧٤٦ - حولى شتوى ، أزهاره مختلفة الألوان ، وغالباً يماني أو بيضاء أو زرقاء وتزرع البذور في يوليه وأغسطس.

تيمتا - ٧٦٥ - شجرة أوراقها عطرية لفافية نادرة الوجود بمصر ، يستخرج منها نوع من الزيت.

بيثيكولو بيوم - ٧٧٩ - شجرة خشبية شوكية حول بذورها لب حلو ينؤكل .

بيريثم - ٨٢٧ - عشب مسحوق أزهاره مبيد للحشرات ، وزراعته ناجحة بمصر ويتکاثر بالبذور التي تزرع في أبريل ومايو ، وتنقل الشتلات في سبتمبر .

﴿ حرف التاء ﴾

تابرنا - ٩٤٥ - شجيرة أوراقها خضراء لامعة وأزاهيرها بيضاء عطرية

ترى في أواخر الربيع حتى الخريف والتكاثر بالعقلة .

تبغ - ٦٩٥ - نبات معروف كان يزرع بمصر قديماً ثم منعت زراعته .

تبيوكا - ٦٣٩ - محصول درني في جزائر الهند الغربية ، يستخرج منه

دقيق التبيوكا المستعمل في طلاء بعض المنسوجات القطنية وفي صناعة

البسكويت والمعاجين .

ترنج - ٢٨٤ - نوع من الموالح يستعمل كأصل للتطعيم عليه والتكاثر

بالعقلة .

ترمس - ٦٢٩ - محصول زراعي شتوى يزرع في أكتوبر ويحصد في

أبريل ، والأحطاب تستعمل وقوداً .

ترمس زهور - ٦٢٧ - حولى شتوى تزرع البذور في يوليه وألوان

الأزاهير عديدة .

ترنجان - ٦٤٢ - عشب عطري له نكهة الليمون يستعمل في تقطير بعض

المشروبات والأدوية .

ترميناليا — ٩٦١ — أشجار منها المعروف باسم « ترميناليا أرجونا » وهي دائمة الخضرة بطيئة النمو ، أوراقها تشبه ورق الجوافة وتتكاثر بالبذور ثم (الترميناليا بليريكا) أو الموز الأفرينجي وأزهارها كريهة الرائحة وثمارها في الهند تستعمل في الصباغة والدباغة ، ثم (الترميناليا كاتابا) أو شجرة اللوز الهندى وثمرتها تشبه اللوز طعما ..

ترادسكانتيا — ٩٧٨ — عشب مستديم زاحف يزرع عادة في الأماكن الظلية ويتتكاثر بالعقلة . أوراقه زخرفية مشربة بالحمرة الأرجوانية .

تريلونيا — ٩٨٦ — بصل زهرى يشبه الفريزيا . يزرع في نوفمبر ويرى مزهراً في الربع وأزهاره برئالية قرمذية .

تفاح — ٨٢٨ — يتتكاثر البالدى منه بالسرطانات ، أما باق الأصناف في بالطبع على السفرجل أو التفاح البالدى أو الصنف Northen spy وأهم أصناف التفاح البالدى وأحمر فولس واستراخان أحمر وأهم مناطق زراعته أبوتيج وأوليله .

تفاح الورد — ٤٣٦ — شجرة فاكهة قليلة الانتشار ، ثمارها صغيرة حمضية تصلح لعمل المربي .

تفاح الأنناس — ٤٤٧ — شجرة فاكهة حديثة الزراعة بمصر وطعمها

يقرب من طعم الجوافة ، قليلة الانتشار . وأذكُر أني رأيت أنموذجاً لها بحديقة « بحرخ » بالصف .

نفاح الفيل - ٤٤٨ — شجرة طبية ، ثمارها الخضراء ضد الإسپال وثمارها الناضجة مفيدة للكلى والحنجرة .

نفاح الأرض - ٥٤٣ — اسم يطلق على « الطرطوفة » الخضار المعروف الذي تؤكل درناته الأرضية مطبوخة ، موعد الزراعة مارس ، والنضج بعد ستة شهور .

نفله - ٦٩٢ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها محمرة أو بيضاء تزهر من مايو إلى نوفمبر والتکاثر بالعقلة .

تکسوديوم - ٩٥٤ — شجرة خشبية معتدلة القوام خشبها متين لغاية ، نوها بطيء وأوراقها ريشية جميلة متساقطة شتاء . تنجح زراعتها في الأرض الرطبة وتتكاثر بالبذور .

عمر حنا - ٦٠٣ — شجيرة أزهارها بيضاء سمنية عطرية في الريع ، أو في الخريف ، ويستخرج من أوراقها صبغة الحنا . التکاثر بالعقلة .

عمر حنا أفرنجي - ٥٨٥ — شجيرة زينة متساقطة الأوراق شتاء وتزهر صيفاً أزهاراً صغيرة قرنفلية في بجامع ، وهي رشيقه جداً ، والتکاثر بالبذور والعقلة .

غم هندي — ٩٤٧ — شجيرة خشبية شراب ثمارها ملين ومنعش ومبرد .
والتكلاثر بالبذور .

توت — ٦٧٠ — شجرة خشبية ظليلة مشهورة ، خشبها أصفر متين يستعمل
في المباني والموبيليات والآلات الزراعية والتكلاثر بالعقلة والبذرة أو
بالتطعيم على أصول من التوت البلدي . ومن أنواع التوت « النوع
الأبيض » وثماره توكل وأوراقه غذاء لديدان القرز . ثم النوع
(الشامي الأسود) أو المعروف باسم (الارندي) ويعمل من ثماره
شراب لذيد جداً .

توت أفريقي — ١٨٠ — شجيرة أوراقها كثيرة الشبه بأوراق التوت المعروف .
توليب — ٩٨٨ — بصل زهرى . أزهاره كأسية جميلة للغاية . الأولان
عديدة . موعد زراعة الأبصال نوفمبر وديسمبر ، في قصاري داخل
الصوب الخشبية وترهز في الربيع .

توبيروز — ٧٨٩ — بصل زهرى يعرف باسم الزنبق أزهاره بيضاء عطرية
لغاية ، وتزرع أبصاله في أرض خفيفة معنی بها وذلك في مارس
وأبريل ، والأزهار تراها صيفاً وفي الخريف . وبعد الانتهاء من
التزهير تخزن الأبصال للزراعة في الموسم التالي .

توبوا — ٩٧٣ — شجيرة دائمة الخضرة منتظمة الشكل ترى وسط المسطحات الخضراء وتناثر بالبذور في مارس ، وهي من أجمل شجيرات المسطحات وكثيرة الانتشار .

تين برشومي — ٤٥٥ — فاكهة لذيذة مستطيبة . أشجارها منتشرة بنواحي الفيوم والاسكندرية . والتناثر بالعقلة والنضج أغسطس لوفير .

تين شوكى — ٧١٠ — فاكهة معروفة . التنااثر بالألواح وتنضج الثمار في يوليو وأغسطس . والتين الشوكى يجود في الأراضى الرملية .

تين شوكى زينة — ٧١١ — نبات عصاري ساقه مورقة شوكية يزرع بالجلبليات .

ثيتونيا — ٩٧٧ — شجيرة زينة تزهر في نوفمبر وديسمبر أزهاراً صفراء جميلة تقص عادة بعد التزهير وأوراقها مفوضة والتناثر بالعقلة .

تيك — ٩٦٠ — شجرة خشبية مستديمة الخضرة وخشيبها جيد متين . التنااثر بالبذور . و تستعمل الأخشاب في عمل فانكيات السكك الحديدية ، وكذا في صنع الموائد الخصصة لعمليات الكيماوية .

تيكوما — ٩٥٦ — أشجار وشجيرات أنواعها عديدة .. مثال ذلك : « تيكوما بريساي » وهي شجيرة مدادة نوعاً ، تزهر في نوفمبر إلى يناير أزهاراً قرنفلية بمبية . والتناثر بواسطة العقل والبذور .

« وتيكوما كابنسز » وهي شجيرة دائمة الخضرة أوراقها ريشية تزهر أزهاراً حمراء معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما راديكانز » متسلق أزهاره برتفالية كبيرة يزهر صيفاً والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما استانز » وهي شجرة جميلة متوسطة الحجم أزهارها صفراء ترى في الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

تيل - ٥١٩ -- عشب تصنع من أليافه الحالب ، وترزع بذوره في مارس حول حقول القطن . وهو في الهند محصول ليف هام ويعرف باسم القنب الهندي . ويستخرج من بذوره زيت ، وترزع البذور من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل .

﴿ حرف الشاء ﴾

تاليا - ٩٦٦ -- نبات مائي أوراقه تشبه أوراق الكندا ذات عنق طويلة والأزهار زرقاء بنفسجية تتكاثر بالتجزئة ، وموعد الإزهار فصل الصيف .

ثريناكس - ٩٦٩ -- نخيل لازينة يتكاثر بالبذور . أوراقه مروجية الشكل جذابة .

شتيما — ٩٦٨ — شجيرة دائمة الخضرة أوراقها تشبه التفلة وأزهارها صفراء

ترزه معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشتاء . وتكاثر بالبذور .

ثبرجيا — ٩٧٢ — متسلق قوى دائم الخضرة أوراقه خشنة اللمس نوعاً

ويزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء بنفسجية كبيرة ويتکاثر بالعقلة . ويوجد نوع آخر مداد قصير يصلح للزراعة في الجباليات ويتکاثر بالبذور وأزهاره صفراء ويعرف باسم (ث . الاتا) .

﴿ حرف الجيم ﴾

جارسينيا — ٤٧٥ — شجرة موطنها الملايو . ثمارها في حجم التفاح .

الذيدة الطعم .

جاردنيا — ٤٧٦ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء عطرية والتکاثر بالعقلة .

جاستريا — ٤٧٧ — نبات عصاري صغير أوراقه لحية مرقطة . يصلح للزراعة في الجباليات .

جازينا — ٤٧٩ — عشب مستديم للزينة . أوراقه من أسفل بيضاء زغبية ولون الزهرة صفراء والتکاثر بالعقلة .

جارونيا — ٧٣٧ — أعشاب للزينة تکاثر بالعقلة . ألوان الأزهار عديدة

ويحسن تجديد زراعتها سنويًا. ومن نوعها البلدي ثم النوع المداد «لير» ثم الجارونيا الانجليزى ثم العطرشان .

جازون — ٦٢٤ — أحد نباتات السطحات الخضراء التي تستورد بذورها من الخارج ، وقد نجحت أقلمته بمصر ، وأمكن الحصول على بذور يستفاد منها محلياً ، وموعد زراعتها أكتوبر ونوفمبر . وثبت أن الفدان الذى يزرع بمحصول ١٥ كيلو جراماً ينتج حوالي ٧٠٠ كيلو من بذور التقاوى . وموعد الحصاد أبريل ، وهو من أحب المسطحات الخضراء شتاء وخضرته باسمة زاهية .

جازوفا — ٥٦٨ — شجيرة زينة . يستخرج من بذورها زيت ملين وللإضافة أيضاً ويعرف باسم (ج. كركاس) . كما أن هناك نوع آخر يعرف باسم (ج. ملتفيدا) وهى شجيرة زينة أزهارها محمرة قرمذية وأوراقها مفصصة .

جاكونيا — ٥٦١ — أحد نباتات الزينة . أزهاره محمرة ويشاهد في الصوب وفي الأماكن الظلية . والتكاثر بالعقلة .

جاكرنده — ٥٦٠ — شجرة زينة كثيرة الانتشار . أزهارها بنفسجية في أبريل ومايو والتكاثر بالبذور وهى متتسقة الأوراق شتاء .

جاوى — ٩٤٤ — شجرة طيبة ينتج ساقها (الجاوى) المعروف ، ويستفاد من بخاره لمنع الزكام .

جبوسفيلا — ٥٠٣ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو وأزهاره بيضاء صغيرة رشيقه .

جثجاث — ٨٢٤ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحارى المصرية

جروريا — ٤٩٨ — شجرة خشبية أزهارها صفراء تتکاثر بالبذور ويعرف باسم (ج. اشياتيكا) ، ويوجد نوع آخر يسمى (ج. اكسيدتالس) وهي شجيرة زينة صغيرة أزهارها بنفسجية في الربيع والتکاثر بالبذور .

حر به — ٤٤٦ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحارى المصرية .

جرجير — ٤٦٦ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة شهية . يزرع معظم أوقات السنة ، ويراعى أن محصوله الشتوى يقرط ومحصوله الصيفي يقلع بذوره .

جزوح — ٧٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحارى المصرية .

جزر — ٣٧٨ — خضار معروف مفيد لأمراض الكبد . موعد زراعته من سبتمبر إلى يناير والنجح بعد حوالى ٤ شهور .

جزر أبيض — ٧٣٤ — خضار تؤكل جذوره مطبوخة وموعد زراعته سبتمبر
والنصح بعد حوالى سبعة شهور .

جزوف — ١٩٥ — أحد النباتات البرية التي تساعد على تثبيت الرمال
السائلة .

جمضيض — ٩١٦ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

جلفميما — ٤٧٤ — نبات مداد نوعاً وزهرته صفراء وموطنه بلاد المكسيك .

جلايا — ٤٨٤ — حولى شتوى . تزرع بذوره في أغسطس ، وأزهاره بيضاء
أو بنفسجية أو زرقاء .

جلاديولس — ٤٨٦ — بصل زهرى ممتاز أزهاره بوقية جالسة ، وهى جمية
جداً ، وألوانه عديدة . والتکاثر بالكورمات التي تزرع خلال شهر
ديسمبر إلى شهر فبراير . ويزهر في الربيع وبعض الصيف . وأوراقه
تشبه السيف ويصلح للقطف ويزرع في أرض خفيفة .

جليد تشايا — ٤٨٧ — شجرة شوكية تصلح للزراعة في الأراضي الملحة ،
والتكاثر بالبذور .

جلوكسينيا — ٤٨٨ — بصل زهرى يتکاثر بالذرنات والبذور ويرى داخل
الصوب ، وأزهاره على جمال عجيب ، قطيفية الممس وألوانها جذابة
فتانة . ويرى منزهاً في الربيع يتعشّقه صفة المروءة .

جلير سيديا — ٤٩٢ — شجرة موطنها الهند الغربية . أزاهيرها أرجوانية
قرنفلية سريعة النمو .

جلبان — ٥٩٦ — نبات يزرع للعلف بالوجه القبلي على الأخص ، وذلك
في شهر نوفمبر . ويقطع وهو أخضر بعد شهرين ونصف ويستعمل
تبنة في الحريق .

جلد النمر — ٨٧٩ — أحد النباتات العصارية ، أوراقه جلدية ، ويزرع
بالجباليات ، ويعرف باسم (الدنق) وأليافه تستعمل صناعياً ويتكرّر
بالخلفة .

جلب — ٥٤٧ — نبات طبي يستخرج من جذوره مادة طبية ملينة مسهلة .
جميز — ٤٥٨ — فاكهة مشهورة وأشجاره خشبية ظليلة معروفة . التكاثر
بالعقلة وموسم النضج من أبريل إلى يوليوز .

جمرينا — ٤٩٥ — حولي صيف تزرع بذوره في مارس ولون الزهرة بيضاء
أو أرجوانية .

جنجو — ٤٨٥ — شجرة موطنها الصين . نادرة بمصر . وبذورها يأكلها
أهل الصين .

جهنية — ١٦٠ — شجيرات تميل إلى التسلق . جمالها في قناباتها الزاهية

وكثيراً ما تستعمل كشجيرة قائمة مشكلة بمختلف الأشكال ويدخل تحت هذا الجنس نوعان : ١ - جلايرا ويتکاثر بالعقلة وشجيراته متکاثفة النمو والأوراق لامعة والقنابات أرجوانية وردية باهتة وموسم التزهير معظم أوقات السنة . ومنه الصنف (ساندريانا) و يتميز عن سابقه باللون الداكن في قناباته . أما النوع الثاني فهو (اسبكتايلس) وأوراقه أكابر زغبية وأفرعه شاردة قوية ، ويزهر في الشتاء والربيع ولون القنابات أرجوانى داكن زاهى ويتکاثر بالعقلة . ومن أصنافه الشائعة (لاتريتا) ولون قناباته أحمر طوبى أو دموى واسمها (دم الغزال) والتکاثر بالترقيد ويزهر في الشتاء وبعض الربيع . ومن الأصناف التي أدخلت حديثاً بمصر (مسر بت) ولون قناباته ياقوٰى ويزهر معظم أوقات السنة والتکاثر بالعقلة .

جوز الهند - ٢٩٩ — نخيل مشهور نجحت زراعته بجزيرة الملك فاروق بأسوان وأثمر فعلاً . ويعمل قسم البساتين الآن على الإكثار منه ، وهو أشهر من أن يعرف واسمها (النارجيل) .

جوز النجح - ٣٠٤ — أو (الكولا) وهو نبات طبي منشط ومنعش لاحتوائه على الكافايين .

جوز - ٣١٥ — أحد نباتات الألياف التي تنجح زراعتها بمصر من

منتتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو ، وموطنه شمال الهند ،
ويعلن وهو أخضر ، ويمكث بالأرض حوالي ٤ شهور وأليافه تستعمل
في عمل الدوبارة والحبال والأكياس والزكائب والأبسطة والخيا ،
ويأخذوا لوأنشت بمصر معامل لغزل أليافه ونسجها ، فقد أثبتت
التجارب - بلا شك - نجاح زراعته .

جورا - ٤٧٨ - حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو وتون الزهرة بيضاء
أو وردية .

جوز - ٥٧٠ - شجرة خشبية ثمارها معروف يؤكل وعلى الأخص في
شهر رمضان المبارك . خشبها متين جداً وتصنع منه أيدى
البنادق .

جوز الطيب - ٦٧٨ - نبات طبى ثماره مرأة لها تأثير مخدر ويستخرج
منها دهن الطيب .

جوز القهوة - ٩٣٨ - شجرة طيبة ثمارها تحتوى على (الاستركين) وهى
المادة السامة المستعملة طبياً .

جواه - ٨١٨ - فاكهة معروفة تتكاثر بالبدور في مارس وموسمها
أغسطس وتستمر أربعة شهور ، ومن أصنافها البلدى المستديرة ومنها

البيضاء والحراء . أما الجوافة الصينى فشجيرتها صغيرة والثمرة بحجم البشلة واللب أحمر ورائحتها عطرية .

جودت شيا — ٤٩٤ — حول شتوى تزرع بذوره فى يوليو ولون الأزاهير

محمر غالباً .

جينير يوم — ٥٠٢ — حشيش للزينة يزرع على افراد على المسطحات الخضراء ، جماله فى نورته الرئيسية البيضاء .

جينستا — ٤٨٠ — شجيرة زينة أوراقها خيطية وأزاهيرها بيضاء عطرية في مجاميع ، وترى في فبراير ومارس ، ونصح زراعتها في الأراضي الرملية . والتكاثر بالبذور .

﴿ حرف الحاء ﴾

حاذ — ٣٢١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو بالصحاري المصرية

حامول — ٣٥٠ — عشب طفيلي كثيراً ما يرى في حقول البرسيم ملتفاً حول السوق متطفلاً عليها .

حاره — ٩٠٩ — أحد الحشائش التي تنمو طبيعياً . وقد يعني بزراعتها كخضار ساطعة فتؤكل أوراقه وتعرف باسم حب الرشاد .

حامول الماء — ٩٩٢ — أحد النباتات الآكلة للحشرات ويرى نامياً بمصر
في المياه العذبة .

حب الملوك — ٣٣٤ — نبات طبي يستخرج من بذوره زيت يستعمل
كمسهل قوى ، إذا دعك به الجسم أحدث فقاقع .

حب بلاذر — ٦٣ — شجرة طبية يستخرج منها زيت حريف يستعمل
كمخدر (بنج) .

حب العزيز — ٣٦٣ — نبات معروف . جذوره الدرنية تؤكل ، وكثيراً
ما يباع في أكياس صغيرة . ويرى نامياً ومنتشرأ على مقربة من
بلدة رشيد .

حب الرشاد — ٦٠٩ — انظر (حاره) .

حب العصافير — ٧٥٠ — عشب حولي يزرع كغذاء للطيور وعصافير
الأقصاص بالبيوت وغيرها .

حبة البركة — ٦٩٨ — عشب من فوائده تعطير الخبز ويستخرج منه زيت
طبي ، وكثيراً ما يستعمل في علاج السعال ويعرف باسم (الحبة
السوداء) .

حبة غالبة — ٦٦٨ — شجرة يستخرج من بذورها زيت لتزييت الساعات

جبة خضراء — ٦٩٨ — شجرة ثمارها الخضراء تستعمل طبياً. وفي العراق
تفلي وقلع للأكل.

جبان — ٤١٩ — نبات طبي ثماره الجففة نوع من التوابل . منبه للمعدة ، طارد للغازات .

جبل المساكن — ٥٠٩ — متسلق دائم الخضرة وأوراقه صفيرة داكنة
ويتسلق بواسطة جذوره الهوائية . ولا قيمة لأنماطه ؛ ويتکاثر
بالتراقيد .

حبق البحر — ٦٥٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على ضفة ترعة
أو مصرف للتقوية وللصيانة من الانهيار.

حرمل - ٩١٤ - عشب طبي منتشر برياً بصحاري مصر والسودان
وببلاد الحجاز، ولأوراقه خواص ملينة وتفشى بها أوراق السنامى
أحياناً. وقد قيل لى أشقاء تأديتى فريضة الحج عام ١٩٤٠ أن
مغلى أوراق هذا النبات تفيد في علاج الربو.

حريق — ٩٩٠ — أو حراق أو حراقة وهو أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول المصرية وتحدث قيئاً وذهولاً متقطعاً.

٧٣٥ — نبات صحراوى حبوب مخدرة ويوصف لإدرار البول .
ويوجد بكثرة بمنطقة سريوط .

حشيشة — ٧٥٩ — أو البوص وهو أحد الحشائش التي تعوق الرى والصرف .
بالقطار المصرى .

حشيش — ٢٠٧ — وهو نبات معروف ومخدر لأنّه سام ، ومحرم زراعته .
بمصر بحكم القانون .

حشيشة الدينار — ٥٢٧ — أحد النباتات المعروفة التي تدخل في صناعة
البيرة .

حشيشة الليمون — ٦٨ — أحد النباتات الطيبة التي يستخرج من أوراقها
زيت السترونيلا .

حشيشة الملائكة — ٧٤ — أحد الأعشاب التي تعطر بها بعض أنواع الحلوي
والمشروبات .

حشيشة الذهب — ٥١٤ — حولى شتوى وترزع بذوره في يوليوب ويتميز
بالملس الجاف لبتلات أزاهيره . والألوان عديدة .

حشيشة الثلوج — ٦٥٩ — أحد الحشائش التي تنمو بريا بقرب الشواطئ
على الأخص .

حشيشة الدود — ٩٥٢ — أو (ملكا) وهو عشب طبي تغلى أوراقه والقمح
الزهرية ويستعمل لطرد الديدان .

حصالبان — ٨٥٩ — عشب أوراقه عطرية يتکاثر بالعقلة والزهرة زرقاء أرجوانية .

حطب أحمر — ٩٤٩ — شجيرة صغيرة تنمو بريا بالصحارى المصرية . خشبها ضارب للحمرة .

حلف بر — ٦٩ — نبات طبى ينمو بريا في مصر العليا والسودان وفائدته تسكين الفص .

حلفا كبيرة — ٤٢٢ — أحد الحشائش البرية التي ترى نامية على ضفاف الترع والمصارف .

حلفا صغيرة — ٥٣٧ — أحد الحشائش النجيلية المنتشرة بالأراضي الزراعية حلبة — ٩٨٢ — وتسمى أيضا سلطانة الأدوية ، فهى مقوية للجسم طاردة لريح البطن . وتزرع البذور في شهري أكتوبر ونوفمبر والمحصاد بعد خمسة شهور ، والمحصول حوالى أربعة أردادب وأربعة أهمال جمل دريس ، وتزرع في نطاق واسع بالوجه القبلى .

حلويات — ٧٦٣ — عشب يدخل ضمن مجموعة الخضروات ولو أنه في الواقع يؤكل كفأ كهنة . وتصنع من ثماره «مربي» ممتازة ، وتزرع شتاءه في أبريل ويوليو ، ويعرف عند العامة باسم (الست في الناموسية) .

حص — ٢٦٦ — نبات معروف، حبوبه مغذية جداً وكثيراً ما تؤكل أيضاً
حضراء (ملانة) ويزرع في نوفمبر والمحصاد بعد ستة شهور ومحصول
الفدان حوالي ٥ أرادب.

حاط — ٤٥٢ — شجرة صحراوية تنمو برياً ويأكل كل الأعراش ثمارها.

حام البرج — ٥٩٤ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول
الزراعية.

حميص — ٨٦٤ — أحد الحشائش التي ترى منتشرة بين بعض المحاصيل
وعلى الأخص البرسيم.

حنبيت — ٦٨٣ — انظر (أبو كبير).

حننة الغول — ٤٢ — نبات كثير الوجود بمنطقة صريوط، تستخرج من
جذوره صبغة.

حنك السبع — ٨٥ — انظر (أنترهيم).

حنظل — ٢٧٦ — عشب لبه يسبب إسهالاً وتوضع ثماره الجافة بين
الملابس لمنع العتة، ويقال إن زيت بذوره يسود الشعر الشائب.

حناء — ٦٠٣ — نبات يستخرج من مسحوق أوراقه صبغة الحنا المعروفة

والتكاثر بالعقلة في ابريل ، ويستعمل منقوع الأوراق في صبغة الأقشة ، وبذورها وثمارها في دبغ الجلود.

حندقوق — ٦٥١ — أحد الحشائش الكثيرة الوجود في الحقول الزراعية.

حورة رومية — ٤٩ — شجرة خشبية تصلح لعمل الفحم النباتي .

حور — ٧٩٢ — أشجار جميلة أنواعها عديدة ، والمشهور منها بمصر الحور الأبيض والحور الأفرينجي والحور الأسود البلدي . فال الأول ليس له قيمة من حيث التظليل وخشبة من أصلح أنواع الخشب . ويتکاثر بالسائل . وتميز أوراقه بلونها الأبيض الصدفي من ناحيتها السفلية (ب . البا) أما الحور الأفرينجي (ب . دلتويديس) فشجرته كبيرة وأوراقه عريضة ويتکاثر بالعقل . وتستعمل أخشاب الحور في تلويع أراضي الغرف وعمل بعض الآلات الزراعية كالناف الخ .

حي عالم — ٦٥٨ — أعشاب مدادة أوراقها عصرارية لحية والتكاثر بالعقلة وتصفح للزراعة بالجبلات وكثيراً ما تغطى بها المنحدرات والميول ، ولو ن الأزاهير عديدة صيفاً .

﴿ حرف الحاء ﴾

خاولنجان — ٤١ — بهار منه طارد للغازات ، ومسحوقة كنشوق مخفف للزكام .

خبر القرود — ٢٣ — انظر بباب .

خبرية — ٦٣٧ — خضار معروف . تزرع البذور في أشهر الخريف وبعد الزراعة بحوالي شهر ونصف شهر تؤخذ الحشة الأولى . وعدد الحشات حوالي خمس .

خبرية برية — ٦٣٦ — عشب طبي مرطب مليء كثير الوجود في شمال الدلتا .

خريبة — ١٠٧ — أحد الأعشاب التي يكثر وجودها في الأراضي الملحية بمصر .

خردل أبيض — ١٧٧ — عشب يزرع في أكتوبر . يستخرج من بذوره مسحوق المستردة ونوع من الزيت .

خردل أسود — ١٧٨ — عشب لا يزرع بمصر ، والمستردة المستخرجة من بذوره أقل حرافة من سابقه . ومسحوق البذور يستعمل طبياً في حالات (اللماجاو) والروماتزم .

خروب — ٢٤٧ — شجرة خشبية ظليلة تنجح زراعتها بمصر ، والثمار تؤكل وشراب الخروب مرطب مستحب صيفاً والتكاثر بالبذور والأزاهير

محمرة . والخشب يستعمل الوقود والصناعة . وهى شجرة دائمة الخضرة
أوراقها ريشية .

خرشوف — ٣٥٨ — خضار ممتاز يتکاثر بتجزئه النباتات القدیمة من
نصف يوليو إلى أواخر أغسطس والزراعة على بعد متر بين النبات
الآخر والنضج بعد ٤ شهور ويستمر الجمجم ٥ شهور . ويعطى الفدان
٥٠ ألف ثمرة .

خروع — ٨٥٢ — شجرة يستخرج من بذورها زيت الخروع المسهل
المعروف ، ويستعمل كذلك لتزييت الآلات والطائرات وفي صنع
الصابون والشمع ، ويصلح للاضاءة . وكمية الخروع سعاد له
قيمة عظيمة .

خرنامى — ٦٠١ — نبات تستخدم أزاهيره الجافة طبياً .

خس — ٥٨٣ — ساطة ممتازة ، وموعد زراعة البذور في أشهر الخريف
والشتل بعد شهر من الزراعة والنضج بعد ذلك بشهرين .

خس الزيت — ٥٨٤ — نوع من الخس يزرع بالوجه القبلي ويستخرج
من بذوره زيت الطعام .

خس مائي — ٧٧٦ — نبات مائي قد يشبه الخس ويرى طافياً فوق سطح الماء. ولا ينبغي تركه وشأنه في الترع والمصارف لأنّه عشب خبيث سريع التكاثر والانقسام.

خشب الحديد — ٩٤ — انظر (أرجان).

خشخاش — ٧٢٨ — انظر (أبو النوم).

خف الجمل — ١٣٩ — انظر (بوهينيا).

خطمية — ٥٤ — حولي شتوى. تزرع بذوره في يوليو ويزهر متأخراً في الربيع. أزهاره بحيلة جداً وألوانها عديدة.

خله — ٦٠ — نبات معروف، تباع عيدانه المثيرة لاستعمالها في (تسليك) الأسنان. والبذور طبياً مدرة للبول وفي حالات المفص الكلوي لتسهيل مرور المحمضات الدقيقة.

خله شيطاني — ٥٩ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالأراضي الزراعية.

خوخ — ٨٠ — فاكهة ممتازة والتكاثر بالبذور في نوفمبر وديسمبر وبعد سنة تنقل ملشا إلى المكان الدائم، والمسافة بين الشجرة والأخرى.

٥ أمتار . و يتکاثر الخوخ أيضاً بالتطعيم على الخوخ الصيني والمشمش واللوز . ومن أصنافه الخوخ البلدى ومنه خوخ ميت غمر وأدفينا ثم الخوخ المستورد ومنه المبطط والوالدو والبدولز والجويل والليتشو .

خوخ صيني — ٨١٥ — نوع من الخوخ يعتبر من أحسن الأصول لتطعيم أصناف الخوخ عليه .

خيار — ٣٤٢ — نبات معروف . تزرع بذوره صيفاً من شهر يناير حتى شهر مارس ، ونبيل من نصف مايو حتى أوائل سبتمبر وشتوى في أكتوبر وديسمبر والنضج بعد شهرين .

خيار شتاء — ٢٢٨ — شجرة خشبية ظليلة طيبة تزهر في الصيف أزهاراً صفراء وثمارها طولية سوداء . تستعمل طبياً كمسهل . والتکاثر بالبذور .

﴿ حرف الدال ﴾

دار صيني — ٢٧٣ — شجرة طيبة موطنها جنوب الصين وقلها يستعمل بديلاً للقرفة .

داليا — ٣٦٩ — نبات درنی أزهاره كبيرة جميلة جداً (مفروض أو مجوز) ، يرى منها في الصيف والخريف ، يتکاثر بالجذور الدرنية التي تزرع في مارس وأبريل ومايو ، أو بالبذور في مارس .

دافوديلز — ٣٧١ — نوع من أنواع النرجس ، زهرته صفراء كبيرة ، ومن أصنافه الممتازة «كنج الفرد». وترتزع أنواع النرجس في الخريف وترزه في الربيع.

داسيليون — ٣٧٤ — نبات قصير الساق، أوراقه طولية حادة رفيعة متناظمة. يرى منتشرًا بالمسطحات الخضراء أو الجباليات.

داتوره — ٣٧٦ — شجيرة طيبة تحتوى على الهيوميامين والأتروبين لعلاج الآلام ضد نزلات الربو. ومن أنواع الداتوره النوعان «أربوريا» و «سوافيلنز» وهما من شجيرات الزينة ، والأزهار بيضاء نفيرة.

دتسيا — ٣٨٤ — شجيرة زينة ، زهرتها بيضاء في الربيع والتكاثر بالعقلة.

دراسينا — ٤٠٩ — نبات ورق يرى في الأماكن الظلية ، وأحياناً تزين به الصالونات ، والتكاثر بالعقلة ، ويعرف باسم «دم التعبان».

دروسيرا — ٤١٠ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، له زوائد تفرز مواد هاضمة تذيب الحشرة.

درس العجوز — ٤٢٣ — أو فرس العجوز ، وهو أحد الحوليات البرية في المحاصيل الشتوية وعلى جوانب الحقول.

داراد كسه — ٧٢٩ — شجيرة شوكية منتشرة بالجهاز الرملية ، أزاهيرها صفراء في الربيع ، والتكاثر بالبذور .

دردارة أمريكا — ٥٠٠ — أحد الأشجار الخشبية الجيدة التي يسهل تكاثرها بواسطة البذور .

دحريج — ٩٩٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

دخان — ٦٩٥ — انظر « تبغ » . ومن أنواع الدخان ما يعرف باسم « دخان زهور » — « أفينس » وهو حولي شتوى يزرع في سبتمبر والزهرة بيضاء أو قرمذية . ثم « الدخان البرى » — « خلوكا » وهو شجيرة تنمو برياً بمصر وأزاهيرها صفراء .

دفله — ٦٩٢ — انظر « نفلة » .

دقن البasha — ٣٤ — انظر « لبخ » .

دكتيوسبرما — ٣٨٩ — نوع قصير من نخيل الزينة ، أوراقه ريشية مشربة بحمرة داكنة لا تثبت أن تزول متى كبر النبات ، والتكاثر بالبذور .

دلفينيم — ٣٨٠ — حولي شتوى ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس ، ولون أزاهيره بنفسجية أو بمية أو بيضاء ، ويعرف عادة باسم « العايق » ومن أنواعه « د. أجاكن » و « د. بلادونا » و « د. فرموزم »

دسموديوم — ٣٨٣ — شجيرة زينة ، زهرتها بنفسجية معرقة باللون الأصفر

ترهز في الخريف ، التكاثر بالبذرة .

دميري — ٣٣٩ — أو القاون الأملس ، ثماره تؤكل كمكروط ، وتزرع

البذور من فبراير إلى مايو وبالصعيد في يوليو وأغسطس .

دموع أيوب — ٣٠٣ — أحد النجيليات التي تزرع بجوار الماء ، ومن

ثمارها (حباتها) تصنع «سبع» رمادية اللون .

دم العaban — ٤٠٩ — أنظر «دراسينا» .

دم العاشق — ٤٩٥ — ويعرف باسم «مدنه» ، وهو حولي صيف يزرع

في مارس ، ولون الزهرة يضاء أو أرجوانية .

دنق — ٨٧٩ — نبات عصاري ليفي ، أوراقه جلدية ملونة بالأبيض المصفر

ويزرع بالجبلات .

دنبه — ٧٢٣ — أحد حشائش الأرض ، وقد تصلح كمحصول للعلف ،

وتزرع لإصلاح الأراضي .

دوم — ٥٣٣ — نخيل ، تراه متفرعاً ، يعمل من ثماره شراب مرطب ،

وتصنع من بذوره زراير ، وينتشر بأفواص الصعيد . ويرى أنموذجاً

له بمحديقة الأزبكية .

دودنيا - ٤٠٤ - شجيرة زينة تصلح كسياج ، التكاثر بالعقلة .

دومبيا - ٤٠٦ - شجيرة زينة ، أزهارها بيضاء عطرية في فبراير ، والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها المشهورة « د. ماسترسياي » و « د. ناتالنسز » .

دورنبا - ٤١١ - شجيرة للزينة ، تستعمل كسياج أو كشجيرة فائمة مشكلة بالقص ، التكاثر بالعقلة . ومنها نوع « د. فاريجاتا » وهي سابقتها أوراقها مبقعة .

ديل الجل - ٣٥٢ - نوع من نخيل الزينة ، ساقه قصيرة ، أوراقه جميلة ريشية داكنة . ويوجد نوع آخر يعرف باسم « سيكاس سرسينالس » وهو أعلى من الأول عناً .

ديس - ٣٦٦ - أحد الحشائس المعمرة التي ترى نامية بريأً في المقول الزراعية .

ديدا لا كنثس - ٣٧٠ - شجيرة أزهارها زرقاء ، تراها في الشتاء ، تقص بعد التزهير عادة . التكاثر بالعقلة .

ديكرستاكيرز - ٣٩١ - شجيرة شوكية ، تزرع كسياج مانع حول بستان الفاكهة ، والتكاثر بالبذور .

دينباخيا — ٣٩٢ — نبات للزينة ، تراه داخل الصوب ، أوراقه مزركشة بدبيعة حقاً .

ديورفوتيكا — ٣٩٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في الصيف ، ولون الأزهار بيضاء غالباً أو صفراء برتقالية .

ديوسكوريا — ٣٩٦ — متسلق ، له درنات كالبطاطس ، والبعض يستسقى طعمها .

ديونيا — ٤٠٣ — أحد النباتات آكلة الحشرات ذات مصراعين عليهما زوائد شوكية .

﴿ حرف الدال ﴾

ذر — ٩٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحراء .

ذرة شامي — ١٠٢٠ — تزرع بذوره في منتصف شهر يوليول بالوجه البحرى ، وفي أواخر شهر يوليول بالوجه القبلى ، وصيفاً من مارس إلى مايو ، والنضج بعد ٩٠ يوماً للسبعينى ، وبعد ٤ شهور لباقي الأصناف التي منها البلدى وناب الجمل والطليانى إلخ . وانتاج الفدان من ٦ — ١٢ أرجب .

ذرة رفيعة — ٧٠ — أو الذرة العونية أو القيضى ، وتزرع صيفاً في مارس

ونيلياً في أغسطس . وينضج الصيفي في أغسطس والنبيل في ديسمبر والمحصول من ٥ — ١٥ أرDOB .

ذرء مكانت — ٧١ — تستعمل النورات بعد نزع الحبوب في عمل المكانت ويزرع بكثرة في أبو المنس ، والحبوب غذاء للدواجن والمواشي ، وموعد الزراعة من آخر شهر مارس إلى آخر شهر أبريل (صيفي) ، وفي يوليو وأواخر أغسطس (نيلي) .

(حرف الراء)

رabis — ٨٤٦ — نخيل للزينة ، أوراقه عميقه التفصيص ، بطىء النمو نوعا ، يتکاثر بالخلفة .

رامى — ١٥٦ — أحد نباتات الألياف الحريرية الملمس ، يتکاثر بالعقل الرizومية من مارس إلى مايو ، وهو نبات معمر ، ويسعد بتجديد زراعته كل ثلاث سنوات .

رانكيل — ٨٣٧ — بصل زهري يتکاثر بالذرنات والبذور ، ويزهر في الربيع أزهاراً مختلفة الألوان ، جذابة ، فتانية للغاية .

رافيليس — ٨٤١ — شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في أوائل الربيع ، لونها أبيض جميل .

رافينا — ٨٤٢ — أو « شجرة المسافرين » ، وشكالها مروحي جميل ، وتميز بكبر أوراقها ، قد تشبه نبات الموز ، والتتكاثر بالخلفة ، وهي نادرة الوجود بمصر .

راوند — ٨٤٧ — نبات طبي ، يؤخذ الراؤن드 من ريزوماته ، مدر للصفراء ومقو ومطهر .

رتم — ٩١٩ — شجيرة زينة ، أزهارها صغيرة صفراء في أبريل ، وتنتكاثر بالبذور .

رجلة — ٧٤٧ — خضار معروف ، تطبخ أوراقه . تزرع البذور بين منتصف يناير وأخر سبتمبر .

رجلة زهور — ٧٩٦ — حولي صيفي قصير ، تزرع بذوره في مارس ، وألوان الأزهار كثيرة .

رزده — ٨٤٤ — حولي شتوى ، أزهاره بيضاء عطرية ، تزرع بذوره في شهر سبتمبر .

رسكس — ٨٦١ — انظر « سفندر » .

رمان — ٨٢٢ — فاكهة معروفة ، تنتكاثر بالسرطانات والعلقة ، والتطعيم على أصول من الرمان . ومن أصنافه : المفلوطي والملبسى إلخ ..

وستعمل قشور المثار طبياً في حالات الدوسنطاريا والإسهال المزمن.

رمان زينة — ٨٢٣ — شجيرة زينة، أزهارها حمراء برتقالية في الربيع، والتـكاثر بالعقلة.

رغل — ٩٢٥ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحاري المصرية.

ررعاع — ٨٢٤ — انظر « جثجاث ».

رطريط — ١٠٢٧ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة.

رنكوسبرم — ٨٥٠ — متسلق رشيق، أزهاره بيضاء جميلة عطرية، دائم الخضرة، يتـكاثر بالترقيد.

روبارب — ٨٤٨ — خضار، تؤكل أعناق أوراقه، تسلق ويضاف إليها السكر، وموعد زراعته شهر مارس.

رودبكيا — ٨٦٠ — عشب لازينة، أزهاره صفراء، والتـكاثر بالبذور.

روسليا — ٨٦٢ — نبات حشيشي القوام، رخو الفروع، أزهاره حمراء جميلة، ويزرع أحياناً بالجلبات.

ريحان — ٧٠٤ — انظر « سعتر هندي ».

ريته — ٨٨٣ — شجرة هندية، تجود زراعتها ببصر، وتصنع من جذابتها (بذورها) أنواع من السبع.

(حرف الزاي)

زاميا — ١٠١٨ — نخيل للزينة ، شبيه بنبات « ديل الجل ». أوراقه أكبر وأرشق وأفتح لوناً ، وهو غالى الثمن ، جميل حقاً .

زان — ٤٤٥ — شجرة خشبية مشهورة . وعند تقطير الخشب تقطيراً جافاً تنتج غازات قابلة للاشتعال .

زبدية — ٧٤٥ — شجرة فاكهة ، نادرة الوجود بمصر ، تجود زراعتها بالقطر ، ثمارها كثيرية ، تنضج في أغسطس وسبتمبر .

زريح — ٥٧ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالحقول الزراعية .

زرنب — ٩٥٥ — شجرة خشبية ، خشبها متين قيم ، أوراقها سامة للمواشي .

زر الورد — ٩٢٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على جسور الترع والمصارف لتقويتها .

زفيراش — ١٠٢١ — بصل زهرى ، لون الزهرة وردى في أواخر الربيع .

زقوم — ١٣١ — شجرة خشبية ، قليلة الوجود بمصر ، وتعرف باسم « البلح المرار » ، ثمارها مسهلة ، والتراكث بالبذور . وتستعمل الأوراق والفرعيات اللينة في الهند علماً للماشية . (وقيل إن ثمارها تستعمل في إبادة قواعد البلهارسيا) .

زنبلة — ٦٤ — انظر « لبين » .

زغللة — ٨٣٨ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

زعتر — ٩٧٤ — عشب طبي يدخل في تركيب معاجين الأسنان وأدوية الزكام .

زعفران — ٣٣٠ — بصل زهرى ، تستخرج من براعمه الزهرية المحففة صبغة برتقالية اللون .

زستيرا — ١٠٢٨ — أحد النباتات التي ترى نامية في البحر الأبيض المتوسط .

زمير — ١٢٧ — أحد الحشائش التي تنمو في حقول الغلال .

زنجبيل — ١٠٢٢ — نبات طبى . يؤخذ الزنجبيل من رizوماته . منبه . يساعد على الهضم ومقو للمعدة .

زنبق زنجبيلي — ٥١٠ — نبات نصف مائي ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية ، تراها في الخريف ، يتکاثر بالتجزئة .

زنبق أفريقيا — ٢٨ — بصل زهرى ، يزهر صيفاً أزهاراً زرقاء ، ويعنى بغرسه الهوا .

زنبق الوادى — ٣١١ — بصل زهرى ، أزاهيره بيضاء صغيرة ... كم نظم فيها الشعراء !!

زنبق — ٧٨٩ — انظر « تو بیروز » .

زنبلخت — ٦٤٨ — شجرة خشبية ، أزهارها بنفسجية فاتحة ، خشبها متين ثقيل ، التكاثر بالبذور . وفي الهند يصنع من البذور العقود والسبح . وأوراقها وثمارها تستخدم طبياً في علاج مرض الجذام ، وأوراقها الجافة إذا سحقت وخلطت بالبييريثم أو الكبريت أفادت في وقاية الحبوب من حشرات الخازن .

زهر المؤلئ — ١٤٥ — انظر « بكرته » .

زهر الشتاء — ٢٦٢ — شجيرة زينة نادرة ، أزهارها صفراء عطرية جداً .

زهر البسلة — ٥٩٥ — انظر « بسلة زهور » .

زهر العسل — ٦٥٠ — شجيرة زينة ، تزرع بجمال أوراقها المقصصة ، أزهارها حمراء بنية .

زهرة الساعة — ٧٣٠ — متسلق حولي ، أزهاره جامدة للون الأبيض والأزرق والأرجواني .

زهرة العنكبوت — ٧٤٨ — حشيش للزينة ، أوراقه مخضرة مصفرة ، يشتهى الأماكن الظلية ، يرى عادة في القصاري .

زهرة التمر — ٩٧٥ — بصل زهري . الزهرة كبيرة تجمع اللون الأصفر والأحمر والأبيض في فصل الربيع .

زيتون — ٧٠٨ — شجرة معروفة ، التكاثر بالفسائل في فبراير وأغسطس وبالتطعيم على الزيتون الشمالي ، وبالبذور في أكتوبر ونوفمبر ، وموعد النضج في أغسطس وسبتمبر . ومن أنواعه : التفاحي ، العجيزى الشامى ، العجيزى العقص ، القبرصى ، البلدى ، الشمالي . ويعرف زيت الزيتون بالزيت الطيب . أما خشب الزيتون فتين والمصقول منه جميل .

زيتون برى — ٧٠٩ — أحد الأشجار الخشبية التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

زيروفون — ٩٧٦ — نبات طبى ، منقوع الأوراق معرق ، ومقو للمعدة ومسكن للسعال .

زيته — ٦٠٠ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

زيينا — ١٠٢٤ — حولى صيف ، تزرع البذور في مارس ، وألوان الأزهار عديدة .

شجرة الزبدة — ١٣٨ — انظر « باسيا » .

﴿ حرف السين ﴾

سابوتا — ١٩ — فاكهة نادرة الوجود ، تنضج في الصيف ، تزرع بذرتها في سبتمبر .

سام — ٣٧٣ — أو « سرسوع » ، وهي شجرة خشبية كثيرة الوجود بالقطر المصري ، خشبها متين جداً يستعمل في صنع الآلات الزراعية على الأخص ، يتكاثر بالبذور .

ساجيتريا — ٨٦٧ — نبات مائي ، أوراقه سهمية ، أزهاره بيضاء ، تراها في الصيف .

سالبيجلولوسس — ٨٧١ — حولي شتوى ، يزرع في أغسطس ، الألوان عديدة جميلة ، يربى عادة في قصاري ، وهو في مقدمة أزاهيرعارض جمالاً .

سانكزيا — ٨٧٨ — شجيرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الأصفر ، تنتهي الأماكن الطليلة ، التكاثر بالعقلة .

سانسيفيرا — ٨٨٠ — انظر « جلد النمر » .

سانداروس — ٢٧٥ — شجرة خشبية ، تستعمل أخشابها في صنع الآلات

الموسيقية . ترى أوراقها في الشتاء ، نحاسية اللون ، التكاثر بالعقلة والبدور ، أزهارها صغيرة بيضاء .

سبانخ - ٩٤١ — خضار معروف ، تزرع بدوره من منتصف أغسطس إلى أول نوفمبر .

سبانخ نيو زيلاندي - ٩٦٥ — خضار ، تطبع أوراقه كأوراق السبانخ ، قليل الانتشار ، يزرع فيما عدا الصيف .

سبانخ جبلي - ١٢٥ — خضار ، تطبع أوراقه كأوراق السبانخ المعروف .

سبانخ مالابار - ١٣٧ — خضار ، تطبع أوراقه كأوراق السبانخ المعروف ، موطنها آسيا ، تنجح زراعته بمصر .

ست الحسن - ٥٥٠ — متسلق ، يزهر في كثير من أوقات السنة . أزهاراً بنفسجية مجردة باهتة ، التكاثر بالترافقيد .

الست المستحية - ٦٦٠ — شجيرة حساسة ، تتطبع أوراقها عند الممس ، لون الزهرة بنفسجي ، نادرة الوجود .

سبال - ٨٦٥ — محيل للزينة ، قريب الشبه من اللاتانيا ، أوراقه مروحة منطبقة من الوسط ، التكاثر بالبدور .

سلب — ٧١٤ — نبات طبي ، ملطف ، مغذ ، يستحب شتاء ، الجزء
للاستعمال مسحوق الدرنات .

سدب — ٨٦٣ — عشب طبي ، أوراقه عطرية ، أزاهيره صفراء ، زيته
يستعمل طبياً .

سدب الماعز — ٤٧٣ — عشب مستديم ، مدر للبن الماعز ، وقيل أيضاً للبن
البقر والجاموس .

سريس — ٢٦٩ — ويعرف أيضاً باسم « الشيكوريا » وهو عشب تؤكل
أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ، ثم الشتل
بعدئذ على خطوط .

سرفيل لفقي — ٢٥٨ — خضار ، تؤكل جذوره مسلوقة في الشوربة ، أو
تطبخ كالبطاطس ، وموعد اثراعاته فصل الصيف .

سريره هندية — ٢٤٩ — شجرة زينة ، موطنها الهند ، أزاهيرها بيضاء
في الربيع ، نادرة الوجود بمصر .

سرسوع — ٣٧٣ — انظر « ساسم » .

سر و — ٣٤٧ — أشجار دائمة الخضرة ، خلابة المنظر ، تتكاثر بالبذور .
ومن أنواعه : ما كروكاري وفروعها أفقية ، وشكل الشجرة هرمي ،

وفي بعض الأحوال تستعمل كسياح للزينة ، «مبر فيرنز» ، وكثيراً ما تستعمل كقصد للريح .

سیریوس — ٢٥١ — جنس من الصبار ، ساقه طولية لحمة غزيرة الأشواك .
التکاثر بالعقلة ، ويزرع بالجلبليات .

سترم — ٢٥٢ — شجيرات لا تعلو كثيراً ، دائمة الخضرة ، تزهر في كثير من أوقات السنة ، ومن أنواعها الأصفر والأحمر والماوف والأبيض .
والتکاثر بالعقلة .

سعتر هندي — ٧٠٤ — أو «الريحان» وهو عشب عطري يقدسه الهندو .
يستخرج منه زيت لتحضير بعض المشروبات الروحية .

معد — ٣٦٢ — أحد الحشائش المنتشرة في الحقول وعلى صفاف الترع .

سفدر — ٨٦١ — نبات طبي ، ساقه مورقة ، يفيض في علاج « بواسير » ، ويشتهي الأماكن الظلية ، ويربى كنبات للزينة بالقصاري ،
والتکاثر بالتجزئة .

سفرجل — ٨٣١ — شجرة فاكهة ، تستعمل التمار العربي ، والتکاثر بالعقلة وبالنطم على أصول من السفرجل .

سكران — ٥٣٢ — نبات طبي ، ينمو برياً ، مسكن ، مخدر ، يحتوى على الموسىامين .

سكيبيج — ٤٤٩ — نبات طبي يعرف باسم « قنه » ينتح بسمها راتنجيا نافماً للسعال والزلات الشعبية .

سلفيا — ٨٧٥ — عشب للزينة ، يزرع في يوليوا ، أزهاره حمراء أو زرقاء أرجوانية .

سلم — ٨ — شجرة خشبية ، تشهد لها الابل في بلاد الحجاز ، ويصنع منها العصى المقوسة بأسوان ، وتشمر برييا بالسودان وبلاد العرب .

سلتس — ٢٤٢ — شجرة خشبية ، تعرف باسم « نشم أبيض » ، أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوربا ، وقد تنجح زراعتها بمصر .

سله — ١٠٢٣ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال .

سلق — ١٤٨ — خضار معروف ، يزرع من أغسطس إلى فبراير ، وأول فرطة بعد ٤٥ يوماً .

سلسفيل — ٩٧٩ — خضار ، تؤكل جذوره مطبوخة ، يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر .

سلجم — ١٧٩ — نبات ، يستخرج من بذوره زيت « الـكـولـزا » للطعام والإضاءة ، كادت زراعته تنعدم في مصر .

سم الفار — ٩٩١ — أحد الحشائش السامة التي تنمو بالحقول .

سماق أمريكي — ١٩٠ — شجرة تمارها غنية جداً بمادة الثانيين .

سمسم — ٨٩٨ — أحد محاصيل الزيت ، يزرع صيفاً في أبريل ومايو ، ونيلياً في يونيو في الأراضي الخفيفة . والنضج بعد حوالي ١٠٠ يوم ويستخرج الزيت من البذور ، ومستعمل الكسب والطحينة في غذاء الإنسان .

سم الفراخ — ١٠١١ — عشب ، بذوره منومة ، وقيل إنها سامة للدجاج .

سمار بري — ٥٧١ — أحد التباتات البرية المثبتة للرماد السائبة في الصحراء

سمار حلو — ٣٦١ — يزرع بالتل الكبير وبعض جهات بالفيوم وغيرها ، ويزرع في يونيو ، ويعطى قطعة في نوفمبر . وكذلك يزرع في مارس ويعطى قطعتين ، إحداها في أغسطس والثانية في نوفمبر ، ويستعمل حامل التورة في عمل الخصر .

سمار مر — ٥٧٢ — نوع من السماء ، ينمو برياً ، وقليلاً ما يزرع في مساحات بسيطة بالمنوفية والغربية والشرقية ، ومستعمل الحوامل الزهرية في عمل حصر الجبنة البلدي ، والأوراق تستعمل في صنع الخصر البلديه .

سمر — ١٤ — شجرة خشبية شوكية ، تنمو برياً ، تمارها تستعمل علماً ، التكاثر بالبذور .

سنة ٩٩٣ — خضار ، يستعمل كسلطة أو يطبخ .

سنط ٥ — شجرة خشبية ، تنتج الصنع العربي ، نورتها صفراء ، عارها
للدباغة ، التكاثر بالبذور ، أخشابها تستعمل في صنع بعض الآلات
الزراعية ، وقد تزرع كسياح للمنعنة لأنها شوكية .

سنط كاذب ٨٥٣ — شجرة خشبية ظليلة ، لون الزهرة بيضاء ، تنجح
زراعتها في الأراضي الرملية ، التكاثر بالبذور .

سنديان ٨٣٣ — انظر « بلوط » .

سنامكي ٢٣٢ — شجيرة طيبة ، تستعمل أوراقها كسهل ، والتكاثر
بالبذور . ويوجد نوع آخر من السنامكي يعرف باسم
« كاسيا أكيوتيفوليا » ويوجد بكثرة في أنحاء بلاد السودان .

سنطاوى ٣٣٨ — فاكهة شهية ، موعد الزراعة من فبراير إلى مايو ،
و بالأصعيد خلال ديسمبر .

سنتوريا ٢٤٣ — نباتات عشبية ، حولية أو مستديمة ، مثال ذلك :
« س . سيانس » حولى شتوى ، أزهاره عطرية ، تزرع بذوره
في يوليو وأغسطس . وكذلك النوع المعروف باسم « العنبر » ، ثم
نوع ثالث ويعرف باسم « س . كانديد سينا » وهو عشب

مستديم ، أوراقه بيضاء ، أزهاره صفراء .

سناريا — ٢٧١ — حولي شتوى غزير الأزهار ، أزهاره صغيرة ، ألوانها
عديدة جذابة ، يرى بالقصاري داخل الصوب الخشبية ، تزرع على
عروات من مايو إلى يوليо ، موعد الإزهار شهر مارس . وتقام
«لسنانير» معارض خاصة .

سنسيو — ٨٩٧ — عشب ، أوراقه كبيرة ، أزهاره صفراء ، يشتهى
الأماكن النصف ظليلة ، موعد الإزهار فبراير ومارس ، التكاثر
بالعقلة . ومن أنواع السنسيو «س . ميكانيديس» وهو عشب
زاحف يتکاثر بالعقلة ، أزاهيره صفراء ، تصلح زراعته بالجلابيات .
سورنجان — ٣٠٥ — أو «لحلاح» وهو نبات طبي مشهور لتخفيض
آلام النقرس والمفاصل .

سويا — ٤٩٠ — أو «فول السويا» وهو خضار تؤكل بذوره وتطحن
لعمل قهوة ، وكمبه غذاء للماشية ، يزرع من أبريل إلى يوليو ،
النضج بعد حوالي ٤ شهور ، ويصنع منه لبن يدخل في صناعة
الشكولاتة .

سوالك — ٨٧٢ — انظر «أراك» .

سولاندرا — ٩٠٥ — متسلق جيل ، أزهاره بيضاء صيفاً ، التكاثر بواسطة العقلة .

سوليداجو — ٩١٥ — عشب للزينة ، أزاهيره صفراء ذهبية في الصيف والخريف .

سولانم — ٩٠٦ — جنس أنواعه عديدة ، فبعضها أعشاب وبعضها شجيرات وأشجار ومتسلقات ، مثال ذلك « س . وندلانديا » وهو متسلق أزهاره زرقاء بنفسجية خفيفة ، يتکاثر بالعقلة ، موعد إزهاره أواسط الربيع والصيف والخريف . ثم « س . سيفورثيانم » وهو متسلق ، أزهاره زرقاء بنفسجية صغيرة ، ثماره حمراء جذابة في عناقيد جميلة ، يتکاثر بالبذور ويزهر في الربيع . كذلك « س . جاسينيويدس » وهو متسلق ، أزهاره بيضاء في مجاميع ، يتکاثر بالعقل ويزهر في الربيع والصيف . ثم « س . رانتونتيا » شجيرة صغيرة ، أزهارها بنفسجية ، تراها في الصيف والتکاثر بالبذور . ثم « س . ما كراني » وهى شجرة جميلة دائمة الخضرة ، أزهارها زرقاء بنفسجية مبيضة . التکاثر بالبذور وترزه معظم أوقات السنة .

سي كيل — ٣٢٦ — ويعرف باسم الكرنب البرى ، وهو خضار تؤكل سيقانه المبيضة ، وأوراقه كبيرة لحمة .

سيزالبنا — ١٨٨ — شجيرات أوراقها ريشية تراها مزهرة في الصيف

والخريف وتقضى عادة بعد متزهير ، التكاثر بواسطة البذور وفي انواعها «س بلكر يما» ويقلب فيها اللون الأحمر و«س جليسياي» ولون الأزهار حمراء مصفرة و«س سبياريما» وأزاهيرها صفراء .

سيبا — ٢٤٠ — نوع من أنواع الكابوك وتحتوى ثمارها على أوبار حريرية لخشى الوسادات ، تكاثر بالبذور .

سيفالوسريوس — ٢٤٦ — جنس من الصبار ، يتميز بالشعور البيضاء الدقيقة التي تعطى جسم النبات .

سيسبان — ٨٩٩ — شجيرة ، تزرع كسياح حول بستان الفاكهة أزاهيرها صفراء ، التكاثر بالبذور .

سيسرتون — ٩٠٢ — خضار ، تؤكل جذوره الدرنية البيضاء السكرية وهي حلوة الطعم ، تكاثر بالتجزئة .

سيسييل — ٣١ — نبات عصاري تستعمل أليافه في الاستحمام ويعمل منها أحبال متينة ، يمكن استخراج الكثول من بقايا الأوراق ، التكاثر بالحلقة أو البلايل .

سيكاس — ٣٥٢ — انظر ديل الجل .

سيكلامن — ٣٥٣ — أحد الأبصال الزهرية يهم بتزيته المواة ، زهرته جميلة جداً ويربى داخل الصوب ، وتزرع درناته في الخريف ويزهر في الربيع .

سير توميوم — ٣٦٨ — نبات سرخسى ، يربى داخل الصوب ، يتکاثر بالجذامين ، أوراقه جميلة .

سيدم — ٨٩٢ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجلblات ، التکاثر بالعقلة .

سيلا جنلا — ٨٩٣ — عشب للزينة ، جماله في أوراقه ، يربى بالصوب .

سمبر فيرم — ٨٩٤ — أحد النباتات العصارية التي تزرع بالجلblات .

سيمودسيا — ٣٥٦ — نبات مائى ، يکثروجوده في مياه البحر الأحمر .

سيمبيديوم — ٣٥٥ — أحد النباتات السرخسية ، أوراقها جذابة .

سينوجلوسم — ٣٦٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في يوليو ، أزاهيره زرقاء .

سيلين — ٩٠٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في أغسطس .

سيلين بري — ٩٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالمحاصيل الشتوية .

شاي — ٢٠٤ — يزرع في الصين منذ أقدم العصور . ويزرع في مساحات

واسعة في اليابان وجاوه وسيلان والهند وسومطره الخ . وهو كشراب يفيد الأعصاب في حالات الصداع والتوراجيا . ومن أصنافه الأسود والأخضر .

شايota — ٨٩١ — خضار تؤكل درناته كالبطاطس وثماره تؤكل بالزبدة وأوراقه غذاء للماشية .

شب الليل — ٦٦٣ — عشب للزينة تفتح ازهاره ليلا وتسكمش نهاراً ولو أنها أحمر غالبا .

شبت — ٧٣ — عشب طبي تستعمل أوراقه في تقطير المأكولات يزرع في أكثر أيام السنة .

شبت الليل — ٧٨٠ — انظر « جزوح » .

شبر فايد — ٦٢٦ — متساق دائم الخضرة يتکاثر بالترافق ، أزهاره بيضاء عطرية ، للغاية يزهر في مايو إلى أكتوبر . ومن أنواعه « سمبر فيرنز » ذات أزهار قرمذية عديمة الرائحة ، ويزهر في الربع والصيف .

شبيط — ١٠١٤ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شرين أمريكا — ٢٣٧ — شجرة خشبية قيمة تجود زراعتها بمصر .

خشبها عطري ويستعمل في صنع علب السيجار . والتكاثر بالبذور .

شجرة الشحم — ٨٨٤ — شجرة اقتصادية يستخرج من بذورها مادة تستعمل في عمل الصابون . أزهارها صفراء صغيرة مخضرة . والتكاثر بالبذور .

شجرة السماء — ٣٣ — أو شجرة الله . شجرة عالية جميلة . نادرة الوجود حبذا الاستكثار فيها .

شجرة المعبد — ٤٨٥ — انظر « جنجو » .

شطه — ٢١١ — شجيرة صغيرة وتزرع بمقادير قليلة وتحفف المثار وتتابع بكثرة في حالة انعدام السلطة الحبسية الصغيرة .

شعيـر — ٥٢٥ — يزرع بجميع جهات القطر ، وكذلك في الصحراء في شمال مصر اعتمادا على الأمطار . وينفع في الأراضي التي يوجد فيها القمح . موعد زراعته أواخر أكتوبر لغاية نوفمبر والتقاوى اللازمة للقдан حوالي ٦ كيلات والنضج بعد حوالي خمسة شهور والمحصول حوالي عشرة أرادب أو أكثر و ٤ أحمال تبن وفي الصحراء حوالي ثلاثة أرادب وحبوبه غذاء طيب ويستعمل أيضاً في صناعة البير . والبن يستعمل في تغذية المواشي .

شعشب — ١١ — شجرة ، تنمو في بلاد النوبة ، شوكية يصنع من خشبها الفحم النباتي ، التكاثر بالبذور .

شليك — ٤٦٧ — فاكهة مستطيلة ، ويصنع منها مربى ممتازة ، موعد الزراعة في أول أغسطس حتى منتصف أكتوبر ، ويتكاثر بتجزئة النباتات القديمة ، وتحتاج الفدان من ٣ — ٤ قراريط من هذه النباتات القديمة ، وينبأ ظهور الثمار في منتصف نوفمبر وديسمبر حتى آخر يونيو . ومحصول الفدان حوالي ٢٠٠٠ أقة .

شمام — ٣٣٦ — فاكهة مستحبة ، في الصيف ، وموعد الزراعة من فبراير إلى إبريل ، بالوجه القبلي في يونيو ويزمو ، النضج بعد حوالي خمسة شهور أو أقل وينتاج الفدان حوالي أربعة آلاف ثمرة ، من أصنافه الوراق ، الباسوسي ، كيزان العسل ، الجعيدي الخ .

شهر — ٤٦٥ — أحد الأعشاب العطرية التي تستعمل بزورها في تعطير المأكولات وتعرف أيضا باسم « الفينوكيا » .

شمار — ٧٨٣ — شجرة خشبية ، أوراقها فريدة الشبه بورق العنبر ، متساقطة شتاء ، التكاثر بالعلقة ، والخشب قليل المثانة .

شورا — ١٢٩ — نبات ، ينمو في الأماكن الطبيعية على ساحل البحر الأحمر .

شوفان — ١٢٨ — أحد المحاصيل النجيلية التي يتغذى الإنسان بحبوبها النشوية

شوك الغزال — ٩٣ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة .

شوك الحمار — ٢٠٨ — انظر « لصف » .

شوك الغم — ١٠١٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شيبة — ١٠٣ — انظر « قيصوم » .

شيخ بلدى — ١٠٦ — أو « الشيخ الجبلى » وهو نبات طبى مشهور ،

يستعمل ضد المucus ، ويطرد الديدان .

شيخ خرسانى — ١٠٤ — نبات طبى ، له رائحة خاصة ، منقوعه يفتح

الشهية للأكل ويفقى المعدة .

شيخ — ٨٨٢ — عشب ، يرى بكثرة في الحدائق ، يزرع حول أحواض

الزهور ، أوراقه مفضضة مغبرة ، يتکاثر بالعقل .

شيزانش — ٢٥٩ — حولى شتوى ، يزرع في أغسطس ، لون أزاهيره

برتقالية .

شيزانش — ٨٨٦ — حولى شتوى ، لون أزاهيره عديدة ، تزرع بذوره

في سبتمبر .

شيشلان — ٨٠٣ — أحد الحشائش الضارة ، بذورها سامة للدواجن .

شيلم — ٦٢٥ — انظر « صامه » .

(حرف الصاد)

صابون العفريت — ٤٩٣ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

صامه — ٦٢٥ — أحد الحشائش السامة التي تؤثر على المخ وتحدث تشنجاً .

صاصل — ٧١٦ — أحد الأبصال الزهرية ، لون الأزاهير أبيض جميل .

صبط — ٧٢٦ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحاري المصرية .

صبار — ٣٧ — نبات عصاري ، كثيراً ما يرى متزرعاً بجوار المقابر ،
يتکاثر بالخلفة .

صبار أمريكي — ٣٠ — نبات عصاري ، أوراقه جلدية ، حافتها شوكية ،
التکاثر بالخلفة .

صباع الكافر — ٩٢٦ — نبات عصاري ، يزرع عادة بالجبلات ،
الزهور نجمية أرجوانية سقطة ، التکاثر بالعقلة .

صفيرة — ٩١٧ — شجرة خشبية ظليلة ، نادرة الوجود بمصر ، أزهارها
بيضاء مصفرة .

صفصاف — ٨٦٨ — شجر جميل ، أنواعه كثيرة ، منها : « شعر البنت » أو « أم الشعور » ، وفروعه رفيعة مدللة ، تستعمل في عمل الأقفال . الأوراق متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقلة ، يزرع عادة بجوار المياه . ثم « الصفصاف البلدي » وأوراقه أكبر وأعرض نسبياً ، والأشجار التي يحصر معظمها أو جياعها مذكورة ، مستديم الخضرة ، يتکاثر بالعقلة . كذلك « الصفصاف الرفيع » وهو من الأشجار التي تصلح لتقوية الجسور السائبة المترفة .

صمغ هشاب — ١٣ — شجرة موطنها السودان والسنغال ، تنتج نوعاً من الصموغ الجيدة .

صندل أحمر — ٢٥ — شجيرة صغيرة لازينية ، تصنع من بذورها الجذابة قلادات للسيدات ، وتعرف باسم « أدنشترا » .

صندل أبيض — ٨٨١ — شجرة ، يستخرج من خشبها زيت يستعمل لمعالجة السيلان ، وكذا الزلالات الشعبية .

(حرف الضاد)

ضرع الكلبة — ٤١٧ — شجرة ، تنجح زراعتها في الأراضي الملحة حيث تستعمل كمصدات للرياح .

طائر الجنة — ٩٣٦ — نبات للزينة ، أوراقه تشبه أوراق الموز ، زهرته ذات ألوان عدة ، تشبه الطير الجميل ، التكاثر بالفسائل .

طرابلس — ٤٠٠ — نبات ، يستعمل كأصل لتطعيم فاكهة الكاكى عليه ، تزرع البذور في شهر مارس .

طرطوفة — ٥١٣ — خضار معروف ، تؤكل درناته مطبوخة ، ويعرف باسم « تقاح الأرض » ، موعد زراعته شهر مارس والنضج بعد حوالي ٦ شهور .

طرفة — ٩٥١ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً بالصحراء المصرية ، أوراقها زاهية الخضرة .

طرفاء — ٩٥٠ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً في شبه جزيرة طور سينا .

طاطم — ٦٣٢ — أحد الخضروات المعروفة بقيمتها الغذائية ، تزرع شتلاتها في يوليو ونوفمبر وأبريل ، والنضج بعد ٣—٤ شهور .

طلع — ١٢ — شجرة خشبية ، قلفها يستعمل للدباغة ، التكاثر بالبذور .

(حرف العين)

عاقول الفزان — ٤٤ — أحد الحشائش السامة ، والعنصر السام فيه هو اليوفورين .

عاقول — ٣٦ — عشب شوكى برى ، منتشر فى الصحارى المصرية وغيرها ،
ترعاه الإبل وتشتيبة .

عايق — ٣٧٩ — حولى شتوى ، ألوانه عديدة ، تزرع البذور فى أغسطس .

علب — ٩٤٨ — ويعرف أيضاً باسم « أتل » وهى شجرة خشبية دائمة
الخضرة ، خشبها صلب ، تنجح زراعتها فى الأراضى الملحية والرملية .

عباد الشمس — ٥١٢ — حولى صيفى ، لون الزهرة صفراء كبيرة ، تزرع
البذور فى مارس .

عبداللاوى — ٣٤٠ — ويعرف أيضاً باسم « عجور » وهو فاكهة مستحبة
يزرع بمديرية الجيزة فى بنابر وفبراير .

عجبر — ٣٦٧ — أحد الحشائش المنتشرة بمحقول الأرز .

عدس — ٦٠٦ — محصول شتوى ، يزرع بالوجه القبلى فى شهراً كتوبر
وهو فى مقدمة الحبوب من حيث القيمة الغذائية ، والنضج فى أو آخر
شهر مارس إلى أبريل . ومن أصنافه : الاسناوى والفرشوطى ،
وممحصول الفدان من ٣,٥—٥ أردادب ، ومن ٤—٥ أحمال تبن

عدس الماء — ٦٠٥ — أحد النباتات المائية التي تراها طافية فوق سطح
البرك والمستنقعات .

عدر — ٩٣٧ — عشب ، يتغفل بصفة خاصة على جذور القصب .

عرن — ٨٤٩ — أو « عرنة » وهى شجيرة شوكية تنمو برياً بالصحارى المصرية .

عرعر — ٥٧٣ — شجرة دائمة الخضرة ، مخروطية الشكل ، تتكاثر بالبذور وتستخدم التمار طبياً .

عرق الذهب — ٨١٩ — نبات طبى ، جذوره تحتوى على الأميدين لمعالجة الدوستاريا .

عرف الديك — ٢٤١ — حولى صيفي ، لون أزهاره حمراء غالباً أو صفراء ، تزرع البذور فى مارس .

عرف سوس — ٤٩١ — نبات طبى ، يستخرج العرقسوس من جذوره ، شرابه ملطف للأمراض الصدرية ، مستحبب صيفاً ، ينمو برياً بالواحات المصرية . وقيل إن مغلى الجذور يستعمل فى حالات دوار البحر . وتصنع منه عيدان « الربسوس » المشهورة .

علج — ٦٠٧ — ويعرف أيضاً باسم « رقف » وهو نبات طبى ، جذوره الدرنية تستعمل طبياً ضد الصرع ، منتشر فى حمراء سيناء .

عصفر — ٢١٧ — وهو النبات المعروف باسم « القرطم » ، تستخرج من

أزهاره أصياغ ، ومن حبوبه زيت للأكل والإنارة ، تزرع بذوره في نوافير . وقد وصف القدماء زهوره ضد مرض الاستسقاء . وستعمل الأصياغ التي تستخرج من عصفر القرطم في صباغة القطن والحرير ، وتحضر منه المادة الحمراء لزينة السيدات ، وحبوبه تستعمل أيضاً كغذاء للببغاء ولغيره من الطيور .

عشار — ٢٠١ — شجيرة طيبة ، مسحوق الجذور يستعمل في الأمراض الجلدية والسعال ، وعصيرها اللبناني يستخدم في قتل الجنين ، ثمارها تحتوى على ألياف حريرية ، أزهارها بيضاء ، منتشرة بجهات أسوان وغيرها .

عطر شان — ٧٣٧ — نوع من أنواع الجارونيا ، أوراقه عطرية ، يتکاثر بالعلقة ، يربى عادة في قصارى .

عكنة — ٣٠٦ — نبات طبى ، تستعمل الجذور للسمنة ، كثير الوجود بجهة مريوط .

عفص — ٨٣٤ — شجرة تنتج على فروعها زوائد نباتية ، هي العفص المستعمل في صناعة الخبر .

عكش — ٤٥٠ — نبات صغير ، حشيشى القوام ، أوراقه فضية مغبرة رفيعة .

٤٢٠ — أحد النباتات التي تنمو برياً على الكثبان الرملية
بالصحراء الرملية .

عليق - ٣١٢ - أحد الحشائش الضارة بالحاصلين ، تلف في شكل لولى على النباتات .

عنصيل — ٥٥٨ — بصل زهرى ، ينمو برياً بناحية صريوط .

عنصل - ١١٥ - نصل زهري ، منتشر بجهة مريوط ، يستخرج من حذوره صبغة المسحاجيد .

عناب — ١٠٢٥ — فـ كـهـةـ قـلـيـةـ الـاـنـتـشـارـ، يـسـهـلـ تـكـاثـرـهـاـ بـالـبـذـورـ،
مـوـطـبـاـ الـأـصـلـ الـصـينـ.

عنب — ١٠١٠ — فـ كـهـةـ مـتـازـةـ ،ـ أـنـوـاعـهـ كـثـيرـةـ ،ـ مـنـهـ :ـ الـقـيـومـيـ وـبـرـ العـنـزـةـ وـبـرـ النـاقـةـ وـالـبـنـانـيـ وـالـرـوـزـاـكـيـ وـالـمـسـكـاتـ وـالـرـوـمـيـ وـالـأـزـمـرـلـيـ وـالـطـلـيـانـيـ وـالـسـلـطـانـيـ وـالـبـلـادـيـ إـلـخـ ،ـ يـتـكـاثـرـ بـالـعـقـلـةـ فـيـ فـيـرـاـيـرـ فـيـ الـمـكـانـ الـسـتـدـيـمـ مـبـاـشـرـةـ أـوـ بـعـدـ تـرـيـتـهـ سـنـةـ أـوـ سـنـتـيـنـ بـالـمـشـتـلـ وـبـالـتـرـاـقـيـدـ وـبـالـتـطـعـيمـ .ـ وـيمـكـنـ زـرـاعـةـ الـعـنـبـ لـيـنـسـلـقـ عـلـىـ تـكـاعـيـبـ مـنـ الـخـشـبـ أـوـ الـفـابـ ،ـ أـوـ يـرـبـيـ أـرـضـيـاـ ،ـ أـوـ عـلـىـ أـسـيـجـةـ مـنـ السـلـكـ .ـ وـمـسـافـاتـ الـفـرـسـ مـنـ ١٥ـ — ٢ـ مـتـرـ .ـ وـأـهـمـ مـنـاطـقـ زـرـاعـةـ الـعـنـبـ

كفر شكر وميت ناجي وشبرا نجوم والدلنجات وحوش هيسي وأبو المطامير وسنرو وأبو كاه ، وتنضج الأصناف المبكرة في يونيو ، والتأخرة في أكتوبر .

عن الدب — ٩٠٩ — عشب مخدر ، مدر للبول ، العنصر السام فيه هو السولانين ، وهو أحد الحشائش المنتشرة في الحقول .

عنبر — ٢٤٣ — نباتات عشبية حولية أو مستديمة ، تزرع البذور من يوليه إلى أغسطس ، تزهر في الشتاء والرياح أزهاراً زرقاء أو مجردة أو بيضاء و يعرف باسم العنبر وهو ذو رائحة طيبة . أما العشب المستديم « كانديديسيما » فأوراقه بيضاء وأزهاره صفراء ويستعمل في الزراعة حول أحواض الزهور أحياناً .

عنبر كشمير — ٤٧٢ — حولي شتوى ، لون أزهاره صفراء أو برتقالية أو حمراء فرمانية ، تزرع بذوره في يونيو .

عنتاب — ٥٣ — أحد النباتات التي تموق الري والصرف بالقطر المصري ويعرف أيضاً باسم « غول » .

عوسج — ٦٣١ — شجيرة صغيرة شوكية ، تنجح زراعتها في الأراضي الرملية ، وتقوم جذورها بثبيت الرمال في أماكنها .

عامة القاضي — ٦٥٣ — أحد النباتات العصرية ، كروية الشكل ،
ترعرع عادة بالجلblيات .

عود ريح مغربي — ١٤٦ — نبات طبي ، جذوره تستعمل لشفاء الكبد
وإفراز العرق وإدرار البول .

عيش الغراب — ٢٩ — خضار يشبه الأجانب ، نادر جدا بمصر ، طعمه
كتعم الكلاوي الحمرة ، على أن بعض أنواعه أو كثيراً منها سام .

عين الديك — ٣ — نبات طبي ، تستعمل جذوره لعلاج الروماتزم وعصير
أوراقه لتنقية الدم ، علاقة بذوره سامة .

عين الخروف — ٦٩٠ — شجرة دائمة الخضرة ، تدخل ضمن الفواكه
الغربيّة بمصر ، نادرة الوجود ، ثمارها مستطابة .

عين الجمل — ٥٧٠ — راجع « جوز » .

﴿ حرف الغين ﴾

غاب اسود — ٧٦٢ — (انظر خيزران اسود) نوع من الغاب ، ساقه
تبعد خضراء ثم لا تثبت أن تسود .

غاب أرقيس — ٣٨٥ — أطول أنواع الغاب بمصر ويتكثر بالريزومة .

غاب — ١٣٢ — نوع معروف من الغاب ، ساقه خضراء لامعة ، يرى

بجوار المياه ، يتكاثر بالريزومات ، يعرف باسم « الباumbo » .

غاب بادى — ١٠٩ — وهو المعروف باسم « الغاب الرشيدى » .

غاب يابانى — ١٠٨ — نوع من غاب الزينة ، ساقه خضراء في الصغر
صفراء عند تقدم النبات في النمو .

غاب زينة — ١١٠ — نوع من غاب الزينة ، أوراقه مسيرة .

غار — ٥٩٨ — شجيرة زينة قيمة ، أوراقها داكنة الخضراء ، تشكل بالقص

غرب — ٧٩٥ — شجرة خشبية صغيرة ، تنمو برياً بالصحارى المصرية .

غرجد — ٦٩٩ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة .

﴿ حرف الفاء ﴾

فاسليا — ٧٥١ — حولى شتوى ، أزهاره زرقاء خفيفة ، تزرع بذوره في

شهر سبتمبر .

فاصوليا — ٧٥٣ — خضار معروف ، تزرع البذور من فبراير إلى نصف

مارس ، ومن سبتمبر إلى أكتوبر ، وتجنى القرون الخضراء بعد
حوالى شهرين أو ثلاثة تبعاً للجو . أما الحبوب الجافة فتنضج بعد

حوالى أربعـة شهور ، وينتج الفدان حوالى ٧٠٠ كيلو . ومن أنواعها : الزهرة والبلدى والسويسرى البيضاء والملكان والمولندي إلخ .

فاصوليا ليمما — ٧٥٢ — خضار ، تزرع بذوره من شهر مارس إلى شهر يوليو وتجمع القرون الخضراء بعد حوالى شهرين ، وتنضج الحبوب بعد حوالى أربعة شهور .

فالارس — ٧٤٩ — حشيش للزينة ، أوراقه مسيرة ، يرى داخل الصوب الخشبية ، أزهاره بيضاء صغيرة ، من أنواعه حب العصافير .

فالنجيوم — ٧٤٨ — انظر « زهر العنكبوت » .

فایبورن — ٩٩٧ — شجيرات زينة ، دائمة الخضرة ، أزاهيرها بيضاء . من أنواعها : ساسبنس و تينس ، والتكثر بالعلقة .

فتنة — ١٠ — شجرة زينة معروفة ، نورتها صفراء برتقالية عطرية للغاية ، التكثر بالبذور .

جل — ٨٤٠ — نبات معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة . أما الأنواع الأفرينجية فتزرع من سبتمبر إلى فبراير ، وينضج البلدى بعد شهر ونصف شهر في الصيف ، والرونى بعد حوالى ٤٠ يوماً .

فل برى — ٨٣٩ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فل الجمل — ٩٠٤ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فل الحصان — ١٠٢ — خضار ، جذوره حريفة ، يتکاثر بالعقل الجذرية
ف شهر اکتوبر ، قليل الانتشار بمصر .

فحيلة — ١٦٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي الزراعية
المصرية .

فرانخ أم على — ٧٨ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي
الزراعية المصرية .

فراولة — ٤٦٧ — انظر « شلیک » .

فريزيا — ٤٦٨ — بصل زهرى ، أزهاره عطرية للغاية ، يزرع عادة في
قصارى ف شهر نوفمبر ، ويزهر في الربيع أزهاراً بيضاء أو صفراء
أو أرجوانية .

فريتيلاريا — ٤٦٩ — بصل زهرى ، قليل الوجود بمصر ، يستورده
المواة فقط .

فرقیع — ٥٧٤ — أحد الحشائش التي تعوق الرى والصرف ، وهو نبات سام

فريينا — ٩٩٥ — حولى شتوى ، أزهاره حراء أو بنفسجية أو بيضاء ،
تررع بذوره في أغسطس .

فريينا الجليزى — ٩٩٦ — حولى شتوى ، مداد نوعاً ، أزهاره بنفسجية
أرجوانية ، يتکاثر بالبذور في أغسطس .

فباء الكلاب — ٢٦١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بين المحاصيل
الزراعية .

فستوكا — ٤٥٠ — انظر « عكرش » .

فستق — ٧٧٥ — شجرة معروفة ، يعني قسم البساتين بزراعتها بجهة
برج العرب ، وقد أثمرت هناك فعلاً .

ضووص — ٣٣٧ — انظر « قناء » .

فل — ٥٦٦ — نبات محبوب جميل ، من أنواعه المفرد والمحوز ، التكاثر
بالترافقيد ، يزهر صيفاً ، أزهاره بيضاء ذات رائحة عطرية للغاية .

فلفل — ٢١٠ — خضار معروف ، من أصنافه البلدى والرومى وقرن الغزال ،
تررع الشتلات في فبراير ومارس وفي أبريل ومايو وفي يونيو وأغسطس
وينضج المحصول بعد ٤-٣ شهور من زراعة الشتلات ، ويستمر

الجني من ٤—٦ شهور ، وينتج الفدان حوالي ١٦٠ قنطاراً من الرومي ، ١٢٠ قنطاراً من قرن الغزال .

فلفل كارولينا — ٢٠٢ — شجرة أخشابها وجذورها حريفة والرائحة قوية عطرية وموطنها أمريكا الشهالية .

فلفل بورق رفيع — ٨٨٧ — أو « الفلفل المالطي » وهي شجرة زينة منظرها جذاب ، أوراقها ريشية والتكاثر بالبذور .

فلفل بورق عريض — ٨٨٨ — شجيرة زينة تزرع أحياناً كسياج أخضر والتكاثر بالبذور والعقلة وخضرتها دائمة .

فلفل أسود — ٧٧٢ — نبات ثماره غير الناضجة تعرف بهذا الاسم ، والثمار الناضجة هي الفلفل الأبيض . واللفلف منه للجهاز الهضمي . يرى بمصر داخل الصوب الزجاجية .

فلوكس — ٧٥٥ — حولي شتوى قصير أزهاره حمراء أو بيضاء أو بنفسجية ، تزرع بذوره في يوليو ،

فلين — ٨٣٥ — أو « شجرة الفلين » وهو نوع منأشجار البلوط نادر الوجود بمصر . يتكون الفل على الساق . ولعل بلاد البرتغال من أشهر المناطق المهمة بزراعة هذا النوع من الأشجار القيمة . ويوجد بمحديقة النهر بالجزيرة أنموذج لهذه الشجرة .

فلية - ٦٥٧ - عشب طبي ، يستخرج منه ماء الفلية القيد طبياً .

فنوكيا - ٤٩٥ - انظر « شمر » .

فوقل - ٩٩ - نخيل للزينة ، مسحوق ثماره يستعمل طبياً لعلاج الديدان الشريطية .

فول - ١٠٠ - أحد المحاصيل الشتوية . وأهم أصنافه الصعيدي والبحيري وموعد زراعته أكتوبر ونوفمبر ، والنضج في أبريل . وينتاج الفدان من ٤ - ٨ أردادب حبوب ومن ٣ - ٦ أحوال من التبن . وتبنته يستعمل في تسميد الأرض أو الحريق أو صنع السماد الصناعي . أما الفول الرومي فهو خضار معروف ، وتجتمع قرونوه الخضراء بعد ٣ - ٣,٥ شهر ، وموعد زراعته من أواخر شهر أغسطس إلى آخر شهر نوفمبر .

فول سوداني - ٨٩ - محصول صيفي ، مناطق زراعته مديرية الشرقية على الأخص ، ويجود في الأراضي الرملية ، موعد زراعته مارس وأبريل والنضج بعد ٦ - ٧ شهور ، والمحصول من ٦ - ١٨ أردادباً وحبوبيه تؤكل محصنة وملحة ويستخرج منها الزيت ، وكسبه علف الماشية .

فوركريا - ٤٧١ - نبات عصاري ، أوراقه جلدية ذات لون أصفر فاتح جميل .

فونكس - ٧٥٦ - يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من نخيل الزينة . مثال ذلك « ب . كانارينس » وساقه سميكة . كذلك « ف . رويني » وهو نوع قصير صغير جميل لا تزيد طول أوراقه الريشية عن ثمن قدم . ومن أنواع الفونكس نخيل البلح المعروف . انظر « بلح » .

فيكس - ٤٥١ - جنس يشمل عدة أنواع من الأشجار التي نجحت زراعتها بمصر نجاحاً أكيداً . وتشتت أنواع الفيكس بالعقلة في مارس وأبريل ، وأنواعه الآتية منتشرة بكثرة في الحدائق والشوارع والميادين . . . « ف . نندا » وأوراقه صغيرة لامعة دائمة الخضرة . « ف . ريلجيوزا » وأوراقه أكبر مستدقة رفيعة الطرف تساقط في . أبريل « ف . الستكا » وهو المعروف بشجر المطاط أو شجر الكاوتشو وأوراقه جلدية لامعة « ف . بغالى » ويتميز بوجود جذور هوائية تتدلى من الفروع . « ف . أنسكتوريا » وأوراقه تشبه أوراق المانجو وتساقط في أبريل . « ف . بلاتيفلا » وأوراقه كبيرة عريضة وقمة الشجرة كروية نوعاً . ثم التين البرشومي وكذا

الجيز المصرى المشهور نوعان من أنواع الفيكس (راجع من ٤٥١ إلى ٤٦٢).

فيلودندرن — ٧٥٤ — نبات ورقى متسلق ، يربى عادة داخل الصوب ،
أوراقه سهمية جميلة .

فيلاشوس — ٧٦٠ — شجيرات زينية تصلح كأسية ، منها النوع
«ريتكيلاتس» والنوع الحمراء أوراقه المعروف باسم «الفيلاشوس
الأحمر» والتكثر بالمقلاة .

فيوكاكتس — ٧٦٤ — أحد النباتات العصرية التي تصلح للزراعة
بالجلباتيات .

فيتونيا — ٤٦٣ — نبات صغير أوراقه زخرفية يربى داخل الصوب .

فينيديوم — ٩٩٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في أغسطس وأذاهيره
برتقالية .

} حرف القاف)

قاوون — ٣٣٨ — فاكهة مستطابة جداً . ومن أصناف القاوون الشهد
والسنطواى والدميرى والسناني والصعيدي إلخ ، موعد الزراعة من
شهر فبراير إلى أوائل شهر مايو في الوجه البحري ، وفي شهري

يوليو وأغسطس في قنا وأسوان ، أما النضج فبعد حوالي ٤ شهور .

قات — ٢٣٥ — أو «كاد» شجرة موطنها بلاد النين ، نجحت زراعتها بمصر ، تضعب أوراقها ككيف ، أزاهيرها صغيرة بيضاء .

قاد — ١٢٣ — أحد النباتات الشوكية المعمرة التي تنمو في الصحراء الشرقية .

قاتاء — ٣٣٧ — ثمار معروفة لذريذة ، موعد الزراعة في فبراير إلى أبريل .

قاتاء الهند — ٢٧ — ثمارها تستعمل طيباً في علاج الدوستريا .

قاتاء فيرانى — ٣٤١ — ثمرها يشبه الفأر شكلًا . موعد الزراعة فبراير ومارس والجمع بعد شهرين .

قرظ — ٥ — انظر «سنط»

قرنبيط — ١٧١ — خضار معروف . تزرع بذور السلطانى في مارس وأبريل والطوبى في يوليو والأمشيرى في أغسطس وسبتمبر وتنقل الشتلات بعد حوالي ٢٥ شهر والنضج بعد حوالي ٤ شهور ويستمر الجنى شهرين .

قرطم — ٢١٧ — انظر «عصفر»

قرفة — ٢٧٤ — شجرة تنجح بمصر نادرة الوجود . تستخرج من قلفها القرفة المقيدة طيباً .

قرع كوسه — ٣٤٤ — خضار معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة ما عدا نوفمبر وديسمبر وينضج بعد حوالي شهرين .

قرع عسل — ٣٤٣ — يؤكل مطبوخاً أو تصنع منه صربى : موعد الزراعة في فبراير إلى مايو وأما في الصعيد فيزرع خلال مايو .

قرع ضروف — ٥٨٧ — تستعمل ثماره الصغيرة كـما يستعمل القرع الكوسة ويميل إليه اليهود في أعيادهم فيعملون منه حلوي المربى . ومن أصنافه قرع السباحة أو العوم والقرع القلالي .

قرنفل الشاعر — ٣٨٦ — حولى شتوى تزرع بذوره في أغسطس الأزهير في مجاميع عديدة الألوان .

قرنفل — ٣٨٧ — حولى شتوى ألوان الأزهار عديدة تزرع البذور في أغسطس .

قرنفل مجوز — ٣٨٨ — عشب مستديم للزينة أزهاره محبوبة في أواخر الشتاء والربيع والتکاثر بالعقلة وبالبذرة المستوردة .

قرنفل طي - ٧٣٥ - نبات طي براعمه الزهرية الجففة عطرية وحريفة وتحتوى على زيت القرنفل .

قريطه - ٦٤٢ - أحد السرخسيات التى تنمو في المياه المصرية العذبة .

قرداب - ٧٩١ - أحد النباتات المعمرة التى ترى نامية على المساق والمصارف .

قرىض - ٨٩٦ - أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

قرله - ٩٠٣ - أحد الحشائش التى تحيز أفواه المواشى إذا أكلته مع البرسيم .

قرقر - ٩٨٣ - أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو برياً بالصحارى المصرية .

قرفازة - ٩٣٥ - أحد الحشائش الذى تنمو بين المحاصيل الشتوية .

قطف - ١٢٤ - انظر «أثر بلكس» .

قطن - ٤٩٦ - محصول مصر الرئيسي . أصنافه المشهورة حالياً هي : الكرنك ، الأشمونى ، المنوفى ، آمون ، جيزة ٧٥ ، جيزة ٢٣ ، جيزة ٣٠ ، موعد الزراعة فبراير ومارس ، ويلزم للقدان من ٢٥ إلى ٦ كيلات حسب طريقة الزرع ونسبة الترقيع ، ويبحنى في أواخر شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر في الوجه البحري ، وفي شهرى

أغسطس وسبتمبر في الوجه القبلي ، وينتج الفدان من ٣ إلى ٦ فناطير وقد يزيد عن ذلك ... ومن التيالة تصنع المنسوجات ، ومن المبدرة يستخرج الزيت . أما السكب التخلف فيستعمل لتغذية الماشية والتسميد والحريق ، وأحاطابه تستعمل وقوداً . ويرجع الفضل الأكبر في الاهتمام بزراعة القطن بمصر وفي انتشاره بمختلف نواحيها إلى والي مصر الكبير محمد علي باشا .

قطن حريري - ١٥٧ - انظر « بومباكس » .

قطيفنة - ٩٤٦ - حول صيف ، أزهاره صفراء أو برتقالية ، تزرع البذور في مارس .

قشطة - ٧٧ - فاكهة مستحبة . من أصنافها البلدي والهندي وقلب الثور . التكاثر بالبذور في مارس أو بالتطعيم على أصول من القشطة ، والنضج من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر ، وتجود زراعتها في الأراضي الصفراء الخفيفة والرملية المعن بتسميدها .

قشطة دندرم - ٦٦٦ - متسلق بطيء النمو ، أوراقه كبيرة متقبة ، الثمرة مخروطية تؤكل ، يزرع كنباتات للزينة .

قلقاس - ٣٠٨ - خضار معروف ، يتكاثر بواسطة الفكوك الصغيرة أو الرؤوس الكبيرة من نصف شهر فبراير إلى أواخر شهر أبريل

والمحصاد بعد ٩ شهور ، وينتج الفدان حوالي ١٠٠ قنطار . وقد يمكن تحميم القلقاس بمحصول آخر قصير العمر مثل الخيار في الأدوار الأولى من النمو .

قصب السكر - ٨٦٦ — يزرع في الروضة والشيخ فضل وأبي قرقاص ونجم حمادي وأرمانت والمطاعنة وادفو وكوم امبو ، ومن أصنافه البلدي ويستخرج منه العسل ، وخذ الجميل ويزرع بالمنيا ، والجميكا والأبيض والأحر والمحظط وجاوية ١٠٥ إلخ ، موعد الزراعة من منتصف شهر فبراير إلى آخر شهر مارس . والتقاوي حوالي ١٠٠ قنطار من العقل ، والنضج ابتداء من أكتوبر للucus ، وفي أواخر ديسمبر في الصعيد للسكر ، والمحصول حوالي ٨٠٠ قنطار ... ومن المعلوم أنه يستخرج منه العسل والسكر والكحول ، ومخلفاته تستعمل وقداً .

فتح - ٩٨٤ — محصول شتوى رئيسي ، من أصنافه البلدي ومنه البوهى والبلدي ١١٦ والمندى ومنه الذهبي والمعرض والمبروك والمندى والذكر ، موعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر ، ويلزم للفردان من ٣ إلى ٧ كيله ، والنضج بعد ٦ شهور من الزراعة ، والمحصول من ٤ إلى ٨ أحمال تبن ، والمحبوب غذاء للانسان والتبن غذاء للحيوان .

وتصنع من سيقان بعض أنواعه المقصات التي تستعمل في شرب المثلجات .

فناوشق - ٤٠٨ - أحد النباتات الطبية ، يستخرج منه صبغ راتنجي يستعمل طبياً .

فنه - ٤٤٩ - أو « سكبيج » وهو نبات طبي ينتحج بسم راتنجياً نافعاً للسعال والزلات الشعبية .

قيص بنت الملك - ٢٨٨ - متسلق جميل ، يزهر في الربيع أزهاراً يضاء صغيره رشيقه ، يتکاثر بالبذور ، ويعرف باسم « كليماتس » .

قيصوم - ١٠٣ - أو « شيبة » وهو عشب عطري يساعد على سرعة اختمار العجین .

بـ حرف الكاف :

كاتليا - ٢٣٦ - جنس من الأوركيدز له أنواع كثيرة ، يربى داخل الصوب ، أزهاره جميلة جداً .

كابوك - ٤٢٥ - شجرة تحتوى عمارها على أوبار حريرية لحسو الوسادات ويطلق اسم الكابوك أيضاً على أشجار البوبيكس .

كاد - ٢٣٥ - انظر « قات » .

كاد هندي - ٧ - شجرة خشبية موطنها الهند ، تنتج مادة تستخدم في الدباغة .

كارلوما - ٢١٣ - أحد النباتات الصحراوية التي تنمو بين صخور الجبال
كاريسا - ٢١٦ - شجيرة شوكية ، أزهارها عطرية تشبه الياسمين ،
 الثمار صغيرة أرجوانية داكنة تؤكل ، التكاثر بالبذور وتزرع
 أحياناً كسياج مانع .

كاريبتيرس - ٢٢٠ - شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في فبراير ، لونها
 أزرق بنفسجي .

كاريوتا - ٢٢٢ - نوع من نخيل الزينة ، أوراقه قد تشبه زعاف
 السمك . من أنواعه « ميتس » و « يورز » .

كازميرو - ٢٢٣ - فاكهة قليلة الوجود بمصر ، ثمارها كروية شحمية
 تنضج في أكتوبر . أوراقها تستعمل طبياً كمسهل . التكاثر
 بالبذور .

كالاديوم زينة - ١٩٣ - نبات درني يدخل ضمن طاقفة الأبصال الزهرية
 ويربى داخل الصوب ، أوراقه منزركشة جذابة وجميلة جداً .

كالاديوم مائي - ١٩٤ - نبات مائي للزينة ، أوراقه كبيرة زاهية الخضراء
 يرى أحياناً وسط الفسقى .

كانديولا - ١٩٧ - حولي شتوى ، لون الزهرة برتقالية أو صفراء . تزرع
البنور في أغسطس .

كايلستيمون - ١٩٨ - شجيرة زينة ، نورتها أسطوانية محمرة تشبه فرشة
تنظيف الزجاجة ، التكاثر بالبذور .

كايلوبس - ٢٠٠ - حولي شتوى ، أزهاره صفراء . تزرع البنور
في أغسطس .

كالسولاريا - ١٩٦ - عشب للزينة ، زهرته صفراء لامعة ، قليل
الانتشار بمصر .

كاميا - ٢٢٤ - جنس يدخل تحته أنواع عديدة . الأوراق غالباً ريشية
والتكاثر بواسطة البذور . (انظر من ٢٢٤ - ٢٣٢) . الأزهير
غالباً صفراء والتزهير غالباً في الربيع .

كا زورينا - ٢٣٤ - شجرة خشبية تستعمل كمصد للريح ، منتشرة في
الطرق الزراعية . خشبها متين ، دائمة الخضرة . التكاثر بالبذور .

كامدوريا - ٢٥٦ - جنس من نخيل الزينة ، يزرع في الأماكن
الظلية . يبلغ ارتفاعه مترين أو أكثر . أوراقه ريشية . التكاثر
بالبذور .

كاميروبس — ٢٥٧ — جنس من نخيل الزينة أوراقه مروحة مفصصة.
التكاثر بالبذور.

كافوس — ٣٠٠ — نخيل للزينة أوراقه ريشية. منتشر. يتكاثر
بالبذور، ونخلة جوز الهند نوع من « الكافوس » هذا. انظر
« جوز الهند ».

كاليوس — ٣٠٧ — انظر « كوليوس ».

كافلبيا — ١٨٧ — حولى شتوى أزهاره حمراء برتقالية. تزرع البذور
في أغسطس.

كافاكاو — ٩٦٧ — شجرة يستخرج من بذورها مسحوق الكاكاو
المستعمل كثيراً كشراب مستطاب مغذى.

كافكي صيني — ٣٩٨ — فاكهة آخذة في الانتشار قليلاً. موسم النضج
أكتوبر ونوفمبر. والتكاثر على أصول من الطرابلس.

كافكي ياباني — ٣٩٩ — نوع آخر من الكاكاو. انظر « كافكي صيني ».

كافور — ٤٣١ — أشجار الكافور منتشرة بكثرة، أختابها متينة.
وهي أشجار دائمة الخضرة، تتكاثر بسهولة بواسطة البذور وأنواعها
عديدة.

كاوتشوك — ٤٥٣ — شجرة من نوع الفيكس ، عصيرها اللبناني يستعمل في صناعة الكاوتشوك ، الشكائر بالعقلة في أبريل ، وقد نجحت زراعتها فعلا بمصر .

كاوتشوك أفريقي — ٥٨٩ — شجيرة مدادة يستخرج منها نوع من المطاط ، موطنها أواسط أفريقيا .

الننكوى — ٥٧٥ — أحد النباتات العصارية التي تصلح للزراعة في الجبليةات .

كانهيا — ٥٧٦ — شجيرة زينة ، أزاهيرها بيضاء صيفاً ، تكاثر بالبذور ، قليلة الوجود .

كاميليا — ٢٠٣ — شجيرة زينة جميلة للغاية ، أزاهيرها خلابة جداً ، يعني بها داخل الصوب وتستورد نباتاتها من الخارج .

كبابة — ٧٧١ — نبات طبي ، ثماره المغففة تحتوى على زيت يستخدم في علاج السيلان .

كير — ١٦٨ — أحد الحشائش المنتشرة في حقول البرسيم على الأخص .

كتان — ٦١٨ — تصنع من أليافه النسوجات ، ويستخرج من البذور الزيت الحار ، وكمبه غذاء للمواشي ، وتستخدم البذور طيباً .

ويزرع الصنف البلدي والممندى بالوجه البحري ، أما الهولندي والアイرلندي وغيرها من الأصناف الأجنبية فترعرع في مصر الوسطى ، موعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر والنضج في أبريل ومايو .

كتان زهور - ٦١٧ - حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو ، لون الأزاهير مجردة أو قرمذية غالباً .

كتيرة - ١٢٢ - شجرة تنتج صحفاً يستخدم كادة غرانيت لربط المستحلبات والبلائع .

كداد - ٥٩٧ - أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحاري المصرية .

كزبرة - ٣٢٠ - عشب عطري ، موعد زراعة البذور أكتوبر ، بذوره تستخدم لتعطير المأكولات وستعمل لأغراض طبية .

كريم - ٣٢٨ - بصل زهرى . يزهر صيفاً أزهاراً إما بيضاء أو حمراء .

كراسولا - ٣٢٧ - أحد النباتات العصرية التي تصلح للزراعة في الجباليات .

كروان - ٢٥٠ - نبات تصنع منه المقشات الصغيرة بالوجه القبلي .

كراوية - ٢١٨ - عشب طبي ينشط إفراز المعدة . موعد زراعة البذور شهر نوفمبر .

كركم - ٣٤٩ - أحد التوابل . مسحوق ريزوماته يستعمل كادة صابغة .
قد يوصف ضد اليرقان .

كروكس - ٣٣١ - بصل زهري يزهر في الربيع . ألوانه عديدة . نادر
الوجود .

كروتولاريا - ٣٣٢ - شجيرة زينة جليلة تزهر شتاء والأزهير صفراء
والتكاثر بالعقلة .

كربنستيجيا - ٣٣٥ - متسلق يزهر صيفاً أزهاراً فرنيلية باهتة مبيضة
ويتكاثر بالعقلة .

كردون - ٣٥٧ - خضار تؤكل أعصاب أوراقه بعد تبييضها وقليلاً
ما يزرع بمصر .

كركديه - ٥٢٢ - شجيرة طبية منتشرة بالسودان ومنقوع أزهاره
الحراة شراب مفید منعش .

كرييا - ٥٧٧ - شجيرة موطنها اليابان أزهيرها صفراء تنجح في الأماكن
الظلليلة نوعاً .

كريزاشم - ٢٦٥ - انظر «أراوله» .

كريزوفيلم - ٢٦٧ — شجرة زينة أوراقها صفراء نحاسية من أسفل، ثمارها توكل ، والتكاثر بالبذور .

كريتون - ٣٠١ — شجيرات زينة أوراقها زخرفية مزركشة والتكاثر بالقلة وتشاهد بكثرة في الاسكندرية .

كريات بشوشة - ٤٦ — تزرع بذوره في فبراير ومارس وتنقل الشتلات في يوليو وأغسطس والنضج بعد ٥ شهور من الشتل وقد يبقى في الأرض لمدة ثلاثة شهور أخرى .

كريات مصرى - ٤٨ — موعد زراعته من نوفمبر إلى يناير وكذا أغسطس وسبتمبر . وأول قرطه بعد ٣ شهور ، ثم يعطى كل ٢٠ يوما صيفاً وكل ٣٠ يوما شتاء ويعطى في السنة الأولى ١٠ قرطات .

كرياكلا - ٨٤ — انظر « أنتيوجون » .

كرفس - ٨٦ — من أصنافه البلدى وبسكال ، تزرع بذوره في فبراير وتنقل بعد شهرين إلى خطوط التربة ، ثم بعد شهرين تنقل إلى المكان المستديم ، والنضج بعد ٣ شهور في البلدى وبعد ٥ شهور في الأفرينجى .

كرفس لفتى - ٨٧ — زراعته في مصر نادرة جداً . و تستعمل قاعدته

الدرنية كسلطة ، ومحبوب في أورو با بعكس أمريكا .

كرسون أرضي — ١٣٣ — خضار تستعمل أوراقه في السلطة . موطنها أمريكا ، وقما يزرع بمصر .

كرنب — ١٧٠ — خضار معروف : من أصنافه البلدي وقلب الثور والقطاري والخريفي وترتعد بذوره من مارس إلى يوليو وتشتل بعد حوالي شهرين وبذور الأنواع الأفرينجي من أبريل إلى نوفمبر وتشتل بعد شهرين ، والنضج بعد حوالي ٤ شهور والجني بعد شهرين ويستمر شهراً ونصف شهر .

كرنب بركسل — ١٧٣ — خضار تؤكل كرينباته مطبوخة أو مخللة ، وترتعد بذوره من أغسطس إلى أكتوبر وتنقل الشتلة بعد شهرين والنضج بعد ٣٥ شهور من الشتل .

كرنب مشرشر — ١٧٤ — تؤكل أوراقه مطبوخة وزراعته مثل الكرنب تماماً ويعرف باسم « كيل » .

كسبرة — ٣٢٠ — انظر « كزبرة » .

كسبرة البئر — ٢٦ — أو « كزبرة البئر » وهو عشب سرخسي ينمو في الأماكن الظلية الرطبة ويرى بكثرة داخل الصوب ويربي عادة في قصاري .

كسترة - ٨٤٥ — شجرة طبية قشورها صرفة مفيدة للمعدة يعالج بها الإمساك .

كسافا - ٦٣٩ — انظر « تبيوكا » .

كشك الماء — ١١٤ — خضار ممتاز يعرف باسم المليون ، تؤكل سوقه المبضة المواتية وكثيراً ما تباع محفوظة في العلب ، وتزرع بذوره من فبراير إلى أبريل ، وتنقل الشتلات من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، ويمكث هذا النبات في الأرض ١٠ سنوات ، ويحسن ترك مخصوصه في السنة الأولى وتجمع السوق بمجرد ظهور أطرافها فوق قمة الخطوط من مارس إلى يونيو . ومن أصنافه الفرنساوى والأمريكانى .

كف العذراء - ٦٦ — عشب صحراء عجيب ينكمش في الجو الحار ويتفتح إذا ما السماء أمطرت .

كف مريم - ١٠٠٨ — شجيرة زينة تزهر صيفاً أزهاراً زرقاء بنفسجية .

كله - ٨٥١ — أو « كلا » أو « رتشريه » نبات نصف مائى أزهاره يضاء كبيرة تشبه القرطاس ، يزهر في الشتاء والربيع ، تتعدد زراعته سنوياً بغير الدربنات في أغسطس .

كلينش - ٢٩٥ — حولى شتوى نادر أزهاره جذابة جداً ، تزرع البذور في أغسطس .

كلاركيا — ٢٨٧ — حولى شتوى تزرع البذور فى أغسطس وأزاهيره
محمرة أو أرجوانية .

كليماتس — ٢٨٨ — انظر « قيص بنت الملك » .

كليروندنرن — ٢٨٩ — شجيرات للزينة أنواعها عديدة .. مثال ذلك :
« ك . فالكس » وأزاهيره قرمزية فى مجاميع ويعرف باسم طربوش
الملك ، و « ك . فراجرانز » وأزاهيره بيضاء ، ثم « الياسمين الزفر »
وهو نوع من الكليروندنرن ، وكذلك المتسلق « ك . اسبلندرن »
وأزهاره حمراء ويزهر شتاء ، ثم الأبيض القرمزى « ك . تومسونى »
كذلك الأبيض القرنفل « ك . زامبزيا كم » .

كليتوريا — ٢٩٦ — عشب أزهاره زرقاء يزهر فى الخريف وتزرع بذرته
فى مارس وأبريل يصلح للزراعة فى الجباليات .

كليفيا — ٢٩٧ — بصل زهرى يربى عادة فى قصارى داخل الصوب .
نادر . لون أزهاره برتقالي قرمزى .

كون — ٣٤٥ — نبات طبى مساعد على طرد الغازات ومفید فى حالة
الغص الموى وتزرع بزوره فى نوفمبر وديسمبر .

كون جبشي — ٢١٩ — أو « ينسون برى » نبات طبى موطنها البنغال

وبذوره وثماره تدخل في تحضير الثايول .

كمـكـوات — ٤٦٦ — شجيرة تدخل ضمن مجموعة الملواح ، ثمارها صغيرة جميلة تستعمل في عمل المسكرات ، واللبن من المذاق قليلا .

كمـفـولـوس — ٣١٣ — شجيرة زينة أزاهيرها بيضاء جميلة في الربع الجليل .

كمـتـيا — Kentia — نخيل للزينة أوراقه ريشية . تزين به الصالونات . غالى الثمن .

كمـا — ٢٠٦ — نبات نصف مائي يتکاثر بالريزومات أزاهيره كبيرة حمراء أو صفراء غالباً . كثير الوجود بالمتزهات .

كمـريـسـس — ٢٠٠ — انظر « كاليلوبس » .

كمـكـوس — ٣٠٠ — انظر « كاكوس » .

كمـلا — ٣٠٤ — انظر « جوز النجع »

كمـلـينا — ٣٠٩ — عشب مستديم للزينة يصلح للزراعة بالجبلات .

نادر نوعاً — أزاهـيرـه الزرقاء البنفسجية تراها في أبريل . يشبهها النحل .

كوردلين -- ٣١٨ -- نبات ورق يشبه الدراسينا يربى في الأماكن
الظليلة.

كوريفا -- ٣٢٢ -- نخيل للزينة أوراقه مروحيّة مفصصة
والتكاثر بالبذور.

كوزميما -- ٣٢٣ -- حولي صيف تررع بذوره في مارس وأزاهيره
برتقالية أو قرمزيّة.

كونتنياستر -- ٣٢٤ -- شجيرة زينة. نادرة ثمارها قرمزيّة أزاهيرها حمراء.

كوريزيا -- ٢٦٣ -- شجرة زينة. جميلة جداً. تزهُر في الخريف
أزهاراً بيضاء.

كوكاين -- ٤٢٩ -- شجرة طيبة يستخرج من أوراقها الكوكاين بعد
تجفيفها ونحوت زراعتها بجزيرة الملك بأسوان.

كوفيا -- ٣٤٦ -- عشب للزينة أزاهيره قرمزيّة تراها في فصل الشتاء

كوكيا -- ٥٨٢ -- حولي صيف. تررع البذور في مارس. جماله في
شكله البيضاوي المنتظم.

كويكوالس -- ٨٣٦ -- متسلق أزهاره بيضاء مجردة عطرية خفيفة.
دائماً الخضرة يتکاثر بالترافق والبذور.

كثيرى — ٨٢٩ — فاكهة ممتازة . وأهم الأصناف ليكونت وشبرا وكفر .
والتكاثر بالتطعيم على أصول من السفرجل في صنف شبرا وعلى
أصول من الكمثري البرية للصنفين الآخرين وينصح الحصول
من يونيو الى أكتوبر .

كمثري بريء — ٨٣٠ — نوع من الكمثري هو أنساب الأصول للتطعيم
عليه بأصناف الكمثري

كينا — ٢٧٠ — شجرة قشورها مقوية للسدم ومنها يحضر الكينين
لمعالجة الحميات وللوقاية من الملاريا .

كيل — ١٧٤ — انظر « كونب مشرشر »

كيس الراعى — ٢٠٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالأراضي الزراعية .

﴿ حرف اللام ﴾

لاتانيا — ٥٩٣ — نخيل للزينة كثير الانتشار ، أوراقه مروحة ،
التكاثر بالبذور .

لافديولا — ٥٩٩ — عشب مستديم أوراقه عطرية ، أزاهيره زرقاء ،
يزرع أحيانا بالجليليات .

لاونده — ٦٠٢ — العشب المشهور المعروف باسم اللاونده الأصلية .

لانانا — ٥٩٠ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها في نورات كروية صغيرة بيضاء أو صفراء أو برتقالي مخمرة والتكاثر بالعقلة وترعرع أحياناً كسياج للزينة ، من أنواعها الموف والبنفسجي الوردية .

لايا — ٦٠٤ — حولي شتوى ، ترعرع بذوره في يوليو والأزاهير صفراء .

لبان ذكر — ١٥٩ — شجرة تنتج صمغًا راتنجياً ، منها ، نافعًا للشعب والخجارة المتهبة .

لبخ — ٣٤ — شجر معروف « باسم دقن الباشا » ، وهو أحد الأشجار الخشبية القيمة ، أزهارها عطرية بيضاء مخضرة والتكاثر بالعقلة والبذور .

لين — ٦٤ — أو « زغيلية » ، أحد الحشائش المنتشرة بالأراضي الزراعية ، بذورها سامة للطيور .

لينة — ٤٤٠ — أحد الحشائش السامة للمواشى ، إذا أكلت منها كميات وافرة .

لين المخاره — ٤٤٣ — أحد الحشائش السامة ، العنصر السام فيه هو اليوفورلين .

للحاج — ٣٠٥ — أو « سورنجان » ، نبات طبي مشهور لتخفييف آلام النقرس والمفاصل .

لسان التور — ١٥٨ — أحد الأعشاب العطرية ، أزاهيره زرقاء .

لسان المل — ٧٨١ — نبات طبي ، وأحد الحشائش المنتشرة ، توضع أوراقه على الخرائح أو لعلاج لسع النحل .

لصف — ٢٠٨ — أحد النباتات التي ترى نامية بريا بالصحراء المصرية ويعرف باسم شوك الحمار .

لقت — ١٧٦ — تؤكل جذوره مخللة ، موعد زراعته البذور من نصف أغسطس إلى أواخر فبراير ، النضج بعد حوالي شهرين .

لو بيا بادى — ١٠٠٢ — خضار معروف تزرع البذور من منتصف فبراير إلى أبريل ونيلياً في يونيو وأغسطس . النضج بعد حوالي ٣ شهور أو أقل بجمع القرون الخضراء ويستمر الجنى حوالي شهرين . وأما الحبوب الجافة فضجها بعد حوالي ٥ شهور .

نوبياً سوداني — ١٠٠٣ — موطنها الهند الشرقية ترى بكثرة في بلاد النوبة وموعد زراعتها مارس وأبريل وتعرف أيضا باسم الهندى أو الجبشي .

لوز — ٨٠٩ — يتکاثر اللوز المر بالبذرة في ديسمبر والأصناف الأخرى من اللوز الحلو تتکاثر بالتطعيم على اللوز المر أو المشمش أو البرقوق

والثمار تنضج في مايو والجفافة في أغسطس وسبتمبر.

لوز أفرنكي — ٩٦٢ — انظر « بليله ».

لوز هندي — ٩٦٣ — شجرة هندية لها ثمار تشبه ثمار اللوز طعماً، نجحت زراعتها بمصر.

لوتس — ٣٩٩ — اسم يطلق على الكاكى اليابانى.

لوف — ٦٣٠ — متسلق ينتمي إلى اللوف المعروف تزرع البذور في شهر مارس.

لوتس مقدس — ٦٨٥ — نبات مائي، يطلق عليه أحياناً اسم الفول المصرى أوراقه كبيرة تعلو سطح الماء، الزهرة بيضاء كبيرة.

لويزه — ٦١٩ — نبات أوراقه عطرية للغاية، يستخرج منها زيت يدخل في عمل الروائح.

لويه — ٣٨ — نبات عصاري، طبي، عصير أوراقه مسهل ومفيدة للكبد.

ليبيا — ٦٢٠ — عشب مداد تزرع به المسطحات الخضراء، التكاثر بالعقلة في الربيع.

ليفستونا — ٦٢٢ — نخيل للزينة، أوراقه مروحة، موطنها الصين واليابان.

ليجسترم — ٦١١ — جنس يشمل عدة أنواع مثال ذلك « ل. لوسيدم » وأوراقها لامعة وهي شجرة دائمة الخضرة، ثم النوع « أوفاليفوليوم »

وأوراقها صغيرة والتكاثر بالعقلة .

ليتوسين — ٦١٠ — حول شتوى تزرع بذوره في أغسطس وأزهاره صفراء .

ليموم — ٦١٣ — بصل زهرى ، يعرف باسم السون ، تزرع أبصاله في الخريف ، ويزهر في الربيع ، الزهرة بيضاء أو مصفرة .

ليونوتس — ٦٠٨ — عشب للزينة أزاهيره برتقالية جميلة .

ليمون بزهير — ٢٨٠ — شجرة معروفة ، ولثمارها عصير أشهر من أن يعرف وتتكاثر بالبذور .

ليمون حلو — ٢٨١ — وأصنافه البلدى والأضاليا والحلو والمسكات والكمثري ، والتكاثر بالعقلة والتطعيم على الليمون البلدى والتاريخ .

ليمون أضاليا — ٢٨٢ — أحد أنواع المواخ المعروفة وكثيراً ما تستورد ثماره من الخارج .

ليمون هندي — ٢٨٣ — نوع من المواخ ثماره كبيرة يعشقها الأمريكان كطعام للافطار .

﴿ حرف الميم ﴾

ماكلورا — ٦٣٤ — شجيرة تشبه التوت البرى وترع كسياج أحياناً .

مارتا — ٦٤١ — عشب الزينة ، أوراقه زخرفية بد菊花 ، يربى عادة داخل الصوب .

ماكاريوم — ٦٣٣ — شجرة خشبية أزاهيرها صفراء تراها في الصيف والتکاثر بالبذور .

مانوليا — ٦٣٥ — شجرة لا شوك جميلة . أزاهيرها بيضاء كبيرة عطرية في الربيع الجميل . والتکاثر بالترقيد الهوائية .

محلب — ٨١٧ — أحد النباتات الطبية التي تستخدم أحياناً كمسكن للسعال .

مخيط — ٣١٧ — شجرة خشبية تمارها بها مادة سكرية لزجة تعرف باسم الدبق وتتكاثر بالبذور .

مدنه — ٤٩٥ — حولي صيفي أزهاره محمرة مغبرة ، تزرع بذوره في مارس .

مر — ٣١٠ — نبات طبی فائدته تقوية المعدة ويستعمل للقرح والالتهابات مرجان — ٨٦٢ — انظر « روسليا » .

مردقوش — ٧١٥ — انظر « بردقوش » .

مرعى الفزان — ٧٤١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو بريأً بالصحاري المصرية .

مرسين — ٦٧٩ — شجيرة زينة أوراقها عطرية .

مربيه — ٨٧٣ — أحد النباتات العطرية الطبية يستخرج منه زيت لعلاج الصدر .

مشطورة — ٥٧٩ — شجرة خشبية أزاهيرها محمرة وثمارها تشبه اللوف أو الخيار ولذلك يطلق عليها أحياناً شجرة الخيار وهذه الثمار طيناً مفيدة جداً للسعال ، وتكاثر بالبذور .

مشمش — ٨١١ — فاكهة مستحبة، يتکاثر النوع البلدي بالبذور والمحوى بالتطعيم على المشمش البلدي أو الملوذ في الأرض الرملية ، والنضج في مايو ويونيو .

مصطكى — ٧٧٤ — شجرة تنتج مادة راتنجية تستخدم في البخور ، ومضغها يقوى الأسنان .

مطاط — ٤٥٣ — انظر « كاوتشوك » .

مغات — ٤٨٩ — عشب طبي تستعمل جذوره كمشروب مقوى مدفع ، تزرع بذوره في مارس ويحود في الأرض الرملية والخفيفة . وكان أول من أدخل زراعته في مصر الرحوم إبراهيم بك عثمان أستاذ البساتين بكلية الزراعة سابقاً ، جلب بذوره من بلاد العراق .

معنى أفريقي — ٥٧٨ — شجرة خشبية ظليلة خشبها جيد متين والتكتاثر بالبذور وهي نادرة الوجود بمصر.

معنى إسباني — ٩٤٢ — شجرة خشبية ظليلة خشبها قيم ، جيد . جبذا الإكثار منها . تتكاثر بالبذور .

معنى هندرواس — ٩٤٣ — شجرة خشبية جديرة بالإكثار منها لصلابة خشبها ومتانته وجودتها .

معنى مليا — ٦٤٩ — شجيرة زينة صغيرة وألوان الأزاهير بنفسجية خفيفة ، عطرية نوعاً .

معنى ملوخية — ٣١٦ — موعد الزراعة من شهر مارس إلى آخر شهر سبتمبر ، وفي قنا وأسوان تزرع من شهر نوفمبر إلى نصف شهر ديسمبر ، والنضج بعد ٧٠ يوماً للزراعة البدوية . أما الزراعة العادية فتؤخذ أول قطرة بعد ٥٠ يوماً .

معنى ملكة المروج — ٩٢٢ — شجيرة زينة جميلة ، أزاهيرها بيضاء في الربع الجيل ، وهي بحق ملكة المروج .

معنى ملكة — ٩٥٢ — انظر « حشيشة الدود » .

ملحق — ٨٤٣ — أحد النباتات التي ترى نامية في الصحاري المصرية .

منتنة — ٢٦٠ — أحد النباتات التي تنمو على ضفاف الترع والمصارف ، وزيت بذوره ضد الانكلستوما .

منديله — ٢٦٤ — عشب للزينة أزهاره بيضاء في الربع الجميل ، التكاثر بالعقلة الطرفية .

منتور — ٦٤٣ — حولى شتوى أزهاره عطرية ، الألوان عديدة ، موعد زراعة البذور شهر يوليو .

منجو — ٦٣٨ — فاكهة معروفة موطنها الأصلى بلاد الهند ، وتكاثر بالبذرة في أغسطس وسبتمبر ، ولكنها تعطى في الغالب أشجاراً مخالفة للacial ، أو بالتطعيم على أصول من المانجو . ومن أصنافها الشهيرة البلدى والهندى بسناوه وقلب البثور ومبروكه والقونس ورقبة الوزة ، ودبشة وتيمور . وموعد النضج أوائل أغسطس الى أوائل أكتوبر

مهلبيكا — ٦٧٢ — شجيرة صغيرة تزرع كنبات ورق للزينة ، قليلة الوجود .

مورنديا — ٦٤٤ — نبات مداد أزهاره ناقوسية ، لونها أرجوانى بنفسجي .

موسى ديكا — ٦٦٥ — أو تفاح العجائب، أحد المتسلاقات التي تزهر أزهاراً صفراءً.

موتناوا — ٦٦٧ — شجيرة زينة جميلة أزهارها بيضاء تراها في الشتاء؛ والشکاثر بواسطة العقلة.

مورايا — ٦٧٣ — شجيرة زينة دائمة الخضرة تشكل بالقص وتزرع أحياناً كسياج أخضر، والزهرة بيضاء صغيرة.

موز — ٦٧٤ — فاكهة معروفة، أصنافها البلدي والهندي والمغربي وصياغ العسل، والشکاثر بالسائل في فبراير ومارس بالصعيد، ومارس إلى مايو بوجه بحري، وقد تزرع في أغسطس وسبتمبر، ويحتاج إلى رى كثير غزير؛ ويظهر الموز طوال أوقات السنة.

ميمعه — ٦٢١ — نبات طبي يستعمل في حالات مداواة الجرب وبعض الأمراض الجلدية.

ميلالوكا — ٦٤٧ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء سميكة تشبه فرشة تنظيف الزجاجة. والشکاثر بالبذور.

مينا — ٦٦٢ — مداد يزهر صيفاً، أزهاره وردية قرمذية مصفرة.

ميملوس — ٦٦١ — حول شتوى يزرع في سبتمبر، أزاهيره مزركشة جداً.

ميوسوس — ٦٧٦ — انظر « آذان الفار » .

ميركه — ٦٧٧ — نبات طبى قشوره مادة قابضة وتزيد من إفراز العرق .

﴿ حرف النون ﴾

نارجيل — ٢٩٩ — انظر « جوز الهند »

نارنج — ٢٧٨ — أشهر من أن يعرف . وهو من أحسن الأصول لتطعيم أنواع المواتح عليه .

ناردينا — ٦٨٠ — شجيرة نادرة الوجود موطنها اليابان . حبذا الإكثار منها ، الأوراق محمرة ، والثمار محمرة كذلك ، صغيرة جميلة .

نارجila — ٦٩٧ — حولى شتوى أزاهيره زرقاء ، تزرع البذور في أغسطس .

نبق — ١٠٢٦ — فاكهة معروفة ، والتراكير بالبذور ، وموسمها الربيع والصيف .

نبق هندي — ٤٦٤ — شجرة شوكية موطنها الهند والملايو ، ثمارها تؤكل وتصنع منها صرب ممتازة .

نجيل بدوى — ٣٥٩ — أحد النباتات النحلية التي تكسى بها المسطحات

والمروج الخضراء . والتکاثر بالعقل في الربيع والصيف .

نخيل فرنساوى — ٩٣٠ — أحد النباتات النجيلية التي تكسى بها المسطحات والمروج الخضراء ، والتکاثر بالعقلة في الربيع والصيف ، وهو يصلح في ملاعب الكرة وميادين السباق .

نخيل البلح — ٧٥٧ — انظر « بلح » .

نخيل ملكى — ٧١٢ — نخيل جميل حقاً ساقه بيضاء يتکاثر بالبذور . ترى نموذجاً له في حديقة الأزبكية ، آخذ في الانتشار .

نخيل الزيت — ٤١٨ — نخيل نجحت زراعته بجزيرة الملك بأسمان موطنها أفریقيا الاستوائية ، يستخرج من ثماره زيت الطعام .

نخلة السكر — ١٠٠ — انظر « أرجنجا » .

نخشوش الحوت — ٢٤٨ — أحد النباتات المائية التي تعمق الري والصرف بالقطر المصرى .

ترجس — ٦٨٢ — أنواعه كثيرة وأزهاره إما كبيرة صفراء أو بيضاء مصفرة أو صغيرة . ومن هذه الأنواع الترجس البلدى وزهرته صغيرة نوعاً والرائحة عطرية ، ومن أنواعه الترجس « كنج الفرد »

وزهرته صفراء ، كبيرة جميلة . وترعرع أنواع النرجس في الخريف وترزه في الربيع .

نرجس البحر — ٧٢١ — نبات يصلى يزهر صيفاً وأزهاره بيضاء .

نسيله — ٧٢٥ — أحد النباتات التي تعرف الري والصرف بمصر .

نسم أبيض — ٢٤٢ — شجرة خشبية أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوروبا

تتجدد بمصر .

نطش — ٣٣٣ — أحد الشجيرات التي تنمو بريا بالصحاري المصرية .

نعماع بلدى — ٦٥٥ — عشب طبي يستخرج من أوراقه ماء النعاع ويتكاثر بالتجزئة .

نعماع فلفلى — ٦٥٦ — عشب طبي يستخرج من أوراقه وأزهاره زيت يحتوى على المنثول .

نعمه — ٨٧٤ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو بريا بالصحاري المصرية .

نفروديوم — ٦٩١ — أحد النباتات السرخسية الجميلة ويتكاثر بواسطة الجراثيم .

نفروليس — ٦٨٩ — جنس من السرخس أو الفوجير تتبع زراعته تحت
ظلال الأشجار

نفل — ٦٤٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية بمصر .

نقد — ٧٠٦ — أحد النباتات التي ترى نامية بريا بالصحاري المصرية .

نوار الليل — ٦٦٣ — عشب للزينة جميل . تفتح أزهاره ليلا وتنكمش
نهاراً ولونها محمر غالباً .

نولينا — ٧٠٠ — شجيرة صغيرة تشبه في شكلها الزجاجة وأوراقها رفيعة
طويلة مدللة في صورة منتظمة .

نمول — ٥٣ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

نيله — ٥٤٠ — شجيرة تستخرج منها صبغة النيلة الزرقاء المعروفة .

نيفوفيا — ٥٨١ — نبات بصل يزهر صيفاً أزهاراً جالسة على حامل الغلوية
منها محمرة والسفلية مصفرة .

نيميزيا — ٦٨٦ — حولي شتوى . تزرع البذور في سبتمبر . ألوان الأزهار
عديدة بجميلة عجيبة .

نيموفلا — ٦٨٧ — حولي شتوى أزهاره بيضاء أو زرقاء . تزرع البذور
في أغسطس .

تيبثس — ٦٨٨ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، تفرز أنزيمات تهضم
جسم الحشرة . ويعرف باسم «بابنط» .

نيرمبرجيا — ٦٩٦ — شجيرة زينة أزاهيرها بنفسجية فاتحة ذات
عنق مصفر .

(حرف الماء)

هالوك — ٧١٧ — نبات طفيلي يتغذى على جذور الفول والطاطم
والباذنجان ، وبعض العامة ينليه ويشربه ضد حصى الكلى .

هالوفيلا — ٥٠٥ — نبات مائي يكثر وجوده في البحر الأحمر .

هاريفيلم — ٥٠٦ — شجرة خشبية ثمارها في حجم الزيتونة الكبيرة .
خشبيها متين . والتكاثر بالبذور .

هاربوليما — ٥٠٧ — شجرة خشبية ظليلة بذورها سوداء وتتكاثر بالبذور .

هاوريتا — ٥٠٨ — نبات عصاري صغير أوراقه مرققة ، يزرع عادة
بالجلجلات .

٥٣٠ — عشب للزينة يربى داخل الصوب أو تحت ظلال الأشجار، أزهاره بمبية جميلة جداً، أو بيضاء.

هريج — ٢٩٦ — اظر «كليتوريا».

هجليج — ١٣١ — شجرة خشبية قليلة الوجود بمصر ثمارها مسهلة وتعرف باسم البلح الهرار أو شجرة الزقوم وتتكاثر بالبذور.

هراس — ٦ — شجرة خشبية ثمارها مفيدة لأمراض الصدر

هليون — ١١٤ — اظر «كشك الماظ»

هليوتروب — ٥١٥ — حولى شتوى، تزرع البذور في أغسطس، والأزهار لونها أزرق أو أبيض.

هندباء — ٢٦٨ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ثم الشتل على خطوط.

هندباء برية — ٩٥٣ — خضار نادر الوجود بمصر يشبه الهندباء نوعاً يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر.

هانيا — ٥٢٨ — حولى شتوى، تزرع البذور في يوليو والأزاهير لونها أصفر ليموني.

هورتنزه - انظر « هدننجيا » .

هيبيركم - ٥٣٥ - شجيرة زينة ، أزهارها مصفرة .

هيفورني - ٥٣٤ - نخيل للزينة يرى داخل الصوب أوراقه ريشية جميلة .

هيمينوسبرم - ٥٣١ - شجرة صغيرة ، موطنها استراليا ، أزهارها صغيرة

صفراء باهتة .

هيمروكالس - ٥١٦ - بصل زهرى يزهر صيفا ، أزاهيره لونها برتقالي أو
أصفر ليموني أو أصفر ذهبي .

هيدكيوم - ١٥٠ - نبات نصف مائي ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية
في الخريف ويتکاثر بالتجزئة ويوجد نوع آخر أزهاره صفراء . انظر
« زنبق زنجيلى » .

هيلكريزم - ٥١٤ - حولى شتوى ، تزرع بزوره في يوليو ، يتميز بخفاف
بتلات أزهاره ، والألوان جذابة عديدة .

هيش - ٤٠٢ - أحد الحشائش التي ترى نامية على ضفاف الترع
وتعوق الرى والصرف .

﴿ حرف الواو ﴾

ودن الفيل — ٢٩٨ — يرى هذا النبات داخل الصوب الزجاجية بمصر ، يتميز بـ أوراقه وهو نادر الوجود .

ودنه — ٣٢٥ — نبات عصاري ، يصلح للزراعة بالجبلات ، أزهاره بيضاء ، يتكاثر بالعقلة .

ورد الحب — ٨٣٧ — انظر « رانكيل » .

ورد — ٨٥٥ — شجيرات قائمة أو مدادة ومعظم أنواعه تتكاثر بالتطعيم على أصول من الورد النسر الذي يسهل تكاثره بالعقلة في ديسمبر ويناير . ويحب تقليم الورد في يناير وكذا يجب تسميده بالساد البلدي في الشهر المذكور ، وأحياناً يرى الورد بشكل مظلة ، وأصناف الورد تعد بالمئات . ولنكتف بذكر القليل منها : (أولاً) أنواع لونها أصفر مثل : جولدن جليم وجولد أمبل وروزلانديا (ثانياً) أنواع لونها أبيض مثل : كالدونيا وافرست ومستر هربرت واستيفنز (ثالثاً) أنواع لونها قرمزي مثل هادلي وآرثر كوك واتوال دي هولاند ، ثم أنواع مدادة أو متسلقة مثل الورد البانكيري ولون أزهاره أبيض أو أصفر ، والنوع المعروف باسم مارش النيل أو على الأصح ماريشال نيل ولونه أصفر ثم بولز اسكارلت ولونه قرمزي .

ورد نسر — ٨٥٥ — انظر (ورد).

ورد جوري — ٨٥٦ — انظر (ورد).

ورد بنكيرزى — ٨٥٨ — انظر (ورد).

وستار يا — ١٠١٣ — متسلق جليل أزهاره بنسجية فاتحة ويتكرر بالعقلة
ومن أصنافه وهو نادر صنف زهرته بيضاء.

ونكا — ١٠٠٤ — حولي صيفي ترعرع بذوره في مارس وزهرته حمراء أو بيضاء.

ويجنديا — ١٠١٢ — شجيرة زينة نادرة نوعاً تتكرر بالعقلة ، وأزهارها
بنسجية وأوراقها كبيرة ، ترعرع وسط المسطحات الخضراء.

{ حرف الياء }

ياسمين — ٥٦٢ — يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من الشجيرات
والمدادات منها الياسمين البلدي المعروف ويتكرر بالعقلة ، وأنواع
أخرى من الياسمين الأبيض الجليل والأصفر ، ثم الفل المفرد والقل
المجوز كلها من أنواع الياسمين . انظر (فل) والتكرر عادة بالعقلة
لمعظم هذه الأنواع.

ياسمين هندي — ٧٨٦ — شجرة جميلة أزاهيرها إما بيضاء أو حمراء والتكرر

بالعقلة ولها رائحة عطرية ونراها مزهرة في الصيف .

ياسمين زفر — ٢٩١ — أحد النباتات الأسيجة الخضراء وهي شجيرة مدادة

ويمكن تشكيلها بالقص وتنكر بالعقلة ودائمة الخضرة كثيرة الوجود .

ياسنت — ٥٢٩ — بصل زهري جميل حقاله أزهار أرجيحاً عجيب مدهش

وتزرع الأ يصل في القصاري عادة في نوفمبر وتزهر في الربيع ويجب

أن تكون تربة الأ يصل خفيفة ويعنى بنموها في الأماكن الظلية .

اليسار — ٦٦٩ — انظر (البان) .

ينسون — ٧٦٧ — ع بـ طبي ، مشروب ثماره للمقص وإزالة الارتفاع

تزرع البذور في نوفمبر .

ينسون بـ — ٢١٩ — انظر كون حبشي .

يوسف — ٢٨٥ — فاكهة معروفة ، ومن أنواعه البلدي والسانزوما والسترا

ويتكاثر بالتطعيم على أصول من النارنج .

يوكالبتوس — ٤٣١ — انظر «كافور» .

يوفور بـ حبشي — ٤٣٩ — نبات يدخل ضمن النباتات العصرية التي

تزرع عادة في الجباليات . والتكاثر بالعقلة وعصيرها لبني سام .

يهق — ٤٠١ — أحد الحوليات البرية المنتشرة في الصحراء الشرقية .

X

1014. <i>Xanthium strumarium</i>	<i>Compositae</i>	شبيط
1015. „ <i>spinosum</i>	,	شوك الفم
1016. <i>Xanthosoma violaceum</i>	<i>Araceae</i>	اكزاتوسوما

Y

1017. <i>Yucca gloriosa</i>	<i>Liliaceae</i>	إبرة آدم
-----------------------------	------------------	----------

Z

1018. <i>Zamia Horrida</i>	<i>Cycadaceae</i>	زاميا
1019. <i>Zea indentata</i>	<i>Graminae</i>	ذرة ناب الجل
1020. „ <i>mays</i>	„	ذرة شاي
1021. <i>Zepheranthes carinata</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	زيفيرانث
1022. <i>Zingiber officinalis</i>	<i>Zingiberaceae</i>	زنجبيل
1023. <i>Zilla spinosa</i>	<i>Cruciferae</i>	سله
1024. <i>Zinnia elegans</i>	<i>Compositae</i>	زينيا
1025. <i>Zizyphus jujuba</i>	<i>Rhamnaceae</i>	عناب
1026. „ <i>spina-Christi</i>	„	بنق
1027. <i>Zygophyllum album</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	وطيط
1028. <i>Zostera nana</i>	<i>Potamogetonacea</i>	زستيرا

992. <i>Utricularia</i> sp.	<i>Lentibulariaceae</i>	حامول الماء
V		
993. <i>Valerianella olitoria</i>	<i>Valerianaceae</i>	منه
994. <i>Venidium Calendulaceum</i>	<i>Compositae</i>	فينيديوم
995. <i>Verbena hybrida</i>	<i>Verbenaceae</i>	فريبنا
996. „ <i>venosa</i>	„	فريبنا انجليزي
997. <i>Viburnum suspensum</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	فايورن
998. „ <i>tinus</i>	„	„
999. <i>Vicia calcarata</i>	<i>Leguminosae</i>	دحريج
1000. „ <i>Faba</i>	„	فول
1001. „ <i>Lutea</i>	„	خر
1002. <i>Vigna sinensis</i>	„	لوبيه بسلدى
1003. „ <i>catjang</i>	„	لوبيا هندى - سودانى
1004. <i>Vinca alba</i>	<i>Apocynaceae</i>	ونكا يضاء
1005. „ <i>rosea</i>	„	ونكا حراء
1006. <i>Viola odorata</i>	<i>Violaceae</i>	بنفسج
1007. „ <i>tricolor. v. hor-</i> tensis	„	بانسيه
1008. <i>Vitex agnus-castus</i>	<i>Verbenaceae</i>	كفت صرم
1009. „ <i>negundo</i>	„	فايتكس
1010. <i>Vitis vinifera</i>	<i>Vitaceae</i>	عنبر
W		
1011. <i>Withania somnifera</i>	<i>Solanaceae</i>	سم الفراح
1012. <i>Wigandia carcasana</i>	<i>Hydrophyllaceae</i>	ويجانديا
1013. <i>Wistaria chinensis</i>	<i>Leguminosae</i>	وستاريا

967. <i>Theobroma Cacao</i>	<i>Sterculiaceae</i>	كاكاو
968. <i>Thevetia nereifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	تفينا
969. <i>Thrinax excelsa</i>	<i>Palmaceae</i>	ثرباناسكس
970. <i>Thunbergia alata</i>	<i>Acanthaceae</i>	ثبرجيما
971. „ <i>affinis</i>	»	»
972. „ <i>grandiflora</i>	»	»
973. <i>Thuya orientalis</i>	<i>Coniferae</i>	توبيا
974. <i>Thymus vulgaris</i>	<i>Labiatae</i>	زعتر
975. <i>Tigridia Pavonia</i>	<i>Iridaceae</i>	زمرة المز . تجربدا
976. <i>Tilia ulmifolia</i>	<i>Tiliaceae</i>	زيرفون - تليا
977. <i>Tithonia diversifolia</i>	<i>Compositae</i>	بيتونيا
978. <i>Tradescantia zebrina</i>	<i>Commelinaceae</i>	تراد سكتنيا
979. <i>Tragopogon porrifolius</i>	<i>Compositae</i>	سلفيل
980. <i>Traanum nudatum</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	ذر
981. <i>Trifolium Alexandrinum</i>	<i>Leguminosae</i>	برسنج
982. <i>Trigonella Foenum-graecum</i>	„	حلبة
983. <i>Trigonella stellata</i>	„	قرقرن
984. <i>Triticum vulgare</i>	<i>Graminae</i>	قمح هندي
985. „ <i>Pyramidalis</i>	„	بلدي
986. <i>Tritonia crocata</i>	<i>Iridaceae</i>	بريتونيا
987. <i>Tropaeolum majus</i>	<i>Geraniaceae</i>	أبو خنجر
988. <i>Tulipa Gesneriana</i>	<i>Liliaceae</i>	تيلوب
989. <i>Typha angustata</i>	<i>Typhaceae</i>	بوط

ع

990. <i>Urtica urens</i>	<i>Urticaceae</i>	حريق . حرقة
991. <i>Urginea scilla</i>	<i>Liliaceae</i>	سم الفار

943. <i>Swietenia macrophylla</i>	<i>Meliaceae</i>	منی هندرواس
944. <i>Styrax Benzoin</i>	<i>Styracaceae</i>	جاوی

T

945. <i>Tabernaemontana cordata</i>	<i>Apocynaceae</i>	تابرنا
946. <i>Tagetes erecta</i>	<i>Compositae</i>	قطیف
947. <i>Tamarindus indica</i>	<i>Leguminosae</i>	غز هندی
948. <i>Tamarix articulata</i>	<i>Tamaricaceae</i>	ابل - اتل
949. „ <i>arborea</i>	„	حطب اُحر
950. „ <i>gallica</i>	„	طرفا
951. „ <i>tetragyna</i>	„	طرفة
952. <i>Tanacetum vulgare</i>	<i>Compositae</i>	حشیشة الدود - ملک
953. <i>Taraxacum officinalis</i>	„	هندباء بربی
954. <i>Taxodium distichum</i>	<i>Coniferae</i>	تسکودیوم
955. <i>Taxus Baccata</i>	„	زرب
956. <i>Tecoma brycei</i>	<i>Bignoniaceae</i>	تیکوما بربی
957. „ <i>capensis</i>	„	کابنسز
958. „ <i>radicans</i>	„	رادیکانز
959. „ <i>stans</i>	„	استانز
960. <i>Tectona grandis</i>	<i>Verbenaceae</i>	تیک
961. <i>Terminalia arjuna</i>	„	ترمنیا ارجونا
962. „ <i>Bellerica</i>	,	بلیله
963. „ <i>Catappa</i>	„	لوز هندی - لوز افرنجی
964. „ <i>Chebula</i>	„	اهلیچ کابلی
965. <i>Tetragonia expansa</i>	<i>Aizoaceae</i>	سباغ نیوزیلندی
966. <i>Thalia Dealbata</i>	<i>Scitamineae</i>	ثالیا

916. <i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Compositae</i>	جعوضيش
917. <i>Sophora japonica</i>	<i>Leguminosae</i>	صفيرة
918. <i>Sorghum vulgare</i>	<i>Graminae</i>	ذرة عوينة - ذرة صين
919. <i>Spartium junceum</i>	<i>Leguminosae</i>	رم
920. <i>Sparaxis Tricolor</i>	<i>Iridaceae</i>	أساركس
921 <i>Spathodea campanulata</i>	<i>Bignoniaceae</i>	أسباونديا
922. <i>Spiraea chamaedryfolia</i>	<i>Rosaceae</i>	ملكة المروج
923. <i>Sprekelia Formosissima</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	أسبركلبا
924. <i>Sphaeranthus Suaveolens</i>	<i>Compositae</i>	زر الورد
925. <i>Stachys Aegyptiaca</i>	<i>Labiate</i>	رغل
926. <i>Stapelia gigantia</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	صباخ السكافر
927. <i>Statice macrophylla</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	استاتس ما كروفلا
928. „ <i>sinuata</i>	»	» سينواتا
929. „ <i>suworowii</i>	»	» سوروباي
930. <i>Stenotaphrum americanum</i>	<i>Graminae</i>	نبيل فرنساوى
931. <i>Stephanotes Floribunda</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	استيفانوتس
932. <i>Sterculia acerifolia</i>	<i>Sterculiaceae</i>	ستركلولا
933. „ <i>diversifolia</i>	»	»
934. „ <i>Lurida</i>	»	»
935. <i>Stellaria media</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرازه
936. <i>Strelitzia Reginae</i>	<i>Scitaminaceae</i>	طائر الجنة
937. <i>Striga Hermorrhica</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	عدر
938. <i>Strychnos Nux-vomica</i>	<i>Loganiaceae</i>	جوز القيء
940. <i>Sporobolus spictus</i>	<i>Graminae</i>	نبيل شوكى
941. <i>Spinacia oleracea</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	سباخ
942. <i>Swietenia mahagoni</i>	<i>Meliaceae</i>	مغى أسباني

888. <i>Schinus terebinthifolia</i>	<i>Anacardiaceae</i>	فلفل بورق عريض
889. <i>Scilla maritima</i>	<i>Liliaceae</i>	عنصل . بصل الفار
890. <i>Sciadophyllum Pulchrum</i>	<i>Araliaceae</i>	أراليا بلدي
891. <i>Sechium edule</i>		شايبوت
892. <i>Sedum spp.</i>	<i>Crassulaceae</i>	سيدم
893. <i>Selaginella Denticulata</i>	<i>Selaginellaceae</i>	كفعان
894. <i>Sempervivum tectorum</i>	<i>Crassulaceae</i>	سمبر فيرم
895. <i>Senecio mikanioides</i>	<i>Compositae</i>	سنبيو
896. „ <i>vulgaris</i>	„	قربيش
897. „ <i>petasitis</i>	„	سنبيو
898. <i>Sesamum indicum</i>	<i>Pedaliaceae</i>	سمسم
899. <i>Sesbania aegyptiaca</i>	<i>Leguminosae</i>	سيسبان
900. <i>Silene compacta</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	سيلين
901. „ <i>rubella</i>	„	سيلين بري - عنبله
902. <i>Sium Sisarum</i>	<i>Umbelliferae</i>	سيسرورون
903. <i>Sinapis arvensis</i>	<i>Cruciferae</i>	كرله . قرله
904. <i>Sisymbrium irio</i>	<i>Cruciferae</i>	فجل الجمل
905. <i>Solandra grandiflora</i>	<i>Solanaceae</i>	سولاندرا
906. <i>Solanum jasminioides</i>	<i>Solanaceae</i>	سولانم
907. „ <i>macranthum</i>	„	»
908. „ <i>melongena</i>	„	بازنجان
909. „ <i>nigrum</i>	„	عنب الذئب
910. „ <i>rantonnetii</i>	„	سولانم
911. „ <i>seaforthianum</i>	„	»
912. „ <i>tuberosum</i>	„	بطاطس
013. „ <i>wendlandii</i>	<i>Solanaceae</i>	سولانم
914. <i>Solenostemma Argel</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	حرمل
915. <i>Solidago canadensis</i>	<i>Compositae</i>	سوليداجو

862. <i>Russellia juncea</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	روسليا
863. <i>Ruta graveolens</i>	<i>Rutaceae</i>	سذاب — سذب
864. <i>Rumex dentatus</i>	<i>Polygonaceae</i>	جيف

S

865. <i>Sabal Palmetto</i>	<i>Palmae</i>	سبال
866. <i>Saccharum officinarum</i>	<i>Gramineae</i>	قصب
867. <i>Sagitteria sagittifolia</i>	<i>Alismaceae</i>	ساجيتريا
868. <i>Salix Babylonica</i>	<i>Salicaceae</i>	صفصاف أم الشعور
869. " <i>safsaf</i>	"	صفصاف بلدي
870. " <i>tetrasperma</i>	"	صفصاف روبي
871. <i>Salpiglossis grandiflora</i>	<i>Solanaceae</i>	سالبيجلوس
872. <i>Salvadora persica</i>	<i>Salvadoraceae</i>	سواك — أراك
873. <i>Salvia officinalis</i>	<i>Labiate</i>	مرعية
874. " <i>lanigera</i>	"	نمة
875. " <i>splendens</i>	"	سلفيا حراء
876. " <i>leucantha</i>	"	سلفيا زرقاء
877. <i>Sambucus nigra</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	يلسان
878. <i>Sanchezia nobilis</i>	<i>Acanthaceae</i>	سانكتريا
879. <i>Sansevieria guineensis</i>	<i>Liliaceae</i>	دقن — جلد النمر
880. " <i>cylindrica</i>	"	سانفيرا
881. <i>Santalum album</i>	<i>Santalaceae</i>	صندل أبيض
882. <i>Santolina chamaecyparis-sus</i>	<i>Compositae</i>	شيح
883. <i>Sapindus Saponaria</i>	<i>Sapindaceae</i>	ريته
884. <i>Sapium sebiferum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	شجرة الشحم
885. <i>Scabiosa atropurpurea</i>	<i>Dipsacaceae</i>	أسكبيوزا
886. <i>Schizanthus pinnatus</i>	<i>Solanaceae</i>	شيزانتس
887. <i>Schinus molle</i>	<i>Anacardiaceae</i>	فلفل بورق ربيع

836. <i>Quisqualis indica</i>	<i>Combretaceae</i>	كويسqualis
R		
837. <i>Ranunculus asiaticus</i>	<i>Ranuculaceae</i>	راتكيل - ورد الحب
838. " <i>sceleratus</i>	"	زغلته
839. <i>Raphanus Raphanistrum</i>	<i>Cruciferae</i>	خجل بري
840. " <i>sativus.</i>	"	خجل
841. <i>Raphiolepis ovata</i>	<i>Rosaceae</i>	رافيليس
842. <i>Ravenala Madagascariensis</i>	<i>Scitaminaceae</i>	شجرة المسافرين
843. <i>Reavmuria mucronata</i>	<i>Tamaricaceae</i>	مليح
844. <i>Reseda odorata</i>	<i>Resedaceae</i>	رزده
845. <i>Rhamnus Purshiana</i>	<i>Rhamnaceae</i>	ككيرة
846. <i>Rhapis flabelliformis</i>	<i>Palmae</i>	رابس
847. <i>Rheum officinale</i>	<i>Polygonaceae</i>	راوند
848. " <i>rhaponticum</i>	"	روبارب
849. <i>Rhus albida</i>	<i>Anacardiaceae</i>	عرنة. عرن
850. <i>Rhynchospermum jasmionoides</i>		رنكوسبرم
851. <i>Richardia africana</i>	<i>Aroideae</i>	رتشريديه - كلها
852. <i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	خروع
853. <i>Robina Pseudo-Acacia</i>	<i>Leguminosae</i>	سنت كاذب
854. <i>Rochea coccinae</i>	<i>Crassulaceae</i>	روكية
855. <i>Rosa canina</i>	<i>Rosaceae</i>	ورد نسر
856. " <i>damascena</i>	"	ورد جوري
857. " <i>bracteata</i>	"	ورد شيط
858. " <i>Banksiae</i>	"	ورد بنكريزي
859. <i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Labiate</i>	حصا لان
860. <i>Rudbeckia speciosa</i>	<i>Compositae</i>	رودبكيا
861. <i>Ruscus aculeatus</i>	<i>Liliaceae</i>	سفدر

810. <i>Prunus amygdalus</i> var. <i>Rosaceae</i> amara		لوز مر
811. <i>Prunus armeniaca</i>	„	مشمش
812. „ <i>cerasifera</i>	„	برقوق كريزى ميربولان
813. „ <i>institia</i>	„	برقوق انتيا
814. „ <i>domestica</i>	„	برقوق
815. „ <i>davidiana</i>	„	خوخ صيني
816. „ <i>triflora</i>	„	برقوق ياباني
817. „ <i>mahaleb</i>	„	محلب
818. <i>Psidium guava</i>	<i>Myrtaceae</i>	جوافة
819. <i>Psychotria ipecacuanha</i>	<i>Rubiaceae</i>	عرق الذهب
820. <i>Pteris</i> sp.	<i>Polypodiaceae</i>	بترس
821. <i>Pterospermum acerifolium</i>	<i>Sterculiaceae</i>	بتروسبرمم
822. <i>Punica granatum</i>	<i>Punicaceae</i>	رمان
823. „ „ var <i>Flore-pleno</i>	„	رمان زينة
824. <i>Pulicaria crispa</i>	<i>Compositae</i>	جنبات . رعاء
825. <i>Putranjiva roxburgii</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	بوترانجيفا
826. <i>Pyrethrum parthenifolium</i>	<i>Compositae</i>	أيراديكا
827. „ <i>cinerariaefolium</i>	„	بريريم
828. <i>Pyrus malus</i>	<i>Rosaceae</i>	تفاح
829. „ <i>communis</i>	„	كمري
830. „ <i>caleriana</i>	„	كمري برية
831. „ <i>cydonia</i>	„	سفرجل

Q

832. <i>Quassia amara</i>	<i>Simarubaceae</i>	خشب المر
833. <i>Quercus pedunculata</i>	<i>Fagaceae</i>	بلوط
834. „ <i>inectoria</i>	„	عفص
835. „ <i>suber</i>	„	شجرة الفلن

782. <i>Plantago psyllium</i>	<i>Plantaginaceae</i>	بزر قطونة
783. <i>Platanus orientalis</i>	<i>Platanaceae</i>	شمار
784. <i>Pleiogynum solandri</i>	<i>Anacardiaceae</i>	بلايوجيم
785. <i>Plumbago capensis</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	بلباءو
786. <i>Plumeria acutifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	ياسين هندي أبيض
787. " <i>rubra</i>	"	» " أحمر
788. <i>Poinciana regia</i>	<i>Leguminosae</i>	بونسيانا
789. <i>Polianthus tuberosa</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	توبيروز
790. <i>Polygonum serrulatum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أبو ظلف
791. " <i>equisetiforme</i>	"	قرداب
792. <i>Populus alba</i>	<i>Amentaceae</i>	حور أبيض
793. " <i>deltoides</i>	"	حور أفرنجي
794. " <i>nigra</i>	"	حور أسود
795. " <i>euphratica</i>	"	غرب
796. <i>Portulaca grandiflora</i>	<i>Portulacaceae</i>	رجالة زهور
797. " <i>oleracea</i>	"	رجالة
798. <i>Portulacaria afra</i>	"	بورتولا كاريا
799. <i>Potamogeton americanus</i>	<i>Naiadaceae</i>	أبو ظلف المائي
800. " <i>crispus</i>	"	هليس
801. <i>Pothos aureus</i>	<i>Aroideae</i>	باطروس
802. <i>Posidonia oceanica</i>	<i>Potamogetonaceae</i>	بوسيدونيا
803. <i>Prosopis stephaniana</i>	<i>Leguminosae</i>	شيشلان
804. <i>Primula malacoides</i>	<i>Primulaceae</i>	برميولا
805. " <i>obconica</i>	"	"
806. " <i>stellata</i>	"	"
807. <i>Pritchardia robusta</i>	<i>Palmaceae</i>	برتشارديا
808. <i>Prunus persica</i>	<i>Rosaceae</i>	خوخ
809. " <i>amygdalus</i>	"	لوز

755. <i>Phlox drummondii</i>	<i>Polemoniaceae</i>	فلوكس
756. <i>Phœnix canariensis</i>	<i>Palmae</i>	فونكس كناري
757. » <i>dactylifera</i>	"	نخيل البح
758. » <i>Rœbelenii</i>	"	فونكس روبليني
759. <i>Phragmites communis</i>	<i>Graminaeae</i>	جنة
760. <i>Phyllanthus atropurpureus.</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	فيلاتوس أحمر
761. » <i>reticulatus</i>	"	فيلاتوس
762. <i>Phyllostachys nigra</i>		خيزران أسود
663. <i>Physalis pubescence</i>	<i>Solanaceae</i>	حليبات - فيسالس
764. <i>Phyllocactus sp.</i>	<i>Cactaceae</i>	فيلوكا كتس
765. <i>Pimenta acris.</i>	<i>Myrtaceae</i>	قرفة يمنتا
766. » <i>officinalis</i>	"	بهار
767. <i>Pimpinella anisum</i>	<i>Umbelliferae</i>	بنسون
768. <i>Pinus canariensis</i>	<i>Coniferae</i>	صنوبر كناري
769. » <i>Halepensis</i>	"	صنوبر حلبي
770. » <i>Pinea</i>	"	صنوبر حلبيان
771. <i>Piper cubeba</i>	<i>Piperaceae</i>	كبابه
772. » <i>nigrum</i>	"	فلفل أسود
773. <i>Pistacia terebinthus</i>	<i>Anacardiaceae</i>	جنة خضراء
774. » <i>lentiscus</i>	"	مصطكي
775. » <i>vera</i>	"	فستق
776. <i>Pistia stratiotes</i>	<i>Araceae</i>	خس مائي
777. <i>Pisum sativum</i>	<i>Leguminosae</i>	بسالة
778. <i>Pittosporum tobira</i>	<i>Pittosporaceae</i>	بنسبورم
779. <i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	بيشكولوبيوم
780. <i>Pituranthus tortuosus</i>	"	شبت الجبل - جزوح
781. <i>Plantago major</i>	<i>Plantaginaceae</i>	لسان الحال

728. <i>Papaver somniferum</i>	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم - خشخاش
729. <i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	دارادكسه
730. <i>Passiflora cærulea</i>	<i>Passifloraceae</i>	زهرة الساعة
731. » <i>edulis</i>	"	باسيفلورا ادواس
732. » <i>quadrangle- laris</i>	"	باسيفلورا
733. » <i>violacea</i>	"	"
734. <i>Pastinaca sativa</i>	"	جزر أيفن
735. <i>Peganum Harmala</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	حرجل
736. <i>Pelargonium domesticum</i>	<i>Geraniaceae</i>	جارونيا انجلزي
737. » <i>odoratissi- mum</i>	"	عطر شان
738. » <i>peltatum</i>	"	جارونيا لير
739. » <i>zonale</i>	"	جارونيا
740. <i>Peltophorum africanum</i>	<i>Leguminosae</i>	بلتوفورم
741. <i>Pennisetum dichotomum</i>	<i>Gramineae</i>	صراعي الغزال
742. » <i>vrilosum</i>	"	بنديسيم
743. <i>Pentstemon gloxinoides</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	بنكتسون
744. <i>Pereskia aculeata</i>	<i>Cactaceae</i>	برسكيما
745. <i>Persea gratissima</i>	<i>Lauraceae</i>	زبديه
746. <i>Petunia hybrida</i>	<i>Solanacea</i>	بيتونيا
747. <i>Petroselinum sativum</i>	<i>Umbelliferae</i>	بقدونس
748. <i>Phalangium</i> sp.	<i>Liliaceae</i>	زهرة العنكبوت - فليجيو
749. <i>Phalaris arundinaceae</i>	<i>Graminae</i>	فلارس
750. » <i>canariensis</i>	"	حب العصافير
751. <i>Phacelia tanacerifolia</i>	<i>Hydrophyllaceae</i>	ذسليا
752. <i>Phaseolus lunatus</i>	<i>Leguminosae</i>	قصوليا ليما
753. » <i>vulgaris</i>	"	قصوليا
754. <i>Philodendron andeanum</i>	<i>Aroideae</i>	فيلودندرن

O

704. <i>Ocimum Basilicum</i>	<i>Labiateae</i>	ريحان - ستر هندي
705. <i>Odontoglossum alexandri</i>	<i>Orchidaceae</i>	أدنتو جلوسم
706. <i>Odontospermum pygmaeum</i>	<i>Compositae</i>	قد
707. <i>Oenothera drummondii</i>	<i>Onagraceae</i>	أونوثرا
708. <i>Olea europaea</i>	<i>Oleaceae</i>	زيتون
709. » <i>sylvestris</i>	”	زيتون بري
710. <i>Opuntia ficus-indica</i>	<i>Cactaceae</i>	تين شوكى
711. » <i>tunicata</i>	”	تين شوكى زينة
712. <i>Oreodoxa regia</i>	<i>Palmae</i>	نخيل ملكى
713. <i>Oreopanax guatemalensis</i>	<i>Araliaceae</i>	أريوباتكس
714. <i>Orchis militaris</i>	<i>Orchidaceae</i>	محلب
715. <i>Origanum majorana</i>	<i>Labiateae</i>	بردقوش . مردقوش
716. <i>Ornithogalum umbellatum</i>	<i>Liliaceae</i>	اصصال
717. <i>Orobanche ramosa</i>	<i>Orobanchaceae</i>	هالوك
718. <i>Oryza sativa</i>	<i>Graminae</i>	أرز
719. <i>Oxalis cernua</i>	<i>Oxalidaceae</i>	اكسالس أصفر
720. » <i>floribunda</i>	”	اكسالس أحمر

P

721. <i>Pancratium maritimum</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	نرجس البحر
722. <i>Pandanus spiralis</i>	<i>Pandanaceae</i>	باندانوس
723. <i>Panicum crus-galli</i>	<i>Graminae</i>	دببة
724. » <i>geminatum</i>	”	أبو بيس
725. » <i>stagninum</i>	”	نسيلة
726. » <i>turgidum</i>	”	صبط
727. <i>Papaver Rhoeas</i>	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم زينة

678. <i>Myristica fragrans</i>	<i>Myrisitaceae</i>	جوز الطيب
679. <i>Myrtus communis</i>	<i>Myrtaceae</i>	مرسين
N		
680. <i>Nandina domestica</i>	<i>Berberidaceae</i>	ناندينا
681. <i>Narcissus pseudo-narcissus</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	نرجس دافوديلز
682. <i>Narcissus tazetta</i>	„	نرجس بلدى
683. <i>Narthex asa-foetida</i>	<i>Umbelliferae</i>	أبو كير
684. <i>Nasturtium = tropaeolum</i>	<i>Cruciferae</i>	أبو خجر
685. <i>Nelumbium speciosum</i>	<i>Nymphaeae</i>	اللوتس المقدس
686. <i>Nemesia strumosa</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	نيمزيا
687. <i>Nemophila insignis</i>	<i>Hydrophyllaceae</i>	نيمو فلا
688. <i>Nepernthes</i> sp.	<i>Nepenthaceae</i>	بابنط
689. <i>Nephrolepis</i> sp.	<i>Filices</i>	نفرواليس (سرخ)
690. <i>Nephelium longana</i>	<i>Sapindaceae</i>	عين المزوف
691. <i>Nephridium</i> sp.	<i>Polypodiaceae</i>	نفروديوم (سرخ)
692. <i>Nerium oleander</i>	<i>Apocynaceae</i>	نفلة . دفلة
693. <i>Nicotiana affinis</i>	<i>Solanaceae</i>	دخان زهور
694. » <i>glauca</i>	„	دخان برى
695. » <i>Tabacum</i>	„	دخان : تبغ
696. <i>Nierembergia gracilis</i>	„	نيرمبرجيا
697. <i>Nigella damascena</i>	<i>Ranunculaceae</i>	نيجلاء
698. » <i>sativa</i>	„	حبة سوداء - حبة البركة
699. <i>Nitraria retusa</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	غمرجد
700. <i>Nolina recurvata</i>	<i>Liliaceae</i>	نولينا
701. <i>Nymphaea Lotus</i>	<i>Nymphaeae</i>	بشنس أبيض
702. » <i>cœrulea</i>	„	بشنس أزرق
703. » <i>zanzibariensis</i>	„	بشنس عديد الألوان

650. <i>Melianthus major</i>	<i>Melianthaceae</i>	زهر العسل
651. <i>Melilotus indica</i>	<i>Leguminosae</i>	حدائق
652. <i>Melissa officinalis</i>	<i>Labiatae</i>	ترنجان
653. <i>Melocactus communis</i>	<i>Cactaceae</i>	عمامة القاضي
654. <i>Mentha sylvestris</i>	<i>Labiatae</i>	حبق البحر
655. » <i>viridis</i>	„	عناع بلدي
656. » <i>pipireta</i> ,	„	عناع فلفلي
657. » <i>pulegium</i>	„	قلبة
658. <i>Mesembryanthemum</i> spp.	<i>Ficoidaceae</i>	حي عالم
659. » <i>crystallinum</i>	„	حشيشة النلح
660. <i>Mimosa pudica</i>	<i>Leguminosae</i>	الست المستحبة . مستحبة
661. <i>Mimulus longiflorus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	ميبلوس
662. <i>Mina Lobata</i>	<i>Convolvulaceae</i>	مينا لوباتا
663. <i>Mirabilis jalappa</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	شب الليل . نوار الليل
664. <i>Momordica Balsamina</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	تفاح العجائب
665. » <i>Cochinchinensis</i>	„	مورديكا
666. <i>Monstera deliciosa</i>	<i>Araceae</i>	فتشة دوندرم
667. <i>Montanoa grandiflora</i>	<i>Compositae</i>	موتناناوا
668. <i>Moringa aptera</i>	<i>Moringaceae</i>	حبة غاليبة
669. » <i>pterygosperma</i>	„	يسار - البان
670. <i>Morus alba</i>	<i>Moraceae</i>	توت أبيض
671. » <i>nigra</i>	„	توت ثانى أسود - توت ارندلى
672. <i>Muehlenbeckia axillaris</i>	<i>Polygonaceae</i>	مهلبيكا
673. <i>Murraya exotica</i>	<i>Rutaceae</i>	موريا
674. <i>Musa sapientum</i>	<i>Musaceae</i>	موز
675. <i>Muscari comosum</i>	<i>Liliaceae</i>	بصل السك
676. <i>Myosotis dissitiflora</i>	<i>Boraginaceae</i>	آذان الفار
677. <i>Myrica cerifera</i>	<i>Myricaceae</i>	ميرك

623. <i>Lobelia cardinalis</i>	<i>Campanulaceae</i>	لوبليا
624. <i>Lolium perenne</i>	<i>Graminæa</i>	جازون
625. „ <i>temulentum</i>	„	صامه . شلم
626. <i>Lonicera japonica</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	شبر فايد
627. „ <i>sempervirens</i>	„	شبر فايد أحمر
628. <i>Lupinus mutabilis</i>	<i>Leguminosæ</i>	ترمس زهور
629. „ <i>termis</i>	„	ترمس
630. <i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceæ</i>	لوف
631. <i>Lycium arabicum</i>	<i>Solanaceæ</i>	عوسج
632. <i>Lycopersicum esculentum</i>	„	طاطسيم

M

633. <i>Macharium tipu</i>	<i>Solanaceæ</i>	أبو المكارم - مكاريم
634. <i>Maclura aurantiaca</i>	<i>Moraceæ</i>	ماكلورا - شجرة الفشن
635. <i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Magnoliaceæ</i>	مانوليا
636. <i>Malva sylvestris</i>	<i>Malvaceæ</i>	خيزبة بربة
637. „ <i>parviflora</i>	„	خيزبة - خبازى
638. <i>Mangifera indica</i>	<i>Anacardiaceæ</i>	منجو
639. <i>Manihot utilissima</i>	<i>Euphorbiaceæ</i>	تبيوكا - كسانا
640. <i>Maranta aurandinacea</i>	<i>Scitamineæ</i>	اراروت
641. „ <i>mosaica</i>	„	مارتنا
642. <i>Marsilea aegyptiaca</i>	<i>Marsileaceæ</i>	قريبة
643. <i>Mâthiola incana</i>	<i>Cruciferae</i>	متور
644. <i>Maurandia barclayana</i>	<i>Scrophulariaceæ</i>	مورنديا
645. <i>Medicago hispida</i>	<i>Leguminosæ</i>	نفل
646. „ <i>sativa</i>	„	برسيم - حجازى
647. <i>Melaleuca ericifolia</i>	<i>Myrtaceæ</i>	ميلاوكا
648. <i>Melia azedarach</i>	<i>Meliaceæ</i>	زنجلت
649. „ <i>sempervirens</i>	„	مليا

595. <i>Lathyrus odoratus</i>	<i>Leguminosae</i>	زهرة البسلة - بسلزهور
596. " <i>sativus</i>	"	جلبان
597. <i>Launaea spinosa</i>	<i>Compositae</i>	كداد
598. <i>Laurus nobilis</i>	<i>Lauraceae</i>	غار
599. <i>Lavandula abrotanoides</i>	<i>Labiatae</i>	لافديولا
600. " <i>coronopifolia</i>	"	عدر - زينة
601. " <i>spica</i>	"	خزامي
602. " <i>vera</i>	"	لونده أصلية
603. <i>Lawsonia inermis</i> L.	<i>Lythraceae</i>	حناء . تمر حنا
604. <i>Layia elegans</i>	<i>Compositae</i>	لايا
605. <i>Lemna minor</i>	<i>Lemmaceae</i>	عدس الماء
606. <i>Lens esculenta</i>	<i>Leguminosae</i>	عدس
607. <i>Leontice leontopetalum</i>	<i>Berberidaceae</i>	رقف . عسلج
608. <i>Leonotis leonorus</i>	<i>Labiatae</i>	لي - ونوس
609. <i>Lepidium sativum</i>	<i>Cruciferae</i>	حارة - حب الرشاد
610. <i>Leptosyne maritima</i>	<i>Compositae</i>	ليتوسين
611. <i>Ligustrum lucidum</i>	<i>Oleaceae</i>	ليستر
612. " <i>ovalifolium</i>	"	ليستر
613. <i>Lilium auratum</i>	<i>Liliaceae</i>	لilyوم ذهبي
614. " <i>candidum</i>	"	لilyوم أبيض
615. " <i>longiflorum</i>	"	لilyوم لوخيفلورم
616. <i>Linaria bipartita</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	ليناريا
617. <i>Linum grandiflorum</i>	<i>Linaceae</i>	كتان زهور
618. " <i>usitatissimum</i>	"	كتان
619. <i>Lippia citriodora</i>	<i>Verbenaceae</i>	لوبيزه
620. " <i>nodiflora</i>	"	ليبة
621. <i>Liquidamber orientalis</i>	<i>Hamelidaceae</i>	ميعة سائنة
622. <i>Livistona chinensis</i>	<i>Palmaceae</i>	ليفستونا

569. <i>Jatropha multifida</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جاڑوہا ملنفیدا
570. <i>Juglans regia</i>	<i>Juglandaceae</i>	عن الجل . جوز .
571. <i>Juncus maritimus</i>	<i>Juncaceae</i>	سمار برى
572. „ <i>acutus</i>	„	سمار ص
573. <i>Juniperus communis</i>	<i>Coniferae</i>	عرعر
574. <i>Jussiaea repens</i>	<i>Onagraceae</i>	فرقیع

K

575. <i>Kalanchoe marmorata</i>	<i>Crassulaceae</i>	کالکوی
576. <i>Kanahia glaberrima</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	کانہہا
577. <i>Kerria japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	کریا
578. <i>Khaya senegalensis</i>	<i>Meliaceae</i>	مغناہ افریقی
579. <i>Kigelia pinnata</i>	<i>Bignoniaceae</i>	مشصورة
580. „ <i>Forsteriana</i>	<i>Palmae</i>	کنسیا
581. <i>Kniphofia aloides</i>	<i>Liliaceae</i>	نیفویا
582. <i>Kochia tricophylla</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	کوکیا

L

583. <i>Lactuca sativa</i>	<i>Compositae</i>	خس
584. „ <i>scariola</i>	“	خس الزبت
585. <i>Lagerstroemia indica</i>	<i>Lythraceae</i>	قر حنا افرنجی
586. <i>Lagunaria Patersonii</i>	<i>Malvaceae</i>	شجرة بدرة العقربت
587. „ <i>vulgaris</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	قرع ضروف
588. <i>Lamium amplexicaule</i>	<i>Labiatae</i>	مقصوص الجاریة
589. <i>Landolphia</i> sp.	<i>Apocynaceae</i>	کاوتھوک افریق
590. <i>Lantana camara</i>	<i>Verbenaceae</i>	لانانا صراء
591. „ <i>delicatissima</i>	“	لانانا بنسجی
592. „ <i>salviaefolia</i>	“	لانانا موف
593. <i>Latania Borbonica</i>	<i>Palmae</i>	لانانیا
594. <i>Lathyrus aphaca</i>	<i>Leguminosae</i>	حام البرج

543. Iochroma tubulosum	Leguminosae	إيكروما زرقاء
544. Ipomoea Batats	Convovulaceae	بطاطه
545. " Bona-nox	"	إيوميا بيضاء
546. " Carnea	"	قرنفل
547. " Purga	"	جلب
548. " horsfalliae	"	إيوميا حراء فانية
549. " Learii	"	» زرقاء
550. " Palmata	"	ست الحسن
551. " Quamoclit	"	إيوميا محمرة
552. " Rubra-coerulea	"	إيوميا زرقاء سماوى
553. Iris germanica	Iridaceae	إيرس جرمانيكا
554. " Helene	"	» موف
555. " florentina	"	» أبيض
556. " pseud-acorus	"	» أصفر
557. " hispanica	"	» هولندي
558. " sisyrinchium	"	عنصيل
559. Ixia sp.	"	إكسيا

J

560. Jacaranda mimosaeifolia	Bignoniaceae	جكرنده
561. Jacobinia magnifica	Acanthaceae	جاكونينا
562. Jasminum azoricum	Oleaceae	ياسمين أبيض
563. " grandiflorum	"	ياسمين بلدى
564. " pubescens	"	ياسمين استانبولى
565. " humilis	"	ياسمين أصفر
566. " sambac	"	فل مفرد
567. " sambac - Flore-pleno	"	فل محوز
568. Jatropha curcas	Euphorbiaceae	جاتروفا

517. <i>Hemerocallis flava</i>	<i>Liliaceae</i>	هيروكالس أصفر ليوني
518. » <i>fulva</i>	»	» أصفر
519. <i>Hibiscus cannabinus</i>	<i>Malvaceae</i>	تيل
520. » <i>esculentus</i>	»	بامي
521. » <i>rosa-sinensis</i>	»	أنجربه هندي
522. » <i>subdariffa</i>	»	كركديه
523. <i>Hicoria pecan</i>	»	بيكان
524. <i>Hippeastrum</i> = see Amaryllis	<i>Amaryllidaceae</i>	أماريليس
525. <i>Hordeum vulgare</i>	<i>Gramineae</i>	شعير
526. <i>Hoya carnosia</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	زهرة الشمع
527. <i>Humulus lupulus</i>	<i>Urticaceae</i>	حشيشة الدينار
528. <i>Hunnemannia fumatiae-folia</i>	»	هنمانيا
529. <i>Hyacinthus</i>	<i>Liliaceae</i>	ياست
530. <i>Hydrangea hortensis</i>	<i>Saxifragaceae</i>	هدرنجيا — هورتنزه
531. <i>Hymenospernum flavum</i>	<i>Pittosporaceae</i>	هيمينوسبروم
532. <i>Hyoscyamus muticus</i>	<i>Solanaceae</i>	سکران
533. <i>Hyphaene thebaica</i>	<i>Palmae</i>	دوم
534. <i>Hyphorbe verschaffeltii</i>	»	هيوفورب
535. <i>Hypericum Floribundum</i>	<i>Hypericaceae</i>	هايربيك
536. <i>Iberis umbellata</i>	<i>Cruciferae</i>	إبرس
537. <i>Imperata cylindrica</i>	<i>Gramineae</i>	حلقا صغيرة
538. <i>Impatiens Balsamina</i>	<i>Balsaminaceae</i>	بلطمينا
539. <i>Indigofera pulchella</i>	<i>Leguminosae</i>	إنديجو فيرا
540. <i>Indigofera tinctoria</i>	»	نيلة
541. <i>Inga dulcis</i>	»	إنجا
542. <i>Iochroma coccineum</i>	»	إيكرومما قرمزي

491. <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<i>Leguminosae</i>	عرق سوس
492. <i>Gliricidia maculata</i>	»	جلير سيديا
493. <i>Gnaphalium luteo-album</i>	<i>Compositae</i>	صابون المفربت
494. <i>Godetia rubicunda</i>	<i>Onagraceae</i>	جودشيا
495. <i>Gomphrena glabosa</i>	<i>Amaranthaceae</i>	دم الماشق - مدهنه
496. <i>Gossypium</i> spp.	<i>Malvaceae</i>	قطن
497. <i>Grevillea robusta</i>	<i>Proteaceae</i>	جريفليا - باوط حريري
498. <i>Grewia asiatica</i>	<i>Tiliaceae</i>	جرويا صفراء
499. » <i>occidentalis</i>	»	جرويا بنفسجي
500. <i>Guazuma tomentosa</i>	<i>Sterculiaceae</i>	درداره أمريكا
501. <i>Gynandropsis pentaphylla</i>	<i>Capparidaceae</i>	أبو قرن
502. <i>Gynernium argenteum</i>	<i>Graminae</i>	جينيريوم
503. <i>Gypsophila elegans</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	جسوفيلا

H

504. <i>Haematoxylon campe- chianum</i>	<i>Leguminosae</i>	جم
505. <i>Halophila</i> sp.	<i>Hydrocharitaceae</i>	هالوفيلا
506. <i>Harpephyllum caffrum</i>	»	هاربيفلا
507. <i>Harpullia pendula</i>	<i>Sapindaceae</i>	هاربوليا
508. <i>Haworthia attenuata</i>	<i>Liliaceae</i>	هاورثيا
509. <i>Hedera Helix</i>	<i>Araliaceae</i>	جل الساكين
510. <i>Hedychium coronarium</i>	<i>Zingiberaceae</i>	زنبق زنجيل
511. » <i>gardnerianum</i>	»	هيديكيوم أصفر
512. <i>Helianthus annus</i>	<i>Compositae</i>	عباد الشمس
513. » <i>tuberosus</i>	»	طرطوفة - ثفاح أبيض
514. <i>Helichrysum bracteatum</i>	»	حشيشة الذهب
515. <i>Heliotropium peruvianum</i>	<i>Boraginaceae</i>	هليوتروب
516. <i>Hemerocallis aurantiaca</i>	<i>Liliaceae</i>	هيميروكاليس بر تقالى

464. <i>Flacourtie cataphracta</i>	<i>Flacourtiaceae</i>	نبق هندي
465. <i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Umbelliferae</i>	شر. فوكا
466. <i>Fortunella marginata</i>		كمكوات
467. <i>Fragaria vesca</i>	<i>Rosaceae</i>	شليك . فراولة
468. <i>Freesia refracta</i>	<i>Iridaceae</i>	فريزيا
469. <i>Fritillaria sp.</i>	<i>Liliaceae</i>	فريتيلاريا
470. <i>Fumaria parviflora</i>	<i>Fumariaceae</i>	شطرج أبيض
471. <i>Furcraea Wattsoniana</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	فوركربيا

G

472. <i>Gaillardia pulchella</i>	<i>Compositae</i>	عنبر كشمير
473. <i>Galega officinalis</i>	<i>Leguminosae</i>	سذب الماعز
474. <i>Galphimia glauca</i>	<i>Malpighiaceae</i>	جلقانيا
475. <i>Garcinia mangostana</i>	<i>Guttiferae</i>	جارسنيا
476. <i>Gardenia florida</i>	<i>Rubiaceae</i>	جاردنينا
477. <i>Gasteria sp.</i>	<i>Liliaceae</i>	جاستريا
478. <i>Gaura Lindheimeri</i>	<i>Onagraceae</i>	جورا
479. <i>Gazania plendens</i>	<i>Compositae</i>	جازانيا
480. <i>Genista monosperma</i>	<i>Leguminosae</i>	جينستا
481. <i>Geranium</i> = see. <i>Pelargonium</i>		جارونيه
482. <i>Gerbera jamesoni</i>	<i>Compositae</i>	جريرا
483. <i>Geum Chiloense</i>	<i>Rosaceae</i>	جم
484. <i>Gilia Achilleaefolia</i>	<i>Polemoniaceae</i>	جليا
485. <i>Ginkgo biloba</i>	<i>Ginkgoaceae</i>	شجرة المعد - ججو
486. <i>Gladiolus primulinus</i>	<i>Iridaceae</i>	جلاديولس
487. <i>Gleditschia triacanthos</i>	<i>Leguminosae</i>	جليدتشيا
488. <i>Gloxinia speciosa</i>	<i>Gesneriaceae</i>	جلوكسينيا
489. <i>Glossostemon bruguieri</i>	»	مفات
490. <i>Glycine hispida</i>	<i>Leguminosae</i>	سويا - فول السويا

438. <i>Eupatorium riparium</i>	<i>Compositae</i>	يبوا تورم
439. <i>Euphorbia abyssinica</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	يوفوريا جبشي
440. » <i>peplus</i>	»	لينه
441. » <i>pulcherrima</i>	»	بنت الفنصل
442. » <i>splendens</i>	»	إكليل شوكى
443. » <i>prunifolia</i>	»	لبن الحمارة

F

444. <i>Fagonia arabica</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	عاقول العزال
445. <i>Fagus sylvatica</i>	<i>Fagaceae</i>	زات
446. <i>Farsetia aegyptiaca</i>	<i>Cruciferae</i>	جريدة
447. <i>Feijoa sellowiana</i>	»	تفاح الأناناس
448. <i>Feronia elephantum</i>	<i>Rutaceae</i>	تفاح الفيل
449. <i>Ferula galbaniflua</i>	<i>Umbelliferae</i>	قة - سكبيج
450. <i>Festuca ovina-glaucia</i>	<i>Gramineae</i>	عكرش
451. <i>Ficus nitida</i>	<i>Moraceae</i>	فيكس تدا
452. » <i>palmata</i>	»	حاط
453. » <i>elastica</i>	»	شعر الكاوتشو - مطاط
454. » <i>inectoria</i>	»	فيكس - فكتوريا
455. » <i>carica</i>	»	تين برشوى
456. » <i>Beneghalensis</i>	»	فيكس بنغالي
457. » <i>Benamina</i>	»	» بنجامينا
458. » <i>Sycomorus</i>	»	جزر
459. » <i>Salicifolia</i>	»	أتاب
460. » <i>Laurifolia</i>	»	فيكس لوريفوليا
461. » <i>Platiphylla</i>	»	» بلا تيفلا
462. » <i>Religiosa</i>	»	» ريلجيوزا
463. <i>Fittonia verschaffeltii</i>	<i>Acanthaceae</i>	فيتونيا

E

412. <i>Echinocactus</i> sp	<i>Cactaceae</i>	ايكينوكاكتوس
413. <i>Echinopsis</i> sp	„	ايكينوسس
414. <i>Ehretia acuminata</i>	<i>Boraginaceae</i>	اهرتيا
415. <i>Eichornia azurea</i>	<i>Pontederiaceae</i>	ايكورنيا
416. „ <i>crassipes</i>	„	هلست . ياست مائى
417. <i>Elaeagnus hortensis</i>	<i>Eleagnaceae</i>	ضرع الكلبة
418. <i>Elaeis guineensis</i>	„	نخيل الزيت
419. <i>Elettaria cardamomum</i>	<i>Zingiberaceae</i>	جهان
420. <i>Ephedra distachya</i>	<i>Gnetaceae</i>	علد
421. <i>Epiphyllum violaceum</i>	<i>Cactaceae</i>	ايفاللم . صبرة
422. <i>Eragrostis bipinnata</i>	<i>Graminae</i>	حافا كبيرة
423. <i>Emex spinosus</i>	<i>Polygonaceae</i>	ضرس العجوز
424. <i>Eriobotrya japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	بشمله
425. <i>Eriodendron anfractuosum</i>	<i>Bombacaceae</i>	كابوك
426. <i>Eruca sativa</i>	<i>Cruciferae</i>	جرجير
427. <i>Erythrina Crista - galli</i>	<i>Leguminosae</i>	أرثربينا
428. „ <i>indica</i>	„	أرثربينا حراء
429. <i>Erythroxylon coca</i>	<i>Erythroxylaceae</i>	كوكاين
430. <i>Eschscholtzia californica</i>	<i>Papaveraceae</i>	خشخاش كاليفورنيا
431. <i>Eucalyptus citrodora</i>	<i>Myrtaceae</i>	كانفور ليونى
432. „ <i>globulus</i>	„	» جلوبولس
433. „ <i>resinifera</i>	„	» رزينفيرا
434. „ <i>robusta</i>	„	» روبستا
435 <i>Eugenia caryophyllata</i>	<i>Myrtaceae</i>	قرنفل طي
436. „ <i>jambos</i>	„	تفاح الورد
437. „ <i>jambolana</i>	„	بامبولنه

387. <i>Dianthus chinensis</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرنفل صيني حولي
388. " <i>caryophyllus</i>	"	قرنفل بجوز مستديم
389. <i>Dictyosperma rubra</i>	<i>Palmaceae</i>	دكتيو سبرما (آخر)
390. " <i>album</i>	"	» أبيض
391. <i>Dichrostachys nutanas</i>		دبكر و ستاكيز
392. <i>Dieffenbachia magnifica</i>	<i>Araceae</i>	ديفنباخيا
293. <i>Digitalis purpurea</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	ديجيتالس. أصبع العذراء
394. <i>Dimorphotheca aurantiaca</i>	<i>Compositae</i>	ديورفوتيكا صفراء
395. <i>Dimorphotheca ecklonis</i>	"	ديورفوتيكا بيضاء
396. <i>Dioscorea batatas</i>	<i>Dioscoreaceae</i>	ديوسكوريا
397. <i>Diospyros ebenum</i>	<i>Ebenaceae</i>	أبنوس هندي
398. " <i>chinensis</i>	"	كاكى صيني
399. " <i>kaki</i>	"	كاكى ياباني
400. " <i>lotus</i>	"	طراباس
401. <i>Diplotaxis acris</i>	<i>Cruciferae</i>	بيف
402. <i>Diplachne fusca</i>	<i>Gramineae</i>	هيش
403. <i>Dionaea sp</i>	<i>Droseraceae</i>	ديونيا
404. <i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Sapindaceae</i>	دوونيا
405. <i>Dolichos lablab</i>	<i>Leguminosae</i>	بلاب
406. <i>Dombeya mastersii</i>	<i>Sterculiaceae</i>	دومبيا
407. " <i>natalensis</i>	"	»
408. <i>Dorema ammoniacum</i>	<i>Umbelliferae</i>	قناوشق
409. <i>Dracaena draco</i>	<i>Liliaceae</i>	دراسينا - دم الثعبان
410. <i>Drosera rotundifolia</i>	<i>Droseraceae</i>	دروسيرا
411. <i>Durunta plumieri</i>	<i>Verbenaceae</i>	دورنتا

360. <i>Cynoglossum amabile</i>	<i>Boraginaceae</i>	سينو جلويم
361. <i>Cyperus alopecuroides</i>	<i>Cyperaceae</i>	سمار حلو
362. " <i>longus</i>	"	سعد
363. " <i>esculentus</i>	"	حب العزيز
364. " <i>papyrus</i>	"	بردى مصرى
365. " <i>alternifolius</i>	"	بردى زينة
366. " <i>rotundus</i>	"	دليس
367. " <i>diformis</i>	"	عجير
368. <i>Cyrtomium falcatum</i>	<i>Polypodiaceae</i>	سير توم ووم

D

369. <i>Dahlia variabilis</i>	<i>Compositae</i>	داليا
370. <i>Daidalacanthus nevosus</i>	<i>Acanthaceae</i>	ديدالا كتنس
371. <i>Daffodils</i> = <i>narcissus</i>	"	داونديبلز
372. <i>Dalbergia melanoxyton</i>	<i>Leguminosae</i>	ابوس حبشي
373. " <i>sissoo</i>	"	سرسوع - سام
374. <i>Dasylirion Hookeri</i>	<i>Liliaceae</i>	دايسيلريون
375. <i>Datura arborea</i>	<i>Solanaceae</i>	داطورة أربوريا
376. " <i>stramonium</i>	"	داطورة طيبة
377. " <i>suaveolens</i>	"	داطورة
378. <i>Daucus carota</i>	<i>Umbelliferae</i>	جزر
379. <i>Delphinium ajacis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	عايق
380. " <i>Belladonna</i>	"	دلفينيم
381. " <i>formosum</i>	"	*
382. <i>Derris elliptica</i>	<i>Leguminosae</i>	درس
383. <i>Desmodium gyrans</i>	<i>Leguminosae</i>	دسو ديم
384. <i>Deutzia scabra</i>	<i>Saxifragaceae</i>	دتسيما
385. <i>Dendrocalamus giganteus</i>	<i>Graminae</i>	غاب
386. <i>Dianthus Barbatus</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرنفل الشاعر

331. <i>Crocus susiana</i>	<i>Iridaceae</i>	كروكس
332. <i>Crotalaria madurensis</i>	<i>Leguminosae</i>	كروتولاريا
333. " <i>aegyptiaca</i>	"	نطش
334. <i>Croton tiglum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	حب الملوك
335. <i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	كريستجيما
336. <i>Cucumis dudaim</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	شمام
337. " <i>melo var Flexuosus</i>	"	قاء - فقوس
338. " <i>melo var reticulatus</i>	"	قاون شكي . سلطاوي
339. " <i>melo var inodorus</i>	"	" أملس . دميري
340. " <i>melo var chate</i>	"	عبور - عبد اللاوى
341. " <i>melo var pubescens</i>	"	قاء فيراني
342. " <i>sativus</i>	"	خيار
343. <i>Cucurbita maxima</i>	"	قرع عسل
344. " <i>pepo</i>	"	قرع كوسه
345. <i>Cuminum cyminum</i>	<i>Umbelliferae</i>	كمون
346. <i>Cuphea Leavea</i>	<i>Lythraceae</i>	كوفينا
347. <i>Cupressus macrocarpa</i>	<i>Coniferae</i>	سرور
348. " <i>sempervirens</i>	"	سرور
349. <i>Curcuma longa</i>	<i>Zingiberaceae</i>	كركم
350. <i>Cuscuta planiflora</i>	<i>Convolvulaceae</i>	حامول
351. <i>Cycas circinalis</i>	<i>Cycadaceae</i>	سيكاس
352. " <i>revoluta</i>	"	ديبل الجل . سيكاس
353. <i>Cyclamen persicum</i>	<i>Primulaceae</i>	سيكلamen
354. <i>Cydonia japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	سفرجل
355. <i>Cymbidium</i> sp.	<i>Orchidaceae</i>	سميدروم
356. <i>Cymodocea</i> sp.	"	سيمودوسيا
357. <i>Cynara cardunculus</i>	<i>Compositae</i>	كردون
358. " <i>scolymus</i>	"	خرشوف
359. <i>Cynodon dactylon</i>	<i>Graminaeae</i>	نجيل

302. <i>Coffea arabica</i>	<i>Rubiaceae</i>	بن
303. <i>Coix lachryma-jobi</i>	<i>Graminaeae</i>	دمع أيبوب
304. <i>Cola acuminata</i>	<i>Sterculiaceae</i>	كولا — جوز الزنج
305. <i>Colchicum autumnale</i>	<i>Liliaceae</i>	سورنجان — لحلاح
306. " <i>ritchii</i>	"	عكك
307. <i>Coleus blumei</i>	<i>Labiateae</i>	كوليوس
308. <i>Colocasia antiquorum</i>	<i>Araceae</i>	قلفاس
309. <i>Commelina</i> sp.	<i>Commelinaceae</i>	كوميلينا
310. <i>Commiphora myrrha</i>	<i>Burseraceae</i>	مر
311. <i>Convallaria majalis</i>	<i>Liliaceae</i>	زنبق الوادي
312. <i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Convolvulaceae</i>	عليق
313. " <i>floridus</i>	"	كافونفولس
314. <i>Conyza dioscoroides</i>	<i>Compositae</i>	برنوف
315. <i>Corchorus capsularis</i>	<i>Tiliaceae</i>	جوت
316. " <i>olitorius</i>	"	ملوخية
317. <i>Cordia myxa</i>	<i>Boraginaceae</i>	محيط : دبق
318. <i>Cordyline australis</i>	<i>Liliaceae</i>	كوردلين
319. <i>Coreopsis grandiflora</i>	<i>Compositae</i>	كوروبيس
320. <i>Coriandrum sativum</i>	<i>Umbelliferae</i>	كزبرة
321. <i>Cornulaca monacantha</i>		حاذ — حاذ
322. <i>Corypha australis</i>	<i>Palmae</i>	كورفها
323. <i>Cosmos</i> sp.	<i>Compositae</i>	كوزبيا
324. <i>Cotoneaster horizontalis</i>	<i>Rosaceae</i>	كتينيستر
325. <i>Cotyledon glauca</i>	<i>Crassulaceae</i>	ودنة
326. <i>Crambe maritima</i>	<i>Cruciferae</i>	هي كيل
327. <i>Crassula arborescens</i>	<i>Crassulaceae</i>	كراسولا
328. <i>Crinum Asiaticum</i>	<i>Amaryllaceae</i>	كريم أبيض
329. " <i>Powellii</i>	"	« أحمر »
330. <i>Crocus sativus</i>	<i>Iridaceae</i>	زعفران

274. <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	<i>Lauraceae</i>	قرفة
275. <i>Citharexylum quadrangularis</i>	<i>Verbenaceae</i>	سانداروس
276. <i>Citrullus colocynthis</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	حنظل
277. " <i>vulgaris</i>	"	بطيخ
278. <i>Citrus Aurantium</i>	<i>Rutaceae</i>	نارنج
279. " <i>bergamia</i>	"	برجوت
280. <i>Citrus aurantiifolia</i>	"	ليمون صالح - بترھي
281. " <i>limetta</i>	"	ليمون حلو
282. " <i>limonia</i>	"	ليمون اضاليا
283. " <i>maxima</i>	"	ليمون هندي
284. " <i>medica</i>	"	ترنج
285. " <i>nobilis</i>	"	بوسف
286. " <i>sinensis</i>	"	برقال
287. <i>Clarkia elegans</i>	<i>Onagraceae</i>	كادرکيا
288. <i>Clematis flammula</i>	<i>Ranunculaceae</i>	قيص بنت الملك
289. <i>Clerodendron fallax</i>	<i>Verbenaceae</i>	كليرو دندرن قرمزي
290. " <i>fragrans</i>	"	« أبيض
291. " <i>inerme</i>	"	ياسين زفر
292. " <i>splendens</i>	"	كليرو دندرن أحمر
293. " <i>Thomsonae</i>	"	« أبيض قرمزي
294. " <i>zambesiacum</i>	"	« أبيض فرشلي
295. <i>Clianthus dampieri</i>	<i>Leguminosae</i>	كلينش
296. <i>Clitoria ternatea</i>	<i>Leguminosae</i>	هربيجه - كليتوريا
297. <i>Clivia miniata</i> ,	<i>Amaryllidaceae</i>	كليفا
298. <i>Coccoloba</i> sp.	<i>Polygonaceae</i>	ودن افلي
299. <i>Cocos nucifera</i>	<i>Palmae</i>	جوز الهند - نارجيل
300. " <i>romanzoffiana</i>	"	كوكوس - كاكوس
301. <i>Codiaeum aucubaefolium</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	كروت

248. <i>Ceratophyllum submersum</i>	<i>Ceratophyllaceae</i>	نخشوش الحوت
249. <i>Cerbera odollam</i>	<i>Apocynaceae</i>	سريره هندية
250. <i>Ceruana pratensis</i>	<i>Compositae</i>	كروان
251. <i>Cereus sp</i>	<i>Cactaceae</i>	سربيس
252. <i>Cestrum aurantiacum</i>	<i>Solanaceae</i>	سترم أصفر
253. " <i>elegans</i>	"	سترم أحمر
254. " <i>fasiculatum</i>	"	سترم موف
255. " <i>diurnum</i>	"	سترم أبيض
256. <i>Chamaedorea elegans</i>	<i>Palmae</i>	كامدوريا
257. <i>Chamaerops excelsa</i>	<i>Palmae</i>	كامبروبس
258. <i>Chaerophyllum bulbosum</i>	<i>Umbelliferae</i>	سرفيل لفتي
259. <i>Cheiranthus Cheiri</i>	<i>Cruciferae</i>	شيرانش
260. <i>Chenopodium ambrosioides</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	منتنة
261. <i>Chenopodium murale</i>	"	فباء الكلاب
262. <i>Chimonanthus fragrans</i>	<i>Calycanthaceae</i>	زهر النساء
263. <i>Chorisia speciosa</i>	<i>Bombacaceae</i>	كورزيا
264. <i>Chrysanthemum frutescens</i>	<i>Compositae</i>	مندلية
265. <i>Chrysanthemum indicum</i>	"	كيريز اثنم - اراوه
266. <i>Cicer arietinum</i>	<i>Leguminosae</i>	جص
267. <i>Chrysophyllum cainito</i>	<i>Sapotaceae</i>	كريازوفيلم
268. <i>Cichorium endivia</i>	<i>Compositae</i>	هندباء
269. " <i>intybus</i>	"	شيكوريا - سريس
270. <i>Cinchona officinalis</i>	<i>Rubiaceae</i>	كينا
271. <i>Cineraria cruenta</i>	<i>Compositae</i>	سنزاريا
272. <i>Cinnamomum camphora</i>	<i>Lauraceae</i>	كافور
273. " <i>cassia</i>	"	دار صين

220. <i>Caryopteris mastacan-</i>	<i>Verbenaceae</i>	کاریوبتیرس
thus		
221. <i>Caryota mitis</i>	<i>Palmae</i>	کاریوتا
222. " <i>urens</i>	"	کاربوتا
223. <i>Casmiroa edulis</i>	<i>Rutaceae</i>	کازمیرو
224. <i>Cassia alata</i>	<i>Leguminosae</i>	کاسیا آلاتا
225. " <i>acutifolia</i>	"	سنامکی سودانی
226. " <i>artemisoides</i>	"	کاسیا ارتمیزیدنس
227. " <i>bicapsularis</i>	"	کاسیا بای کابسولارس
228. " <i>fistula</i>	"	خیار شب
229. " <i>javanica</i>	"	کاسیا جافانیکا
230. " <i>didymobotrya</i>	"	کاسیا دیدیموبوتريا
231. " <i>nodosa</i>	"	کاسیا نودوزا
232. " <i>obovata</i>	"	سینامکی
233. <i>Castanea sativa</i>	<i>Fagaceae</i>	أبو فروة
234. <i>Casuarina equisetifolia</i>	<i>Casuarinaceae</i>	کازورینا
235. <i>Catha edulis</i>	<i>Celastraceae</i>	قات — کاد
236. <i>Cattleya</i> sp	<i>Orchidaceae</i>	کاتلیا
237. <i>Cedrela odorata</i>	<i>Meliaceae</i>	ثیرین امریکا
238. <i>Cedrela toona</i>	"	الأبهل الهندي
239. <i>Cedrus Libani</i>	<i>Coniferae</i>	شجرة الأرض
240. <i>Ceiba pentandra</i>	<i>Bambacaceae</i>	کابوک
241. <i>Celosia cristata</i>	<i>Amarantaceae</i>	عرف الديك
242. <i>Celtis australis</i>	<i>Urticaceae</i>	نشم أبيض
243. <i>Centaurea cyanus</i>	<i>Compositae</i>	عنبر
244. " <i>odorata</i>	"	عنبر بریمجه
245. " <i>candidissima</i>	"	ستتوریا بیضاء
246. <i>Cephalocereus</i> sp	<i>Cactaceae</i>	سیفالو سیریوس
247. <i>Ceratonia siliqua</i>	<i>Leguminosae</i>	خروب

191. <i>Caesalpinia sepiarea</i>	<i>Leguminosae</i>	سيزالبانيا صفراء
192. " <i>sappan</i>	"	سيزالبانيا سابان بقمندي
193. <i>Caladium bicolor</i>	<i>Araceae</i>	كالاديم زينة
194. " <i>esculentum</i>	"	كالاديم مائي
195. <i>Calamagrostis arvensis</i>	<i>Gramineae</i>	جزوف
196. <i>Calceolaria hybrida</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	كالسلاريا
197. <i>Calendula officinalis</i>	<i>Compositae</i>	كالنديلولا - أفعوان
198. <i>Callistemon lanceolatus</i>	<i>Myrtaceae</i>	كالستيمون
199. <i>Calligonum comosum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أرطه
200. <i>Calliopsis</i> = <i>Coreopsis</i>	<i>Compositae</i>	كاليوبس
201. <i>Calotropis procera</i>	<i>Asclepiadacea</i>	عشار
202. <i>Calycanthus floridus</i>	<i>Calycanthaceae</i>	فافل كارولينا
203. <i>Camellia japonica</i>	<i>Ternstroemiaceae</i>	كاميليا
204. " <i>thea</i>	"	شاي
205. <i>Campanula medium</i>	<i>Campanulaceae</i>	كامبانيا
206. <i>Canna indica</i>	<i>Cannaceae</i>	كنا
207. <i>Cannabis sativa</i>	<i>Cannabinaceae</i>	حشيش
208. <i>Capparis spinosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	لصف - شوك الظخار
209. <i>Capsella bursa - pastoris</i>	<i>Cruciferae</i>	كليس الراعي
210. <i>Capsicum annum</i>	<i>Solanaceae</i>	فلفل حولي
211. " <i>conicum</i>	"	شطة
212. " <i>frutescens</i>	"	فلفل شجيري
213. <i>Caralluma Forskalii</i>	<i>Asclepiadacea</i>	كارلوما
214. <i>Carica Papaya</i>	<i>Caricaceae</i>	باباط
215. <i>Carissa carandas</i>	<i>Apocynaceae</i>	كاريسا
216. <i>Carissa grandiflora</i>	"	كاريسا جرانديفلورا
217. <i>Carthamus tinctorius</i>	<i>Compositae</i>	قرطم - عصفر
218. <i>Carum carvi</i>	<i>Umbelliferae</i>	كراوية
219. <i>Carum copticum</i>	"	پنسون بري - كون حبشي

165. Boussingaultia baselloides	Basellaceae	بوسنجلوتيا
166. Brachycome iberidifolia	Compositae	براشيكوم
167. Brahea Roezelii	Palmaceae	براهيا
168. Brassica bracteolata	Cruciferae	كبر
169. " tournefortii	"	خيالة
170. " oleracea capitata	"	كرنب
171. " " botrytis	"	قرنبيط
172. " " caulo-rapa	"	أبو ركب
173. " " gemmifera	"	كرنب بركل
174. " " acephala	"	كرنب مشرشر. كيل
175. Brassica juncea	"	خردل بلدى
176. Brassica napus	"	لفت
177. " alba	"	خردل أبيض
178. " nigra	"	خردل أسود
179. " rapa var oleifera	"	سلجم
180. Broussonetia papyrifera	Moraceae	توت أفرنجي - توت الورق
181. Brunfelsia americana	Solanaceae	برنفليا
182. Bryophyllum pinnatum	Crassulaceae	برابيوفيلالم
183. Buddleia asiatica	Loganiaceae	بدليه يضاء
184. " madagascariensis	"	بدليا صفراء برقالى
185. " variabilis	"	بدليا زرقاء خفيفة
186. Butea frondosa	Leguminosae	بوبيا

C

187. Cacalia articulata	Compositae	كاكليا
188. Caesalpinia pulcherrima	Leguminosae	سيز الينا حمراء
189. " gilliesii	"	سيز الينا حمراء مصفرة
190. " coriaria	"	سماق أمريكي

139. <i>Bauhinia variegata</i>	<i>Leguminosae</i>	بوهنيا - خف الجل
140. <i>Bauhinia variegata v. alba</i>	"	بوهنيا بيضاء
141. <i>Beaucarnea recurvata</i>	<i>Liliaceae</i>	بوكارنيا
142. <i>Beaumontia grandiflora</i>	<i>Apocynaceae</i>	بومنتيا
143. <i>Begonia semperflorens</i>	<i>Begoniaceae</i>	بيجونيا
144. <i>Begonia Rex</i>	"	بيجونياباركس
145. <i>Bellis perennis</i>	<i>Compositae</i>	بكرته - زهر المؤلئ
146. <i>Berberis vulgaris</i>	<i>Berberidaceae</i>	عود ربيع مغربى
147. <i>Beta vulgaris v. rapa</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	بنجر
148. <i>Beta cicla</i>	"	ساق
149. <i>Bignonia venusta</i>	<i>Bignoniaceae</i>	بجونيابرتقالي
150. <i>Bignonia unguis - cati</i>	"	بجونيابصرفاء
151. <i>Bignonia purpurea</i>	"	بجونيابرجوانى
152. <i>Bignonia jasminioides</i>	"	بجونيابيضاء
153. <i>Billbergia vittata</i>	<i>Bromeliaceae</i>	بلبرجيا
154. <i>Bixa orellana</i>	<i>Bixaceae</i>	بكسا - شجرة الأنابو
155. <i>Bocconia cordata</i>	<i>Papaveraceae</i>	بوكونيا
156. <i>Boehmeria nivea</i>	<i>Urticaceae</i>	الرائى
157. <i>Bombax malabaricum</i>	<i>Bombacaceae</i>	بومباكس
158. <i>Borago officinalis</i>	<i>Boraginaceae</i>	لسان الثور
159. <i>Boswellia Carterii</i>	<i>Burseraceae</i>	لبان دكر
160. <i>Bougainvillea glabra</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	جهنية ارجوانى باهنة
161. " " var sanderiana	"	جهنية ارجوانى داكنة
162. <i>Bougainvillea spectabilis</i>	"	جهنية ارجوانى زاهية
163. " " var laterita	"	جهنية دم الغزال
164. <i>Bougainvillea spectabilis</i> var M ^{rs} Butt	"	جهنية - مزر بت

113. <i>Asparagus plumosus</i>	<i>Liliaceae</i>	اسبرجس فينو
114. <i>Asparagus officinalis</i>	"	كشك الماز - هليون
115. <i>Asphodelus microcarpus</i>	"	عنصل
116. <i>Aspidistra lurida</i>	"	اسيدسترا
117. <i>Aspidistra lurida variegata</i>	"	اسيدسترا مسيرة
118. <i>Aspidium falcatum</i>	<i>Polypodiaceae</i>	أسبديوم
119. <i>Asplenium serratum</i>	"	أسبليوم
120. <i>Aster chinensis</i>	<i>Compositae</i>	استر حول
121. <i>Aster novi-belgii</i>	"	استر مستديم
122. <i>Astragalus gemmifer</i>	<i>Leguminosae</i>	كتبره
123. <i>Astragalus Forskallii</i>	"	قتاد
124. <i>Atriplex lentiformis</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	عطف - اتر بلكس
125. <i>Atriplex hortensis</i>	"	سباخ جلي
126. <i>Atropa belladonna</i>	<i>Solanaceae</i>	بلادونا
127. <i>Avena fatua</i>	<i>Graminaeae</i>	زمير
128. <i>Avena sativa</i>	"	شوفات
129. <i>Avicennia officinalis</i>	<i>Verbenaceae</i>	شورا
130. <i>Averrhoa carambola</i>	<i>Geraniaceae</i>	برقال بامية

B

131. <i>Balanites Aegyptiaca</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	هجليج - زقوم
132. <i>Bambusa vulgaris</i>	<i>Graminaeae</i>	بامبو - غاب
133. <i>Barbarea vulgaris</i>	<i>Cruciferae</i>	كرسون أرضي
134. <i>Barleria cristata - alba</i>	<i>Acanthaceae</i>	برلريا بيضاء
135. <i>Barleria cristata - rosea</i>	"	برلريا حراء
136. <i>Barleria strigosa</i>	"	برلريا زرقاء
137. <i>Basella alba</i>	<i>Basellaceae</i>	سباخ ملابار
138. <i>Bassia latifolia</i>	<i>Sapotaceae</i>	باسيا - شجرة الزيدة

84. <i>Antigonon leptopus</i>	<i>Polygoniaceae</i>	أنتيغونون - كراكلاد
85. <i>Antirrhinum majus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	أنترھینم - حنك السع .
86. <i>Apium graveolens</i>	<i>Umbelliferae</i>	كرفس
87. " " .v. <i>rapaceum</i>	"	كرفس لفتي
88. <i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Ranunculaceae</i>	اكويجيا
89. <i>Arachis hypogaea</i>	<i>Leguminosae</i>	فول سوداني
90. <i>Aralia papyrifera</i>	<i>Araliaceae</i>	اراليا بورق كبير
91. <i>Aralia panax</i>	"	اراليا بانكس
92. <i>Aralia victorii</i>	"	اراليا فيكتوري اي
93. <i>Aristida scoparia</i>	<i>Graminaeae</i>	شوك الغزال
94. <i>Argania sideroxylon</i>	<i>Sapotaceae</i>	خشب الحديد - أرجان
95. <i>Argyreia speciosa</i>	<i>Convolvulaceae</i>	ارجيريما فضية
96. <i>Argyreia splendens</i>	"	ارجيريما فضية لامعة
97. <i>Araucaria excelsa</i>	<i>Coniferae</i>	أروكاريا
98. <i>Arctotis grandis</i>	<i>Compositae</i>	أركتوتس
99. <i>Areca catechu</i>	<i>Palmaeae</i>	موفل
100. <i>Arenga saccharifera</i>	"	ارنجوا - نخالة السكر
101. <i>Aristolochia elegans</i>	<i>Aristolochiaceae</i>	ارستلخيا
102. <i>Armoracia rusticana</i>		خل الحصان
103. <i>Artemisia abortifacient</i>	<i>Compositae</i>	شيبة - قيصوم
104. <i>Artemisia santonicum</i>	"	شيب خرساني
105. <i>Artemisia judaica</i>	"	بعتران
106. <i>Artemisia herba-alba</i>	"	شيب بلدى جبلى
107. <i>Arthrocneum sp</i>	"	خريزنة
108. <i>Arundinaria japonica</i>	<i>Graminaeae</i>	غاب ياباني
109. <i>Arundo - donax</i>	"	غاب بلدى
110. <i>Arundo - donax variegata</i>	"	غاب زينة
111. <i>Asclepias curassavica</i>	<i>Asclepiadiaceae</i>	اسكلبيس
112. <i>Asparagus sprengeri</i>	<i>Liliaceae</i>	اسبرجس

56.	Amaranthus caudatus	Amarantaceae	أمارنثس
57.	Amaranthus viridis	"	زربيس
58.	Amaryllis belladonna	Amaryllidaceae	amarالاس
59.	Ammi majus	Umbelliferae	خله شيطاني
60.	Ammi visnaga	"	خله
61.	Ammobium alatum	Compositae	أميوم
62.	Ampelopsis veitchii	Ampelidaceae	ابلوبسيا
63.	Anacardium occidentale	Anacardiaceae	حب بلاذر
64.	Anagallis arvensis	Primulaceae	زغليه - لين
65.	Ananas sativus	Bromeliaceae	أناناس
66.	Anastatica Hierochuntica	Cruciferae	كفت العذراء
67.	Anchusa italicica	Borraginaceae	اشودا
68.	Andropogon citratus	Graminata	حشيشة الليمون
69.	Andropogon schoenanthus	"	حلف بر
70.	Andropogon sorghum	"	ذرة عوجمة
71.	A. sorghum v. technicus	"	ذرة مكانس
72.	Anemone hortensis	Ranunculaceae	انيتون
73.	Anethum graveolens	Umbelliferae	شبت
74.	Angelica officinalis	"	حشيشة الملائكة
75.	Anisacanthus virginicus		انيسا كانش
76.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	أنجوبيس
77.	Anona squamosa	Anonaceae	قططة
78.	Anthemis cotula	Compositae	فراخ أم على
79.	Anthemis nobilis	"	بابونج
80.	Antholyza aethiopica	Iridaceae	اتشوليزا
81.	Anthriscus cerefolium		بقدونس أفرنجي
82.	Anthurium crystallinum	Aroideae	اتوريوم
83.	Anthurium scherzerianum	"	اتوريوم

28. <i>Agapanthus umbellatus</i>	<i>Liliaceae</i>	زنبق أفريقا
29. <i>Agaricus campestris</i>	"	عيش الفراب
30. <i>Agave americana</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	صبار أمريكي
31. <i>Agave sisalana</i>	"	سيسل
32. <i>Ageratum conyzoides</i>	<i>Compositae</i>	برجان
33. <i>Ailanthus glandulosa</i>	<i>Simarubaceae</i>	شجرة السماء
34. <i>Albizzia lebbek</i>	<i>Leguminosae</i>	لبخ - دقن الباشا
35. <i>Aleurites triloba</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جوز بري
36. <i>Alhagi maurorum</i>	<i>Leguminosae</i>	عاثون
37. <i>Aloe arborescens</i>	<i>Liliaceae</i>	صبار
38. <i>Aloe vera</i>	"	لوبية
39. <i>Alonsoa warscewiczii</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	الأتروا
40. <i>Alpinia nutans</i>	<i>Scitaminaceae</i>	البنيا
41. <i>Alpinia galanga</i>	"	خوازيجان
42. <i>Alkanna tinctoria</i>	<i>Boraginaceae</i>	حنة الغول
43. <i>Allamanda cathartica</i>	<i>Apocynaceae</i>	الامنده
44. <i>Allium fistulosum</i>	<i>Liliaceae</i>	بصل متجل
45. <i>Allium cepa</i>	"	بصل
46. <i>Allium porrum</i>	"	حشرات بشوشة
47. <i>Allium ascalonicum</i>	"	بصل الشالوت
48. <i>Allium (Kurrat)</i>	"	حشرات مصرى
49. <i>Alnus glutinosa</i>	<i>Cupuliferae</i>	حوره رومية
50. <i>Alsophila australis</i>	"	السوفيلا
51. <i>Alstonia scholaris</i>	<i>Apocynaceae</i>	الستونيا
52. <i>Alternanthera bettzickiana</i>	<i>Amarantaceae</i>	المثيرة
53. <i>Alternanthera achyranthoides</i>	"	نمول - عتاب
54. <i>Althaea officinalis</i>	<i>Malvaceae</i>	خطمية
55. <i>Alyssum maritimum</i>	<i>Cruciferae</i>	الليس

family A العائلة family

1. <i>Aberia caffra</i>	<i>Bixaceae</i>	أبريا كفرا
2. <i>Aberia gardneri</i>	"	أبريا جاردنيري
3. <i>Abrus precatorius</i>	<i>Leguminosae</i>	عين الديك
4. <i>Abutilon Darwinii</i>	<i>Malvaceae</i>	أبو تيلوت
5. <i>Acacia arabica</i>	<i>Leguminosae</i>	سنت - صنط - قرظ
6. " <i>albida</i>	"	هران
7. " <i>catechu</i>	"	كاد هندي
8. " <i>ehrenbergiana</i>	"	سلم
9. " <i>etbaica</i>	"	بشاري
10. " <i>farnesiana</i>	"	سفنتة
11. " <i>laeta</i>	"	شعثاب
12. " <i>seyal</i>	"	طلع
13. " <i>senegalensis</i>	"	صمع هشاب
14. " <i>spirocarpa</i>	"	سمر
15. <i>Acalypha marginata</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	أكاليفا حراء
16. <i>Acanthus mollis</i>	<i>Acanthaceae</i>	أكاثش
17. <i>Achillea millefolium</i>	<i>Compositae</i>	أكليا - أخليا
18. <i>Acer negundo</i>	<i>Sapindaceae</i>	أسفدان
19. <i>Achras sapota</i>	<i>Sapotaceae</i>	سابوتا
20. <i>Acokanthera spectabilis</i>	<i>Apocynaceae</i>	أكوكنثرا
21. <i>Acroclinium roseum</i>	<i>Compositae</i>	أكروكلينيوم
22. <i>Adhatoda vasica</i>	<i>Acaithaceae</i>	أدهاتودا
23. <i>Adansonia digitata</i>	<i>Malvaceae</i>	باباب . خبز القرود
24. <i>Adonis aestivalis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	أدونس
25. <i>Adenanthera pavonina</i>	<i>Leguminosae</i>	أدنثرا
26. <i>Adiantum cappillus-veneris</i>	<i>Polypodiaceae</i>	كزبرة البر
27. <i>Aegle marmelos</i>	<i>Rutaceae</i>	قطاء الهند

DICTIONARY OF PLANTS

BY

H. EL - BAILY
DIRECTOR, MUNICIPALITIES
GARDENS SECTION

ARABIC AND LATIN
WITH NAMES OF PLANTS
CLASSIFIED AND ANNOTATED

NILE PRINTING HOUSE